

GEDORE

TOOL  PROMOTION

PL | 2019

IMPULSE

TOOLS / AUTOMOTIVE / STORAGE

SPECIAL



www.facebook.com/GEDOREred www.instagram.com/gedore_red

**WÓZEK WARSZTATOWY
MECHANIC PLUS**
z 6 szufladami



€499,00
Bez podatku VAT

**ZESTAW KLUCZY
NASADOWYCH 1/4" + 1/2"**
46-częściowy



€83,95
Bez podatku VAT

LAMPA ROBOCZA
Lekka, mała i poręczna
lampka LED



€13,95
Bez podatku VAT

gedore.com

R2040 0006 WÓZEK WARSZTATOWY MECHANIC PLUS



z 6 szufladami

- > Stabilna konstrukcja z blachy stalowej z dużą drewnianą półką
- > Indywidualna blokada przy pomocy praktycznej, schowanej listwy odblokowującej, uniemożliwia otwieranie szuflad
- > Duża przestrzeń magazynowa dzięki sześciu szufladom, każda o udźwigu 25 kg, całkowita nośność wózka 210 kg, a także przestrzeń magazynowa z regulowaną półką pośrednią
- > Możliwość indywidualnego podziału czterech szuflad na narzędzia, dwie wysokie szuflady do wyposażenia wielkogabarytowego, wymiary szuflad wewnętrznych szer. 482 x gł. 345 mm
- > Nieograniczony dostęp do całej szuflady dzięki teleskopowej prowadnicy z pełnym wysuwem



€499,00

Bez podatku VAT

Kod	Nr	RAL	wys.	szer.	głęb.		Obciążalność kg	
3301818	R20400006	3020 / 7016	935	988	431	Szuflady: 4 x wys. 69 mm 1 x wys. 144 mm 1 x 218 mm Przeźreń do zapelniania: 1 x wys. 720 x szer. 355 x gł. 380 mm	210	81,0

R2015 XXXX WÓZEK WARSZTATOWY MECHANIC



z 6 szufladami

- > Stabilna konstrukcja z blachy stalowej z półką z tworzywa ABS
- > Indywidualna blokada przy pomocy praktycznej, schowanej listwy odblokowującej, uniemożliwia otwieranie szuflad
- > Duża przestrzeń magazynowa dzięki sześciu szufladom, każda o nośności 25 kg, całkowite obciążenie wózka 210 kg
- > Możliwość indywidualnego podziału czterech szuflad na narzędzia, dwie wysokie szuflady do wyposażenia wielkogabarytowego, wymiary szuflad wewnętrznych szer. 482 x gł. 345 mm
- > Nieograniczony dostęp do całej szuflady dzięki teleskopowej prowadnicy z pełnym wysuwem



€319,00

Bez podatku VAT

Kod	Nr	RAL	wys.	szer.	głęb.		Obciążalność kg	
3301663	R20150006	3020 / 7016	910	628	418	Szuflady: 4 x wys. 69 mm 1 x wys. 144 mm 1 x 218 mm	210	56,0

R4900 3046

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4"

46-częściowy

- > Niski kąt powtarzania dzięki 72 zębom
- > Delikatne przeniesienie siły poprzez wtryskowe uchwyty 2-komponentowe
- > Stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo, satynowana



€41,⁹⁰
Bez podatku VAT



Kod	Nr	Zawartość	dł.	szer.	głęb.	kg
3300052	R49003046	2K Grzechotka dwukierunkowa 1/4" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 150 mm Uchwyt nasadowy czworokątny 1/4" 165 mm Nasadka 6-kątna 1/4" rozw.kl. 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Nasadka wkrętakowa 1/4" gniazdo 6-kątne 3 4 5 6 7 8 37 mm Nasadka wkrętakowa 1/4" rowek 4 5,5 6,5 37 mm Nasadka wkrętakowa 1/4" PH 1 2 3 37 mm Nasadka wkrętakowa 1/4" PZ 1 2 37 mm Nasadka wkrętakowa 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm Przedłużka do kluczy nasadowych 1/4" 50 100 mm Przedłużka do kluczy nasadowych giętka 1/4" 150 mm Uchwyt poprzeczny z czopem przesuwym 1/4" 115 mm Przegub Cardana 1/4" 32 mm Adapter do bitów 1/4" 4-kątny x 1/4" 6-kątny 25 mm Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych rozw.kl. 1,27 1,5 2 2,5 mm	300	180	52	1,570

R4600 3092

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" + 1/2"

92-częściowy

- > Niski kąt powtarzania dzięki 72 zębom
- > Bity 1/4" i 5/16", w wersji sześciokątnej, płaski, PH, PZ, TX
- > Klucz płasko-oczkowy, metryczny wg DIN 3113, kształt A, ISO 3318 i 7738
- > Adapter bitów 1/4" i 1/2", z wewnętrznym sześciokątem i wewnętrznym kwadratem, do wszystkich bitów i narzędzi z zewnętrznym sześciokątem 1/4" i 5/16"
- > Stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo, satynowana



€83,⁹⁵
Bez podatku VAT



Kod	Nr	Zawartość	dł.	szer.	głęb.	kg
3300062	R46003092	2K Grzechotka dwukierunkowa 1/4" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 150 mm Uchwyt nasadowy czworokątny 1/4" 165 mm, Nasadka 6-kątna 1/4" rozw.kl. 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Nasadka 6-kątna 1/4" rozw.kl. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm, Przedłużka do kluczy nasadowych 1/4" 50 100 mm Uchwyt poprzeczny z czopem przesuwym 1/4" 115 mm, Przegub Cardana 1/4" 32 mm Uchwyt do bitów 1/4" 6-kątny x 1/4" 6-kątny z magnesem 60 mm, Adapter do bitów 1/4" 4-kątny x 1/4" 6-kątny 25 mm Złącze napędu 1/4" 6-kątne x 4-kątne z ustalaczem kulowym 25 mm, Bity 1/4" gniazdo 6-kątne 3 4 5 6 8 10 25 mm Bity 1/4" rowek 4 5,5 7 25 mm, Bity 1/4" PH 0 1 2 3 4 25 mm, Bity 1/4" PZ 1 2 3 25 mm Bity 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm Bity 5/16" TX T45 T50 T55 30 mm 2K Grzechotka dwukierunkowa 1/2" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 250 mm Nasadka 6-kątna 1/2" rozw.kl. 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm Nasadka do świece zapłonowych 1/2" 21 mm (13/16") 65 mm Przedłużka do kluczy nasadowych 1/2" 125 250 mm Przegub Cardana 1/2" 65 mm Adapter powiększający/ czop przesuwny 3/8" x 1/2" 44 mm Adapter do bitów 1/2" 4-kątny x 5/16" 6-kątny 38 mm Podwójny klucz przegubowy rozw.kl. 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Klucz oczkowo-szczękowy rozw.kl. 8 10 12 13 14 17 mm Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych rozw.kl. 1,5 2 2,5 mm	383	272	80	5,850

R69004024

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2"

24-częściowy

- Uporządkowane podstawowe wyposażenie do wszechstronnego zastosowania w warsztacie i w drodze
- Delikatne przenoszenie siły poprzez wtryskowe uchwyty 2-komponentowe
- Niski kąt powtarzania dzięki 72 zębom
- Solidna walizka z blachy stalowej z metalowymi zawiasami i zamkiem metalowym
- Stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo, satynowana



€89,00

Bez podatku VAT

Kod	Nr	Zawartość	dł.	szer.	głęb.	kg
3300006	R69004024	2K Grzechotka dwukierunkowa 1/2" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uźębieniem, 72 zęby 250 mm, Nasadka 6-kątna 1/2" rozw.kl. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, Przedłużka do kluczy nasadowych 1/2" 75 125 250 mm Przegub Cardana 1/2" 66 mm Uchwyt poprzeczny z czopem przesuwym 1/2" 250 mm, Adapter do bitów 1/2" 4-kątny x 5/16" 6-kątny 38 mm	575	187	51	5,344

R49004033

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4"

32-częściowy

- Uporządkowane podstawowe wyposażenie do wszechstronnego zastosowania w warsztacie i w drodze
- Delikatne przenoszenie siły poprzez wtryskowe uchwyty 2-komponentowe
- Niski kąt powtarzania dzięki 72 zębom
- Solidna walizka z blachy stalowej z metalowymi zawiasami i zamkiem metalowym
- Stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo, satynowana



€57,90

Bez podatku VAT

Kod	Nr	Zawartość	dł.	szer.	głęb.	kg
3300000	R49004033	2K Grzechotka dwukierunkowa 1/4" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uźębieniem, 72 zęby 150 mm Uchwyt nasadowy czworokątny 1/4" 165 mm, Nasadka 6-kątna 1/4" rozw.kl. 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm Nasadka wkrętakowa 1/4" gniazdo 6-kątne 3 4 5 6 8 10 37 mm, Nasadka wkrętakowa 1/4" rowek 4 5,5 6,5 37 mm Nasadka wkrętakowa 1/4" PH 0 1 2 3 37 mm, Przedłużka do kluczy nasadowych 1/4" 50 100 mm Uchwyt poprzeczny z czopem przesuwym 1/4" 115 mm, Przegub Cardana 1/4" 32 mm, Złącze napędu 1/4" 6-kątne x 1/4" 4-kątne 50 mm	318	147	46	1,140

R46004049

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" + 1/2"

49-częściowy

- Uporządkowane obszerne wyposażenie do wszechstronnego zastosowania w warsztacie i w drodze
- Delikatne przenoszenie siły poprzez wtryskowe uchwyty 2-komponentowe
- Nakładki na śrubokręt 1/4" w wersjach płaska PH, PZ, TX
- Niski kąt powtarzania dzięki 72 zębom
- Solidna walizka z blachy stalowej z metalowymi zawiasami i metalowym zamkiem
- Stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo, satynowana



€114,90

Bez podatku VAT

Kod	Nr	Zawartość	dł.	szer.	głęb.	kg
3300010	R46004049	2K Grzechotka dwukierunkowa 1/4" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uźębieniem, 72 zęby 150 mm Nasadka 6-kątna 1/4" rozw.kl. 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm, Nasadka wkrętakowa 1/4" gniazdo 6-kątne 4 5 6 8 37 mm Nasadka wkrętakowa 1/4" rowek 5,5 37 mm, Nasadka wkrętakowa 1/4" PH 2 37 mm Nasadka wkrętakowa 1/4" PZ 2 37 mm, Nasadka wkrętakowa 1/4" TX z otworem T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm Przedłużka do kluczy nasadowych 1/4" 50 100 mm, Przegub Cardana 1/4" 32 mm 2K Grzechotka dwukierunkowa 1/2" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uźębieniem, 72 zęby 250 mm, Nasadka 6-kątna 1/2" rozw.kl. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24, Przedłużka do kluczy nasadowych 1/2" 75 125 250 mm, Przegub Cardana 1/2" 66 mm, Adapter do bitów 1/2" 4-kątny x 5/16" 6-kątny 38 mm	575	187	51	5,142

RX890 XXXX

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

5-25 N·m / 20-100 N·m / 40-200 N·m / 60-300 N·m

- > Kontrolowane i precyzyjne dokręcanie śrub od 5 do 300 N·m
- > Łatwiejsze dokręcanie dzięki zintegrowanej funkcji grzechotki z gniazdem czworokątnym 1/4" lub 1/2"
- > Szybkie dokręcanie połączenia śrubowego za pomocą radełkowanej głowicy grzybkowej
- > Klucz dynamometryczny z certyfikatem według DIN EN ISO 6789

od **€94,⁹⁰**
Bez podatku VAT



Kod	Nr	Wykonanie	█"	█	N·m	█	█ mm	█°	Ilość zębów	█	Bez podatku VAT
3301214	R48900025	Wtykowy czop kwadratowy z gałką obrotową, żłobkowany	1/4	6,3	5-25	0,10	285	10	36	0,515	94,90
3301216	R68900100	Wtykowy czop napędowy z grzybkim, żłobkowany	1/2	12,5	20-100	0,50	395	7,5	48	1,176	94,90
3301217	R68900200	Wtykowy czop kwadratowy z gałką obrotową, żłobkowany	1/2	12,5	40-200	1,00	485	7,5	48	1,350	94,90
3301218	R68900300	Wtykowy czop napędowy z grzybkim, żłobkowany	1/2	12,5	60-300	1,00	575	7,5	48	1,541	104,90

R6300 3008

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1/2"

8-częściowy

- > Odpowiedni do wkrętań udarowych (obsługiwanych maszynowo)
- > Ochrona powierzchni poprzez fosforanowanie
- > Stal chromowo-molibdenowa



€28,³⁰
Bez podatku VAT

Kod	Nr	Zawartość	dł.	szer.	głęb.	█
3300575	R63003008	Nasadka udarowa 1/2" rozw.kl. 10 12 13 14 17 19 21 24 mm	190	110	52	1,100

R9570 0023

LAMPA ROBOCZA

- > Mocna, wyśrodkowana siła oświetlenia dzięki wbudowanej w głowicy lampie LED (50 lumenów) i taśmie świetlnej LED (160 lumenów)
- > Wiele możliwości mocowania dzięki podstawie magnetycznej wychylnej w sześciu pozycjach o 180°, hakach w zakresie 360°obrotu i z wbudowanym zaczepem na pasek
- > Mała, lekka i poręczna z 2,5 godzinnym czasem ładowania na ok. 3 godziny użytkowania



€13,⁹⁵
Bez podatku VAT


Kod	Nr	dł.	szer.	głęb.	█
3300002	R95700023	155	40	20	0,132

R6011 0009

2K PRZEGUBOWA GRZECHOTKA TELESKOPOWA

przełączalna

- › Wygodny uchwyt 2-komponentowy
- › Grzechotka może być przedłużana w pięciu stopniach od 430 mm do 580 mm za pomocą prostych ruchów
- › Obrotowa głowica grzechotki do trudno dostępnych miejsc
- › Stal chromowo-wanadowa



€32,90

Bez podatku VAT

Kod	Nr	"	mm	mm	°	Ø	Ilość zębów	kg
3300523	R60110009	1/2	12,5	430-580	10	21,5	36	1,292

R6900 8012

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2"

6-kątne, metryczne, na listwie, 12 częściowy

- › Delikatne przenoszenie siły poprzez wtryskowe uchwyty 2-komponentowe
- › Niski kąt powtarzania dzięki 72 zębom
- › Stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo, satynowana



€36,90

Bez podatku VAT

Kod	Nr	Zawartość	kg
3300030	R69008012	2K Grzechotka dwukierunkowa 1/2" 250 mm Przedłużka do kluczy nasadowych 1/2" 75 mm Nasadki 1/2" rozw.kl. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 38 mm	1,300

R3667 5009

ZESTAW WKRĘTAKÓW KĄTOWYCH

Sześciokąt wewnętrzny, 9-częściowy

- › Szczególnie odpowiednie do luzowania zasiedziałych śrub, a to dzięki podwyższonemu momentowi obrotowemu poprzez dłuższe ramię dźwigni
- › Głowica umożliwia wkręcanie śrub pod kątem do 30°
- › Stal chromowo-wanadowa



€12,90

Bez podatku VAT

Kod	Nr	Zawartość	kg
3301335	R36675009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	0,404

R1910 2000 MISKA MAGNETYCZNA

- > Specjalnie zaprojektowane do przechowywania małych metalowych części, takich jak śruby
- > Do montażu na platformach podnoszących, ścianach warsztatowych lub wózkach warsztatowych za pomocą 2 wyjątkowo mocnych gumowanych stóp magnetycznych
- > Ze stali nierdzewnej



€18,¹⁰

Bez podatku VAT

Kod	Nr	dt.	szer.	wys.	kg
3301547	R19102000	240	140	46	0,744

R9980 0000 NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

- > 11 w 1: Szczypce, wkrętak płaski + krzyżowy, ściągacz izolacji, małe ostrze do cienkich drutów i kabli, otwieracz do konserw i butelek, nóż, nóż ze szlifem falistym, piła i pilnik
- > Delikatne przenoszenie siły dzięki ergonomicznemu uchwytowi
- > W nylonowej torbie na pas
- > Stal nierdzewna



€15,⁷⁰

Bez podatku VAT

Kod	Nr	kg
3301757	R99800000	0,210

R9911 XXXX RĘKAWICA DLA MECHANIKÓW/ RĘKAWICA MONTAŻOWA

- > Nadaje się również do gładkich powierzchni dzięki wewnętrznej powłoce
- > Łatwiejsza praca dzięki regulowanemu napięciu na nadgarstku, które zapobiega ześlizgnięciu się



Rys. podobny

od **€12,⁴⁰**

Bez podatku VAT

Kod	Nr	Rozmiar	kg	Bez podatku VAT
3301749	R99110005	M	0,080	12,40
3301750	R99110010	L	0,095	13,00
3301751	R99110015	XL	0,090	13,30
3301752	R99110020	XXL	0,090	13,90

GEDORE

NARZĘDZIA NA ŻYCIE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid - GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

Sales International
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen - GERMANY
Tel. +49 711 83223-0
Fax +49 711 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz - GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. - AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava - SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marion Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire - UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn - NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów - POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 - BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 - USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai - CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE TOOLS MIDDLE EAST FZE

P.O. Box 372042
West Wing 5B, Office #440
Dubai Airport Free Zone
Dubai - U.A.E
Tel. +971 4 236 4606
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow - RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Twój Dostawca / stamp:

IMPULSE TOOL PROMOTION akcja
obowiązuje od 01.04.2019 do 30.08.2019.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

IMPULSE
SPECIAL

Wszystkie ceny to zalecane ceny sprzedaży za sztukę/zestaw. Dostawa bez dekoracji. Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie informacje i ceny z zastrzeżeniem błędów składu i druku. Ceny są zalecanymi cenami netto tylko do dalszej odsprzedaży lub użytkowników przemysłowych i nie zawierają podatku VAT. Proszę pytać swoich regionalnych dostawców.