

GEDORE 
TOOLS FOR LIFE

2022/23 · CS



COMPENDIUM



[gedore.com](https://www.gedore.com)



16

**MOBILNÍ ULOŽENÍ
NÁSTROJŮ**



22

KLÍČ NA ŠROUBY



60

MOMENTOVÉ KLÍČE



50

SADY NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ



62

ŠROUBOVÁKY



OBSAH



MODULY NÁSTROJŮ

4 – 15



**MOBILNÍ ULOŽENÍ
NÁSTROJŮ**

16 – 21



KLÍČ NA ŠROUBY

22 – 29



**PROGRAM
NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ**

30 – 49



**SADY
NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ**

50 – 59



MOMENTOVÉ KLÍČE

60 – 61



ŠROUBOVÁKY A BITY

62 – 69



KLEŠTĚ

70 – 75



ÚDERNÉ NÁSTROJE

76 – 81



MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

82 – 83



**ODDĚLOVÁNÍ,
ŘEZÁNÍ A OBRÁBĚNÍ**

84 – 89



1000 V

90 – 93



AUTOSERVISY

94 – 99

REJSTŘÍK

100 – 109

IMPRESUM

110

MODULY NÁSTROJŮ

ÚPLNÝ
VYBAVENÍ



KOMBINOVANÉ VŠESTRANNĚ BEZSTAROSTNÉ BALÍČKY


- Sortimenty a moduly lze kombinovat s Červený sklad nářadí GEDORE
- Perfektní vybavení pro různé pro různé oblasti použití



MODULY Z PĚNOVÉ HMOTY LZE INDIVIDUÁLNĚ PŘÍZPŮSOBIT

- Všechny zobrazené vložky z pěnové hmoty lze individuálně přizpůsobit všem běžným dílenským vozíkům.
- Jednoduše přirůzníte pomocí stříhače na požadovaný formát:

Š 485–570 mm, H 345–410 mm, V do 70 mm



R22150000

Sada klíčů s dvojitým kroužkem
v 1/3 modulu, 8 kusů



> V pěnovém modulu



Kód	Číslo	Obsah	
3301697	R22150000	Dvojitý očkový klíč 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,600

R22150001

Sada dvojitých otevřených klíčů
v 1/3 modulu, 8 kusů



> V pěnovém modulu



Kód	Číslo	Obsah	
3301698	R22150001	Dvojitý otevřený klíč 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,115

R22150002

Sestava ráčnových klíčů
v 1/3 modulu, 9 kusů



> V pěnovém modulu



Kód	Číslo	Obsah	
3301701	R22150002	Kombinovaný ráčnový klíč 8 10 12 13 14 15 16 17 19 mm	1,430

R22150003

Sestava ráčnových klíčů
v 1/3 modulu, 10 kusů



> V pěnovém modulu



Kód	Číslo	Obsah	
3301702	R22150003	Kombinovaný ráčnový klíč 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	1,680

WWW.GEDORE.COM

R22150006

Sada nástrčných
klíčů 1/4"
v 1/3 modulu, 37 kusů



> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301705	R22150006	Ráčna s ráčnou 1/4" 2S, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm Čtvercová nástrčná rukojeť 1/4" 165 mm Vložka nástrčného klíče 1/4" šestihran 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 Šestihranný nástrčný ořech s nástrčným bitem 1/4" 3 4 5 6 8 10 Nástrčný ořech s bitem 1/4" 37 mm, drážka 5,5 6,5 Nástrčný ořech s bitem 1/4" 1/4" křížová drážka PH 1 2 3 37 mm 1/4" nástrčný klíč s bitovým křížem PZ 1 2 37 mm 1/4" nástrčný ořech s bitovým šroubem TX s otvorem T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Prodloužení nástrčného klíče 37 mm 1/4", 100 mm 1/4" T-rukojeť s posuvným dílem 115 mm 1/4" univerzální kloub 32 mm	0,870

R22150008

Ráčna s
příslušenstvím 1/2"
v 1/3 modulu, 5 kusů



> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301707	R22150008	Ráčna s ráčnou 1/2" 2S, jemně ozubená, 72 zubů 250 mm Prodloužení nástrčného klíče 1/2" 125 250 mm 1/2" rukojeť s kluzným dílem 250 mm 1/2" univerzální kloub 66 mm	1,880

R22150009

Sada nástrčných
klíčů 1/2"
v 1/3 modulu, 26 kusů



> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301708	R22150009	Šestihranný klíč 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Šestihranný klíč 1/2" 6 7 8 9 10 12 14 55 mm	1,700

R22150011

Sada bitových
šroubováků 1/2"
v 1/3 modulu, 15 kusů



> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301710	R22150011	Nástrčný ořech s vnitřním šestihranem 5 6 7 8 9 10 12 14 17 55 mm Nástrčná hlavice šroubováku, vnitřní šestihran 5 6 8 80 mm Nástrčná hlavice šroubováku, vnitřní šestihran 10 12 14 140 mm	2,124

R22150012

Sada bitových rázových
šroubováků 1/2"
v 1/3 pěnového modulu,
14 kusů



> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301711	R22150012	Zásuvka pro bitový šroubovák 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 78 mm Zajišťovací kroužek a čep (každý 1 kus)	2,840

R22150013Sada šroubováků
v 1/3 modulu, 6 kusů

> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301712	R22150013	Šroubovák s drážkou 4 5,5 6,5 8 mm Šroubovák Phillips PH 1 2	0,854

R22150014Sada šroubováků
v 1/3 modulu, 6 kusů

> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301713	R22150014	Šroubovák s drážkou 4 5,5 6,5 8 mm Šroubovák s křížovou drážkou PZ 1 2	0,820

R22150015Sada šroubováků
v 1/3 modulu, 6 kusů

> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301714	R22150015	Šroubovák T10 T15 T20 T25 T30 T40	0,800

R22150016Sada šroubováků VDE
v 1/3 modulu, 6 kusů

> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301715	R22150016	Šroubovák VDE s drážkou 2,5 3 4 5,5 mm Šroubovák VDE Phillips PH 1 2	0,680

R22150017Sada kleští na
pojistné kroužky
v 1/3 modulu, 4 kusů

> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301716	R22150017	Kleště na vnější pojistné kroužky, přímé 19-60 mm Kleště na vnější pojistné kroužky, úhlové 19-60 mm Kleště na vnitřní pojistné kroužky, přímé 19-60 mm Kleště na vnitřní pojistné kroužky, úhlové 19-60 mm	1,136

R22150018Sada kleští
v 1/3 modulu, 4 kusů

> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301717	R22150018	Kleště na vodní čerpadlo 10" 250 mm Kombinované kleště 180 mm Kleště s jehlovým nosem, rovné 160 mm Diagonální řezačka 160 mm	1,238

R22150019Sada kladiva a sekáče
v 1/3 modulu, 7 kusů

> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301718	R22150019	Inženýrské kladivo 300 g Plochý sekáč 125 mm 150 mm Křížový sekáč 125 mm Středový razník 4 mm Děrovačka 120 mm 4 mm Děrovačka 120 mm 3 mm 150 mm	1,222

Moduly nástrojů

R22250000

Kombinovaná sada klíčů
a úhlový šroubovák
v 2/3 modulu, 26 kusů



- › V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301699	R22250000	Kombinovaný klíč 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 Sada offsetových šroubováků 24 mm, 9 ks. 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	2,232

R22250001

Sestava ráčnových klíčů
v 2/3 modulu, 24 kusů




- › V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301700	R22250001	Kombinovaný ráčnový kľúč 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Ošetrový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	3,297

R22350000

Vložky sady nástrojů,
ráčny, příslušenství
1/4" -1/2"
v 3/3 pěnovém modulu,
84 kusů




› Pro ruční šroubování

- › V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301681	R22350000	1/4" Ráčna s ráčnou 2S, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm 1/4" čtvercová nástrčná rukojeť 165 mm 1/4" Vložka nástrčného klíče, šestihran 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1/4" imbusový klíč 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 50 mm 1/4" nástrčný klíč na šroubovák, šestihranný nástrčný klíč 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" nástrčný klíč na šroubovák, plochý 5,5 6,5 37 mm 1/4" Nástrčný ořech s bitem 37 mm, Phillips PH 1 2 3 37 mm 1/4" Nástrčný ořech s bitem 37 mm, Phillips PZ 1 2 37 mm 1/4" nástrčný klíč pro šroubovák TX s otvorem T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Nástrčný klíč nástrčného klíče 100 mm 1/4" rukojeť T s kluzným dílem 115 mm 1/4" univerzální kloub 32 mm 1/2" 2S páková reverzační ráčna, jemně zuby, 72 zubů 250 mm 1/2" nástrčný klíč s vnitřním šestihranem 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" nástrčný klíč na šroubovák, šestihranný nástrčný klíč 6 7 8 9 10 12 14 55 mm 1/2" vložka do zapalovací svíčky 16 21 mm 65 mm 1/2" Prodloužení nástrčného klíče 125 250 mm 1/2" T-rukojeť s posuvným dílem 250 mm 1/2" Univerzální kloub 66 mm 1/2" Nastavitelný vidlicový klíč 8" 200 mm	5,900

R22350001

Sada nářadí, kleště,
kladiva, dláta
v 3/3 pěnovém modulu,
29 kusů



- › V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301682	R22350001	Kleště na pojistné kroužky, vnější, rovné 19-60 mm Kleště na pojistné kroužky, vnější, úhlové 19-60 mm Kleště na pojistné kroužky, vnitřní, přímé 19-60 mm Kleště na pojistné kroužky, vnitřní, úhlové 19-60 mm Sada měřících přístrojů, 13 ks. Kleště na uchopení 10" Kombinované kleště 225 mm Kleště na telefon 180 mm, rovné 160 mm štipací kleště 160 mm Kleště na vodní čerpadlo 10" 250 mm Inženýrské kladivo 300 g Ploché dláto 125 mm, 150 mm příčné dláto 125 mm Středový hrot 4 mm Děrovačka 120 mm 4 mm Děrovačka 120 mm 3 mm 150 mm	3,080

R22350004

Sada nástrojů pro měření a řezání v 3/3 pěnovém modulu, 30 kusů




> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301685	R22350004	Digitální posuvné měřítko profesionální řezačka s 5 náhradními břitzy 175 mm Svinovací metr 3 m (De-) magnetizátor Multifunkční pila 300 mm Vodováha 300 mm Dřevěný skládací metr 2 m Konstrukční tužka 175 mm Tvrdý kovový jeřáb 145 mm LED svítidla 130 mm	2,500

R22350005

Sada šroubováků, kleští, kladiva, sekáče v 3/3 pěnovém modulu, 23 kusů



> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301686	R22350005	Kombinované kleště Boční štípací kleště 180 mm Kleště s jehlovým nosem 160 mm, přímé 200 mm šroubovák s drážkou 3 4 5,5 6,5 mm šroubovák Phillips PH 1 2 šroubovák TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Kleště na vodní čerpadlo 10" 250 mm Nženýrské kladivo 300 g Ploché dláto 125 mm, 150 mm Křížový sekáč, razník 125 mm Zrna 4 mm 120 mm Razník, 4 mm 120 mm Razník, 3 mm 150 mm	2,800

R22350006

Kombinované ráčnové klíče, sada otevřených klíčů v 3/3 pěnovém modulu, 22 kusů



> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301687	R22350006	Kombinovaný ráčnový klíč 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm Dvojitý klíč 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	3,400

R22350002

Sada šroubováků a pilníků v 3/3 pěnovém modulu, 26 kusů



> V pěnovém modulu

Kód	Číslo	Obsah	
3301683	R22350002	Šroubovák s drážkou 4 5,5 6,5 8 mm Šroubovák Phillips PH 1 2 Šroubovák TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Zkušební šroubovák 3 mm 135 mm Bitový šroubovák 1/4" Offsetový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Půlkruhový pilník 310 mm Trojúhelníkový pilník 310 mm Kulatý pilník 310 mm	2,000

R21000072

Univerzální základna sady nářadí
72 kusů



Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301627	R21000072	Dvojitý otevřený klíč 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Inženýrské kladivo 300 g Kombinované kleště 180 mm Úhlové štípací kleště 200 mm Kleště 200 mm Multifunkční pila 300 mm Svinovací metr 3 m Konstruktivní tužka 175 mm Šroubovák, plochý 4 5,5 6,5 mm Šroubovák, Phillips PZ 1 2 Ofsetový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE šroubovák, plochý 3 mm 170 mm VDE šroubovák, Phillips PH 2 Plochý sekáč 210 mm 125 mm Kleště na vodní čerpadlo 10" 250 mm Fázový tester 3 mm 135 mm VDE kabelový nůž 185 mm Půlkruhový pilník 310 mm Řezací nůž s ořezávkem 175 mm Nastavitelný klíč 8" 200 mm Bitová krabička, 32dílná Bitový šroubovák 210 mm Vodováha 300 mm	72	5,56

R21000059

Univerzální sada ALLROUND
59 kusů



Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301632	R21000059	Kombinovaný klíč 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm Nastavitelný klíč 6" 12" Karbidový rysovač 150 mm Dřevěný skládací metr 2 m Šroubovák, plochý 4 5,5 6,5 mm Šroubovák, Phillips PH 1 2 Šroubovák, Phillips PZ 1 2 Ofsetový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Ofsetový šroubovák TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Fázový tester 3 mm 135 mm Kombinované kleště 180 mm Boční nůž 160 mm Kleště na vodní čerpadlo 10" 250 mm Kladivo pro strojníka 300 800 g Plochý sekáč 250 mm Křížový sekáč 150 mm Propíchnutí 3 4 5 mm 150 mm Středový razník 5 mm 120 mm Plochý pilník 310 mm Kulatý pilník 310 mm	59	8,56

R21000057

Univerzální sada ŠROUBOVÁK
57 kusů



Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301637	R21000057	Kombinovaný klíč 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Šroubovák, plochý 3 4 5,5 6,5 mm Šroubovák, Phillips PH 0 1 2 Fázový tester 3 mm 144 mm Ofsetový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Vložka nástrčného klíče 1/2" šestihran 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm 25 otočná ráčna 1/2" Prodloužení 1/2" 125 250 mm Univerzální kloub 1/2" 66 mm Zapalovací svíčka vložka 1/2" 16 21 mm 65 mm Připojovací lišta 8" Držák vložky 1/2" pro konektor Kombinované kleště 180 mm Boční frézy 160 mm Kleště na vodní čerpadlo 10" 250 mm Linžénýrské kladivo 300 g Páskový metr 3 m	57	5,84

R21000108Univerzální sada ALL-IN
108 kusů

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301642	R21000108	25 reverzibilní ráčna 1/2" 250 mm Prodloužení 1/2" 125 250 mm Kardanový kloub 1/2" 66 mm Hlavice 1/2" šestihran 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm 25 reverzibilní ráčna 1/4" 150 mm Prodloužení 1/4" 100 mm Nástrčné hlavice 1/4" šestihranné 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Krabička na bity, 32 ks Bitový šroubovák 210 mm Kardanový kloub 1/4" 33 mm 2 x zásuvná tyč 8" Držák vložky 1/4" + 1/2" pro zásuvnou lištu Kombinovaný ráčnový klíč 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Drážka pro šroubovák 3 4 5,5 6,5 mm Šroubovák křížové vybrání PH 1 2 Ofsetový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Kombinované kleště 180 mm Výkonný boční nůž 200 mm Kleště s plochým nosem, rovné 200 mm Kleště na vodní čerpadla 10" 250 mm Kovodělnické kladivo 500 g Plochý sekáč 150 mm Středový děrovač 4 mm 120 mm Děrovač 4 mm 120 mm Průbojník 4 mm 150 mm Řezací nůž s ořezávkem 175 mm Páskový metr 5 m	108	8,60

R21000042Speciální sada ELEKTRICKÁ TECHNIKA
42 kusů

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301646	R21000042	Vidlicový klíč 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm Inženýrské kladivo 300 g Palice 1000 g H Karbidová jehla s klipem 150 mm Razník 5 mm 120 mm Plochý sekáč 250 mm Špičatý sekáč 250 mm Sekáč pro elektrikáře 250 mm Zkoušečka napětí 6-400 V AC / DC Zkoušečka fáze 3 mm Dřevěný skládací metr 135 mm 2 m Stěrka 60 mm VDE šroubovák štěrbinový 2,5 3 4 5,5 mm VDE šroubovák Phillips PH 1 2 VDE kombinované kleště 180 mm VDE úhlopříčný nůž 160 mm VDE kleště s jehlovým nosem, zahnuté 200 mm VDE kabelový nůž 185 mm Ofsetový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Vodováha 300 mm Konstrukční tužka 175 mm	42	7,02

R21010000Sada nářadí
v pěnových modulech 81 kusů

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301655	R21010000	R22150013 Sada šroubováků v 1/3 pěnového modulu R22150018 Sada kleští v 1/3 pěnového modulu R22150019 Sada kladiva a sekáče v 1/3 pěnového modulu R22150009 Sada nástrčných klíčů 1/2" v 1/3 pěnovém modulu R22150008 Ráčna s příslušenstvím 1/2" v 1/3 pěnovém modulu R22150015 Sada šroubováků v 1/3 pěnovém modulu R22250000 Sada kombinovaných klíčů a ofsetový šroubovák v 2/3 pěnovém modulu R93200025 Řezací nůž s 5 náhradními čepelemi	81	13,58

R21010001Sada nářadí
v pěnových modulech, 119 kusů

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301656	R21010001	R22150018 Sada kleští v 1/3 pěnovém modulu R22150006 Sada nástrčných klíčů 1/4" v 1/3 pěnovém modulu R22150009 Sada nástrčných klíčů 1/2" v 1/3 pěnovém modulu R22150013 Sada šroubováků v 1/3 pěnovém modulu R22150019 Kladivo - a Sada sekáčů v 1/3 pěnovém modulu R22150008 Ráčna s příslušenstvím 1/2" v 1/3 pěnovém modulu R22150015 Sada šroubováků v 1/3 pěnovém modulu R22250000 Sada kombinovaných klíčů a ofsetový šroubovák v 2/3 pěnovém modulu R93200025 Rezací nůž s 5 náhradních čepelí R94550003 Svinovací metr 3 m	119	14,46

R21010002Sortiment nářadí v pěnových modulech
166 kusů

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301657	R21010002	R22150006 Sada nástrčných klíčů 1/4" v 1/3 pěnového modulu R22150000 Sada dvojitého klíče v 1/3 pěnového modulu R22150018 Sada kleští v 1/3 pěnového modulu R22150019 Sada kladiva a sekáče v 1/3 pěnového modulu R22150009 Sada nástrčných klíčů 1/2" v 1/3 pěnový modul R22150008 Ráčna s příslušenstvím 1/2" v 1/3 pěnový modul R22250001 Kombinovaný ráčnový klíč Sada v 2/3 pěnový modul R22150014 Sada šroubováků v 1/3 pěnový modul R22150015 Sada šroubováků v 1/3 pěnový modul R22150017 Sada kleští na pojistné kroužky v 1/3 pěnového modulu R27200010 Kleště na uchopení 10" 225 mm R33005031 Krabice na bity 1/4" 32 kusů R38990000 (De-) Magnetizér R94420021 Digitální posuvné měřítko R93200025 Rezací nůž s 5 náhradními čepelí 175 mm R94650013 Sada měřících tyčí R93160052 Kulatý měřicí pásek 310 mm R94550003 Rolovací páskový pořadač 310 mm 3 m	166	19,24

R21010004

Sada nářadí
v pěnových modulech, 129 kusů



Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301679	R21010004	R22350000 Sada nástrčných klíčů 1/4" + 1/2" a příslušenství v pěnovém modulu 3/3 R22350005 Šroubovák, kleště, kladivo, sada dlát v pěnovém modulu 3/3 R22350006 Ráčna s očkem, dvojitý otevřený klíč v pěnovém modulu 3/3	129	13,60

R21600072

Sada nářadí BASIS
v krabici na nářadí, 72 kusů



Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301628	R21600072	Dvojitý otevřený klíč 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Inženýrské kladivo 300 g Kombinované kleště 180 mm Úhlové štípací kleště 200 mm Kleště 200 mm Multifunkční pila 300 mm Svinovací metr 3 m Konstrukční tužka 175 mm Šroubovák, plochý 4 5,5 6,5 mm Šroubovák, Phillips PZ 1 Ofsetový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE šroubovák, plochý 3 mm 170 mm VDE šroubovák, Phillips PH 2 210 mm Plochý sekáč 125 mm Kleště na vodní čerpadlo 10" 250 mm Fázový tester 3 mm 135 mm VDE kabelový nůž 185 mm Půlkruhový pilník 310 mm Řezací nůž s ořezávkem 175 mm Nastavitelný klíč 8" 200 mm Bitová krabička, 32dílná Bitový šroubovák 210 mm Vodováha 300 mm	72	10,56

WWW.GEDORE.COM

R21650072

Sada nářadí BASIS

v kufříku na nářadí, 72 kusů



Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301630	R21650072	Dvojitý otevřený klíč 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Inženýrské kladivo 300 g Kombinované kleště 180 mm Úhlové štipací kleště 200 mm Kleště 200 mm Multifunkční pila 300 mm Svinovací metr 3 m Konstrukční tužka 175 mm Šroubovák, plochý 4 5,5 6,5 mm Šroubovák, Phillips PZ 1 Ofsetový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE šroubovák, plochý 3 mm 170 mm VDE šroubovák, Phillips PH 2 210 mm Plochý sekáč 125 mm Kleště na vodní čerpadlo 10" 250 mm Fázový tester 3 mm 135 mm VDE kabelový nůž 185 mm Půlkruhový pilník 310 mm Řezací nůž s ořezávkem 175 mm Nastavitelný klíč 8" 200 mm Bitová krabička, 32dílná Bitový šroubovák 210 mm Vodováha 300 mm	72	10,36

R21650059

ALLROUND univerzální sada v kufru na nářadí,
59 kusů



› Všechny nástroje jsou složené v kufříku na nářadí

- › Z plastu ABS, stabilní skořepiny ABS se silnými stěnami

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301635	R21650059	Kombinovaný klíč 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm Nastavitelný klíč 6" 12" Karbidoýý rýsovač 150 mm Dřevěný skládací metr 2 m Slot pro šroubovák 4 5,5 6,5 mm Šroubovák Phillips PH 1 2 Šroubovák Phillips PZ 1 2 Ofsetový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Ofsetový šroubovák TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Fázový tester 3 mm 135 mm Kombinované kleště 180 mm Boční řezačka 160 mm Kleště na vodní čerpadlo 10" 250 mm Inženýrské kladivo 300 800 g Ploché dláto 250 mm Křížový sekáč 150 mm Propíchnutí 3 4 5 mm 150 mm Razník 5 mm 120 mm Plochý pilník 310 mm Kulatý pilník 310 mm	59	10,40

R21650057

Univerzální sada ŠROUBOVÁK
v kufříku na nářadí, 57 kusů



> Všechny nástroje jsou složeny v kufříku na nářadí

> Z plastu ABS, stabilní skořepiny ABS se silnými stěnami

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301640	R21650057	Kombinovaný klíč 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Šroubovák, plochý 3 4 5,5 6,5 mm Šroubovák, Phillips PH 0 1 2 Fázový tester 3 mm 144 mm Ofsetový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Vložka nástrčného klíče 1/2" šestihran 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm 2S otočná ráčna 1/2" Prodloužení 1/2" 125 250 mm Univerzální kloub 1/2" 66 mm Zapalovací svíčka vložka 1/2" 16 21 mm 65 mm Objímka 8" Držák vložky 1/2" pro kombinované Kleště s vnitřním šestihranem 180 mm Boční nůžky 160 mm Kleště na vodní čerpadlo 10" 250 mm Inženýrské kladivo 300 g Metr 3 m	57	13,36

R21650108

Univerzální sada ALL-IN
v kufříku na nářadí, 108 kusů



> Všechny nástroje jsou složeny v kufříku na nářadí

> Z plastu ABS, stabilní skořepiny ABS se silnými stěnami

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301645	R21650108	2S oboustranná ráčna 1/2" 250 mm Prodloužení 1/2" 125 250 mm Kardanový kloub 1/2" 66 mm Hlavice 1/2" šestihran 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm 2S reverzibilní ráčna 1/4" 150 mm Prodloužení 1/4" 100 mm Nástrčné hlavice 1/4" šestihranné 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Krabíčka na bity, 32 ks Bitový šroubovák 210 mm Kardanový kloub 1/4" 33 mm 2 x zásuvná tyč 8" Držák vložky 1/4" + 1/2" pro zásuvnou lištu Kombinovaný ráčnový klíč 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Drážka pro šroubovák 3 4 5,5 6,5 mm Šroubovák křížové vybrání PH 1 2 Ofsetový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Kombinované kleště 180 mm Výkonný boční nůž 200 mm Kleště s plochým nosem, rovné 200 mm Kleště na vodní čerpadla 10" 250 mm Kovodělnické kladivo 500 g Plochý sekáč 150 mm Středový děrovač 4 mm 120 mm Děrovač 4 mm 120 mm Průbojník 4 mm 150 mm Řezací nůž s ořezávkem 175 mm Páskový metr 5 m	108	13,40

ÚLOŽIŠTĚ MOBILNÍCH NÁSTROJŮ



*CHYTRÁ
ORGANIZACE
TALENTE*

i

ULOŽENÍ, USPOŘÁDÁNÍ A PŘEPRAVA

- Správný úložný prostor pro každé použití, od jednoduchých přepravních řešení až po mobilní pracoviště
- Robustní materiály a stabilní konstrukce pro dlouhou životnost
- Vozíky na nářadí a pracovní stoly lze kombinovat s pěnovými moduly pro optimální organizaci práce.

R20600073

skříňka na nářadí
5 přihrádek, prázdné



- > Vyrobeno z ocelového plechu s červeným práškovým nástřikem
- > Lze zamknout visacím zámkem

Kód	Číslo	V	Š	H	
3301658	R20600073	340	520	215	5,0

R20650066

Kufřík na nářadí



- > Odolný hliníkový rám s ochranou hran, přihrádky z rázuvzdorného plastu
- > Uzamykatelné kovové zámky, 2 klíče
- > 1 deska víka s brašňami po obou stranách
- > 1 podlahová deska s brašňami po jedné straně
- > Dno kufru s variabilními přepážkami (velké díly nebo drobné součástky)

Kód	Číslo	V	Š	H	
3301660	R20650066	380	445	180	4,5

R20802012

Pouzdro na klíče na klíče
prázdný



- > Vodoodpudivý povrch
- > Stabilní uzávěr s nastavitelným popruhem
- > Pro nástroje do délky 240 mm

Kód	Číslo	V	Š	H	
3301626	R20802012	150	260	30	0,2

R20702069

Multifunkční nářadí a taška na notebook



- > Taška na notebook do 17"
- > Polstrovaná přihrádka na ochranu notebooku a příslušenství
- > Držák vozíku
- > Samostatné rukojeti
- > Ramenní popruh s vycpávkou přes rameno

Kód	Číslo	V	Š	H	
3301662	R20702069	370	480	140	2,1

R20150006Díleňský vozík MECHANIC
se 6 zásuvkami

- > Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- > 6 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)

- > Nosnost 25 kg na zásuvku, lze variabilně rozdělit
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámek se 4 klíči

Kód	Číslo		V	Š	H	
3301663	R20150006	4 x V = 69 mm 1 x V = 144 mm 1 x V = 218 mm	910	720	500	56,00

R21560004Sada nářadí v díleňském vozíku
MECHANIC
129 kusů

- > Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- > 6 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)

- > Nosnost 25 kg na zásuvku, lze variabilně rozdělit
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámek se 4 klíči

Kód	Číslo	Obsah	V	Š	H	
3301673	R21560004	R22350000 Sada nástrčných klíčů 1/4" + 1/2" a příslušenství v pěnovém modulu 3/3 R22350005 Sada šroubováku, kleští, kladiv a sekáčů v pěnovém modulu 3/3 R22350006 sada ráčen a oboustranných plochých klíčů v pěnovém modulu 3/3	910	720	500	68,10

R21560001Sada nářadí v díleňském vozíku
MECHANIC
119 kusů

- > Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- > 6 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)

- > Nosnost 25 kg na zásuvku, lze variabilně rozdělit
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámek se 4 klíči

Kód	Číslo	Obsah	V	Š	H	
3301667	R21560001	R22150018 Sada kleští v modulu 1/3 R22150006 Sada nástrčných klíčů 1/4" v modulu 1/3 R22150009 Sada nástrčných klíčů 1/2" v modulu 1/3 R22150013 Sada šroubováků v modulu 1/3 R22150019 Sada kladiva a sekáče v 1/3 modulová Ráčna R22150008 S příslušenstvím 1/2" v 1/3 modulu R22150015 Sada šroubováků v 1/3 modulu R22250000 Sada kombinovaného klíče a osetový šroubovák v 2/3 modulu R93200025 Rezací nůž s 5násobným ostřím R94550003 Svinovací metr 3 m	910	720	500	70,00

R21560002

Sada nářadí v dílenském vozíku
MECHANIC
166 kusů



- > Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- > 6 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)

- > Nosnost 25 kg na zásuvku, lze variabilně rozdělit
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámek se 4 klíči

Kód	Číslo	Obsah	V	Š	H	
3301668	R21560002	R22150006 Sada nástrčných klíčů 1/4" v modulu 1/3 R22150000 Sada dvojitého očkových klíčů v modulu 1/3 R22150018 Sada kleští v modulu 1/3 R22150019 Sada kladiva a sekáče v modulu 1/3 R22150009 Sada nástrčných klíčů 1/2" v 1/3 modulu R22150008 Ráčna s příslušenstvím 1/2" v 1/3 modulu R22250001 Sada ráčnových klíčů Sada v 2/3 modulu R22150014 Sada šroubováků v 1/3 modulu R22150015 Sada šroubováků v 1/3 modulu R22150017 Kleště na pojistné kroužky Sada v 1/3 modulu R27200010 Kleště na uchopení 10" R33005031 Krabice na bity 1/4" R38990000 (De-) magnetizér R94420021 Třmen R93200025 Rezací nůž s 5násobným ostřím R94650013 Sada spárových měrek, 13 ks. R93160052 Polokruhový pilník R94550003 Svinovací metr 3 m	910	720	500	75,00

R20400006

Dílenský vozík MECHANIC PLUS
se 6 zásuvkami



- > Velký úložný prostor s nastavitelným dnem s přihrádkami, lze zamknout odděleně
- > Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- > Úložný prostor vlevo s policí. Vnitřní rozměry V 720 x Š 355 x H 380 mm

- > Dveře, levý závěs, uzamykatelné, v 670 x Š 310 mm
- > 6 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)
- > Nosnost 25 kg na zásuvku, lze variabilně rozdělit
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámek se 4 klíči

Kód	Číslo		V	Š	H	
3301818	R20400006	4 x V = 69 mm 1 x V = 144 mm 1 x V = 218 mm	915	1.080	515	81,00

R20152006

Vozík na nářadí MECHANICKÝ
6 zásuvek, černá, matná



- > Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- > 6 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)
- > Nosnost 25 kg na zásuvku, lze variabilně rozdělit

- > Centrální zamykání s cylindrickým zámek se 4 klíči
- > Max. Nosnost 210 kg

Kód	Číslo		V	Š	H	
3300012	R20152006	4 x V = 69 mm 1 x V = 144 mm 1 x V = 218 mm	910	720	500	56,00

R21562002

Díleňský vozík MECHANIC
s 6 zásuvkami R20152006
+ Asortiment R21010002
166 kusů



- > Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- > 6 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)

- > Nosnost 25 kg na zásuvku, lze variabilně rozdělit
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámekem se 4 klíči

Kód	Číslo	Obsah	V	Š	H	dílů	kg
3300013	R21562002	R22150006 Sada nástrčných klíčů 1/4" v 1/3 pěnového modulu R22150000 Sada dvojitých klíčů v 1/3 pěnového modulu R22150018 Sada kleští v 1/3 pěnového modulu R22150019 Sada kladiva a sekáče v 1/3 pěnového modulu R22150009 Sada nástrčných klíčů 1/2" v 1/3 pěnový modul R22150008 Ráčna s příslušenstvím 1/2" v 1/3 pěnový modul R22250001 Kombinovaný ráčnový klíč Sada v 2/3 pěnový modul R22150014 Sada šroubováků v 1/3 pěnový modul R22150015 Sada šroubováků v 1/3 pěnový modul R22150017 Kleště na pojistné kroužky v 1/3 pěnového modulu R27200010 Kleště na uchopení 10" R33005031 Krabice na bit 1/4" R38990000 (De-) Magnetizér R94420021 Třmen R93200025 Nůž na řezání s 5násobnými čepelemi R94650013 Sada měřících tyčí, 13 kusů R93160052 Polokruhový pilník R94550003 Měřicí páska 3 m	910	720	500	166	75,24

R20901500

Náhradní díl pro díleňské vozíky MECHANIC

- > Pro individuální rozdělení zásuvek v díleňských vozících



Kód	Číslo	dílů	kg
3301665	R20901500	6	0,35

R20200004

Díleňský vozík WINGMAN
se 4 zásuvkami



- > Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- > 4 plně teleskopické zásuvky s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)

- > Nosnost 35 kg na zásuvku
- > Velká přihrádka se 2 uzamykatelnými křídlovými dveřmi
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámekem se 2 klíči

Kód	Číslo		V	Š	H	kg
3301688	R20200004	4 x H = 83 mm Přihrádka: H 386 x B 612 mm	1.034	724	470	68,00

R22041004

Dílenský vozík WINGMAN
se sadou nástrojů
129 kusů



- > Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- > 4 plně teleskopické zásuvky s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)
- > Nosnost 35 kg na zásuvku
- > Velká přihrádka se 2 uzamykatelnými křídlovými dveřmi
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámekem se 2 klíči

Kód	Číslo	Obsah	V	Š	H	
3301689	R22041004	R22350000 Sada břitových destiček, ráčna, příslušenství 1/4" - 1/2" R22350005 Sada nářadí, šroubovák, kleště, kladivo, sekáč R22350006 Sada nářadí, kombinace ráčnových klíčů, dvojité otevřené klíče	1.034	724	470	81,64

R20200007

Dílenský vozík WINGMAN
se 7 zásuvkami



- > Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- > 7 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)
- > Nosnost 35 kg na zásuvku
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámekem se 4 klíči

Kód	Číslo		V	Š	H	
3301690	R20200007	5 x V = 83 mm 2 x V = 155 mm	1.034	724	470	80,00

R22071004

Sada nářadí v dílenském vozíku WINGMAN
129 kusů



- > Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- > 7 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)
- > Nosnost 35 kg na zásuvku
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámekem se 4 klíči

Kód	Číslo	Obsah	V	Š	H	
3301694	R22071004	R22350000 Sada bitů, ráčna, příslušenství 1/4" - 1/2" R22350005 Sada šroubováků, kleští, kladiva, sekáče R22350006 Sada nářadí, kombinované ráčnové klíče, dvojité otevřené klíče	1.034	724	470	93,64

R20240003

Hrudník na nářadí WINGMAN
se 3 zásuvkami



- > Lze kombinovat s dílenským vozíkem WINGMAN
- > Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- > 3 plně teleskopické zásuvky a individuální uzamčení (ovládání jednou rukou)
- > Nosnost 35 kg na zásuvku
- > Velký pracovní prostor pod horním víkem, víko s brzdou, úhel otevření 90 stupňů, lze také použít jako pracovní plochu
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámekem se 2 klíči

Kód	Číslo		V	Š	H	
3301696	R20240003	Zásuvky: 3x V 83 mm Přihrádka: V 70 x Š 520 x H 400 mm	446	724	470	40,00

KLÍČ NA ŠROUBY

*MAXIMÁLNÍ
PŘENOS VÝKONU*



NÁSTROJ S HLAVICÍ

- Velký sortiment s univerzálními řešeními od otevřených klíčů přes očkoploché klíče až po ráčnové klíče.
- Optimalizovaná výška a šířka hlavy a poloha čelistí pro efektivní pracovní úhly.
- Matné saténové povrchy pro práci bez odlesků

R0710XXXXOtevřený očkový
ráčnový klíč

- › Na základě
DIN 3113, ISO 3318
- › Rovný tvar
- › Poloha úst 15°

Kód	Číslo	mm	mm	kg
3300828	R07100080	8	136	0,047
3300829	R07100090	9	143	0,065
3300830	R07100100	10	160	0,066
3300831	R07100110	11	168	0,077
3300832	R07100120	12	174	0,085
3300833	R07100130	13	180	0,100
3300834	R07100140	14	192	0,110
3300835	R07100150	15	200	0,149
3300836	R07100160	16	215	0,180
3300837	R07100170	17	233	0,200
3300838	R07100180	18	239	0,220
3300839	R07100190	19	250	0,248
3300840	R07100200	20	285	0,410
3300841	R07100210	21	285	0,412
3300842	R07100220	22	285	0,402
3300843	R07100240	24	324	0,504
3300844	R07100270	27	357	0,640
3300845	R07100300	30	224	1,190
3300846	R07100320	32	420	1,150
3300848	R07100360	36	480	1,757

R0710XXXXSestava ráčnových klíčů
metrický

- › Na základě
DIN 3113, ISO 3318
- › Rovný tvar
- › Ráčnový mechanismus
se 72 zuby
- › V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3300849	R07105005	8 10 13 17 19 mm	5	0,699
3300850	R07105012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,569

R0720XXXXOtevřený očkový
ráčnový klíč
přepínatelné

- › Na základě DIN 3113,
forma A, ISO 3318
- › Ráčnová hlava pod
úhlem 15°, přepínatelné
otáčení vpravo / vlevo
- › Ráčnový mechanismus
se 72 zuby
- › Poloha úst 15°

Kód	Číslo	mm	mm	kg
3300851	R07200080	8	136	0,042
3300852	R07200090	9	143	0,070
3300853	R07200100	10	160	0,070
3300854	R07200110	11	168	0,080
3300855	R07200120	12	175	0,080
3300856	R07200130	13	180	0,101
3300857	R07200140	14	190	0,116
3300858	R07200150	15	200	0,150
3300859	R07200160	16	215	0,171
3300860	R07200170	17	230	0,197
3300861	R07200180	18	239	0,219
3300862	R07200190	19	247	0,250
3300863	R07200200	20	285	0,400
3300864	R07200210	21	285	0,401
3300865	R07200220	22	285	0,400
3300866	R07200240	24	323	0,500
3300867	R07200270	27	355	0,650
3300868	R07200300	30	224	1,140
3300869	R07200320	32	423	1,140
3300871	R07200360	36	482	1,671

R0720XXXX

Sada kombinovaných ráčnových klíčů, oboustranná



- > Na základě DIN 3113, ISO 3318
- > Ráčnová hlava pod úhlem 15°, přepínatelné otáčení vpravo / vlevo
- > Ráčnový mechanismus se 72 zuby
- > V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300872	R07205005	8 10 13 17 19 mm	5	0,688
3300873	R07205012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,576

R07203012

Sada kombinovaných ráčnových klíčů 12 kusů



- > Na základě DIN 3113, ISO 3318
- > Ráčnová hlava pod úhlem 15°, přepínatelné otáčení vpravo / vlevo
- > Ráčnový mechanismus se 72 zuby
- > V robustním plastovém pouzdře

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300059	R07203012	Kombinovaný ráčnový klíč 8 10 12 13 15 17 18 19 mm Čtyřhranný adaptér 1/4" pro 10 mm, 3/8" pro 13 mm, 1/2" pro 19 mm Bitový adaptér 1/4" pro 10 mm	12	15,68

R07203016

Sestava ráčnových klíčů 16 kusů



- > Na základě DIN 3113, ISO 3318
- > Ráčnová hlava pod úhlem 15°, přepínatelné otáčení vpravo / vlevo
- > Ráčnový mechanismus se 72 zuby
- > V robustním plastovém pouzdře

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300060	R07203016	Kombinovaný ráčnový klíč 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm čtyřhranný adaptér 1/4" pro 10 mm, 3/8" pro 13 mm, 1/2" pro 19 mm bitový adaptér 1/4" pro 10 mm	16	2,1

R0730XXXX

Kloubový kombinovaný ráčnový klíč metrický



- > Na základě DIN 3113, ISO 3318
- > S otočnou hlavou o 180°
- > Poloha úst 15°

Kód	Číslo	mm	mm	
3300874	R07300080	8	136	0,050
3300876	R07300100	10	160	0,080
3300879	R07300130	13	180	0,120
3300883	R07300170	17	233	0,330
3300885	R07300190	19	250	0,289
3300889	R07300240	24	325	0,560

R07305005

Sada ráčnových klíčů s otevřeným koncem 5 kusů



- > Na základě DIN 3113, ISO 3318
- > S otočnou hlavou o 180°
- > Ráčnový mechanismus se 72 zuby
- > V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300890	R07305005	8 10 13 17 19 mm	5	1,158

R05905010

Sada otevřeného kombinovaného ráčnového klíče metrické, 10 kusů



- > Na základě DIN 3118
- > Rovný tvar
- > Otevřený konec s ráčnovou funkcí
- > V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301003	R05905010	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10	1,758

R0740XXXX

Ploché očkové ráčnové klíče



- > Na základě DIN 837
- > Rovný tvar

Kód	Číslo	mm	mm	
3300891	R07400809	8 x 9	128	0,060
3300892	R07400810	8 x 10	128	0,060
3300893	R07401011	10 x 11	150	0,080
3300894	R07401213	12 x 13	170	0,110
3300895	R07401415	14 x 15	190	0,150
3300896	R07401618	16 x 18	230	0,200
3300897	R07401719	17 x 19	230	0,220

R07405006

Sada oboustranných očkových ráčnových klíčů přímý tvar, metrický, 6 kusů



- > Na základě DIN 837
- > Rovný tvar
- > Ráčnový mechanismus se 72 zuby
- > V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300898	R07405006	8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm	6	0,865

R07501002

Sada oboustranných očkových ráčnových klíčů 2 kusů



- > 63 v 2
- > Rovný tvar
- > S přepínací pákou
- > Ráčnový mechanismus se 72 zuby

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300900	R07501002	6-hranný, 12-hranný 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE, 6-hranný, 12-hranný 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 4-hranný 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" 4-hranný 7 9 11 12 13 14 16 mm	2	0,398

R07501019

Ploché očkové ráčnové klíče 4v1



- > Čtyři nejběžnější klíčové otvory pokryty pouze jedním nástrojem: 10, 13, 17, 19 mm
- > Rovný tvar
- > S přepínací pákou

Kód	Číslo	mm	mm	
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210	0,210

R0110XXXX

Klíč s dvojitým kroužkem
metrický



- Provedení podle DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- 5° zalomeno
- S tenkostěnnými kroužky

Kód	Číslo	mm	mm	kg
3300901	R01100607	6 x 7	181	0,055
3300902	R01100809	8 x 9	190	0,070
3300904	R01101011	10 x 11	203	0,090
3300906	R01101213	12 x 13	225	0,115
3300908	R01101415	14 x 15	235	0,150
3300909	R01101617	16 x 17	257	0,190
3300910	R01101719	17 x 19	280	0,235
3300911	R01101819	18 x 19	277	0,235
3300913	R01102022	20 x 22	302	0,315
3300914	R01102123	21 x 23	325	0,350
3300916	R01102426	24 x 26	340	0,450
3300917	R01102427	24 x 27	340	0,500
3300918	R01102430	24 x 30	342	0,600
3300919	R01102528	25 x 28	355	0,500
3300921	R01102732	27 x 32	380	0,600
3300922	R01103032	30 x 32	380	0,630
3300924	R01103641	36 x 41	462	1,050

R0110XXXX

Sada klíčů s dvojitým
kroužkem
metrický



- Provedení podle DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- 5° zalomeno
- S tenkostěnnými kroužky
- Chrom-vanadová ocel
- Povrch matně hlazený chromovaný
- V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3300926	R01105008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	1,40
3300928	R01105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	3,55

R0135XXXX

Klíč startovacího bloku
metrický



- Pro těsné prostory
- S tenkostěnnými kroužky

Kód	Číslo	mm	mm	kg
3301113	R01351012	10 x 12	128	0,045
3301114	R01351113	11 x 13	150	0,075
3301115	R01351315	13 x 15	168	0,100
3301116	R01351416	14 x 16	184	0,115
3301117	R01351517	15 x 17	184	0,115

R0512XXXX

Dvojitý otevřený klíč



- Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- Krátká verze
- Poloha úst 15°

Kód	Číslo	mm	mm	kg
3301067	R05120607	6 x 7	98	0,017
3301068	R05120809	8 x 9	108	0,023
3301069	R05121011	10 x 11	126	0,040
3301070	R05121213	12 x 13	136	0,060
3301071	R05121415	14 x 15	152	0,083
3301072	R05121617	16 x 17	160	0,095
3301073	R05121819	18 x 19	175	0,130
3301074	R05122022	20 x 22	196	0,190
3301075	R05122123	21 x 23	213	0,235
3301076	R05122426	24 x 26	245	0,288
3301077	R05122427	24 x 27	246	0,288
3301079	R05122732	27 x 32	260	0,400
3301080	R05123032	30 x 32	260	0,400

R05126008

Sada dvojitych
otevřených klíčů
v rolce, 8 kusů



- > Provedení podle
DIN 895, ISO 3318,
ISO 1085
- > Poloha úst 15°
- > V praktické tašce

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301081	R05126008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,64

R0512XXXX

Sada dvojitych
otevřených klíčů
krátké, metrické



- > Provedení podle
DIN 895, ISO 3318,
ISO 1085
- > Poloha úst 15°
- > V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300958	R05125006	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm	6	0,3
3300961	R05125012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	2,0

R0510XXXX

Dvojité otevřený klíč



- > Podle DIN 3110,
ISO 3318, ISO 1085,
ISO 10102
- > Poloha úst 15°

Kód	Číslo	mm	mm	
3300930	R05100607	6 x 7	122	0,025
3300931	R05100809	8 x 9	140	0,040
3300933	R05101011	10 x 11	159	0,057
3300934	R05101013	10 x 13	173	0,060
3300935	R05101213	12 x 13	172	0,055
3300940	R05101415	14 x 15	190	0,100
3300942	R05101617	16 x 17	206	0,110
3300943	R05101719	17 x 19	224	0,155
3300944	R05101819	18 x 19	224	0,155
3300946	R05102022	20 x 22	238	0,210
3300947	R05102123	21 x 23	247	0,240
3300948	R05102224	22 x 24	245	0,240
3300949	R05102426	24 x 26	270	0,300
3300950	R05102427	24 x 27	265	0,300
3300952	R05102528	25 x 28	280	0,460
3300954	R05102732	27 x 32	300	0,460
3300955	R05103032	30 x 32	300	0,460
3300957	R05103641	36 x 41	360	0,830

R0510XXXX

Sada dvojitych
otevřených klíčů
dlouhé, metrické



- > Podle DIN 3110,
ISO 3318, ISO 1085,
ISO 10102
- > Poloha úst 15°
- > V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300959	R05105008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,70
3300960	R05105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	2,42

RO910XXXX

Kombinované klíče se stejnou šířkou naplocho metrický



- Provedení podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
- Strana očka zahnutá o 15°
- Poloha úst 15°

Kód	Číslo	mm	mm	kg
3300962	R09100060	6	97	0,016
3300963	R09100070	7	107	0,018
3300964	R09100080	8	111	0,024
3300965	R09100090	9	122	0,031
3300966	R09100100	10	131	0,035
3300967	R09100110	11	141	0,035
3300968	R09100120	12	155	0,050
3300969	R09100130	13	165	0,072
3300970	R09100140	14	175	0,075
3300971	R09100150	15	186	0,090
3300972	R09100160	16	201	0,105
3300973	R09100170	17	212	0,120
3300974	R09100180	18	222	0,155
3300975	R09100190	19	232	0,170
3300976	R09100200	20	241	0,200
3300977	R09100210	21	255	0,240
3300978	R09100220	22	264	0,220
3300980	R09100240	24	285	0,300
3300983	R09100270	27	312	0,400
3300986	R09100300	30	342	0,500
3300987	R09100320	32	360	0,700

RO910XXXX

Sada kombinovaných klíčů metrická



- Provedení podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
- Poloha úst 15°
- V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3300988	R09105008	8 9 10 11 13 14 17 19 mm	8	0,600
3300989	R09105010	8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	10	1,366
3300992	R09105112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 mm	12	1,100
3300990	R09105012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	2,500
3300993	R09105015	6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	15	3,100
3300994	R09105017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	1,800
3300991	R09105021	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm	21	4,712
3300995	R09105024	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	24	5,400

RO911XXXX

Kombinované klíče se stejnými velikostmi klíčů císarský



- Strana očka zahnutá o 15°
- Poloha úst 15°

Kód	Číslo	AF	mm	kg
3301026	R09110016	1/4"	95	0,020
3301027	R09110020	5/16"	110	0,020
3301028	R09110024	3/8"	130	0,030
3301029	R09110028	7/16"	140	0,045
3301030	R09110032	1/2"	163	0,070
3301031	R09110036	9/16"	173	0,085
3301032	R09110040	5/8"	198	0,095
3301033	R09110044	11/16"	210	0,150
3301034	R09110048	3/4"	230	0,180
3301035	R09110052	13/16"	252	0,206
3301036	R09110056	7/8"	262	0,254
3301038	R09110064	1"	302	0,373
3301039	R09110068	1.1/16"	310	0,375
3301040	R09110072	1.1/8"	320	0,435

R09115016

Sada kombinovaných klíčů
imperiální (AF), 16 kusů



- > Strana očka zahnutá o 15°
- > Poloha úst 15°
- > V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301043	R09115016	1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.1/4"	16	3,8

R0310XXXX

Otevřený klíč
nastavitelný



- > Podle ISO 6787
- > Poloha úst 15°
- > Hlava leštěná se stupnicí vypálenou laserem
- > Vysoký otáčivý moment

Kód	Číslo	inches	mm	inches	mm	
3300996	R03100006	6	150	15/16	24	0,140
3300997	R03100008	8	200	1.3/16	30	0,250
3300998	R03100010	10	250	1.11/32	34	0,420
3300999	R03100012	12	295	1.19/32	41	0,700

R0380XXXX

Nastavitelný klíč



- > Podle ISO 6787
- > Poloha úst 15°
- > Švédský model, váleček s levým závitem
- > S nastavovací stupnicí mm

Kód	Číslo	inches	mm	inches	mm	
3301064	R03800015	15	380	1.11/16	43	1,400
3301065	R03800018	18	440	2.11/64	55	2,100
3301066	R03800024	24	630	2.7/16	62	3,700

R0391XXXX

Otevřený klíč
s ráčnou



- > Poloha úst 15°
- > Švédský model, váleček s levým závitem
- > Funkce ráčny
- > S nastavovací stupnicí mm

Kód	Číslo	inches	mm	inches	mm	
3301001	R03910008	8	205	1.18	30	0,412
3301002	R03910010	10	256	1.42	36	0,660

R01700057

Křížový klíč na kola



- > Chrom-vanadová ocel
- > Pochromovaný

Kód	Číslo	mm	
3301453	R01700057	17 x 19 (3/4") x 21 x 11/16"	0,974

WWW.GEDORE.COM

NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

*ROBUSTNÍ
MULTITALENTOVANÝ*



HOTOVO V MŽIKU OKA

- Ráčna 1/4", 3/8" a 1/2" s pravým/levým otáčením a reverzní pákou.
- Ráčnový mechanismus s jemným ozubením a oválnými hlavami pro minimální úhel návratu a snadný přístup k obrobku.
- Rozsáhlý sortiment vložek, nástavců a adaptérů

i VYSVĚTLENÍ



R40000027

25 reverzibilní ráčna 1/4"



- > Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- > Uvolňovací tlačítko
- > Oválná hlava

- > Pro nástrčné hlavice, spojovací součásti apod. se čtyřhranem podle DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	"		°	mm	kg
3300158	R40000027	1/4"	6,3	5	150	0,122

R40050009

25 reverzibilní ráčna 1/4"
zalomený



- > Ofsetový design pro aplikace s hlubokým šroubováním
- > Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou

- > Uvolňovací tlačítko
- > Pro vložky nástrčných klíčů, spojovací díly atd. Se čtyřhranem podle DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s kuličkovou drážkou

Kód	Číslo	"		°	mm	kg
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10	146	0,100

R40120027

25 kloubová reverzibilní ráčna 1/4"



- > Ráčna se otáčí o 180°
- > Lze uzamknout v 5 polohách
- > Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- > Uvolňovací tlačítko

- > Pro vložky nástrčných klíčů, spojovací díly atd. Se čtyřhranem podle DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s kuličkovou drážkou

Kód	Číslo	"		°	mm	kg
3300156	R40120027	1/4"	6,3	5	165	0,130

R40150027

Ráčna s bitem 1/4"
přepínatelné, s adaptérem jednotky



- > Otočení vpravo/vlevo přepínatelné pákou
- > Vnitřní šestihran pro přímou montáž bitů podle DIN ISO 1173
- > S přídržnou pružinou

- > Připojovací hrana podle DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, s kuličkovým zámkem
- > Vnější šestihranný pohon podle DIN ISO 1173, s kuličkovým zámkem

Kód	Číslo	"		°	mm	kg
3300161	R40150027	1/4"	6,3	6°	91	0,034

R40170027

25 kloubová bitová ráčna
přepínatelné



- > Ráčna se otáčí o 180°
- > Lze uzamknout v 5 polohách
- > S magnetickým držákem
- > Otočení vpravo/vlevo přepínatelné pákou

- > Šestihranný nástrčný ořech pro přímou montáž bitů podle DIN ISO 1173

Kód	Číslo	"		°	mm	kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,130

R4100XXXX

Nástrčný klíč 1/4"
Šestiúhelník, metrický,
krátký



- › Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- › Provedení podle DIN 3124, ISO 2725
- › Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300064	R41000403	4	25	6,7	12,0	0,012
3300065	R41004503	4,5	25	7,2	12,0	0,013
3300066	R41000503	5	25	7,8	12,0	0,013
3300067	R41005503	5,5	25	8,5	12,0	0,013
3300068	R41000603	6	25	9,1	12,0	0,014
3300069	R41000703	7	25	10,5	12,0	0,012
3300070	R41000803	8	25	11,3	12,0	0,014
3300071	R41000903	9	25	12,0	13,0	0,012
3300072	R41001003	10	25	12,7	14,5	0,014
3300073	R41001103	11	25	14,0	16,0	0,017
3300074	R41001203	12	25	15,0	17,0	0,020
3300075	R41001303	13	25	16,0	18,0	0,020
3300076	R41001403	14	25	18,0	19,7	0,018

R4100XXXX

Nástrčný klíč 1/4"
Šestihranný, metrický,
dlouhý tvar



- › Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- › Provedení podle DIN 3124, ISO 2725
- › Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300077	R41000409	4	50	6,7	12,0	0,028
3300078	R41004509	4,5	50	7,2	12,0	0,026
3300079	R41000509	5	50	7,8	12,0	0,030
3300080	R41005509	5,5	50	8,5	12,0	0,030
3300081	R41000609	6	50	9,1	12,0	0,029
3300082	R41000709	7	50	10,5	12,0	0,025
3300083	R41000809	8	50	11,3	12,0	0,024
3300084	R41000909	9	50	12,0	13,2	0,032
3300085	R41001009	10	50	12,7	14,7	0,039
3300086	R41001109	11	50	14,0	16,0	0,050
3300087	R41001209	12	50	15,0	17,0	0,055
3300088	R41001309	13	50	16,0	18,0	0,055

R4711XXXX

Vložka nástrčného klíče
s šestihranným
pohonem 1/4",
s magnetem



- › Vnější šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 6,3 (1/4") pro použití ve sklíčidlech

Kód	Číslo	mm	kg
3300517	R47110012	65	0,026
3300518	R47110112	65	0,030
3300519	R47110212	65	0,036

R4255XXXX

Nástrčný ořech 1/4"
Vnitřní šestihran



- › Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- › Provedení podle DIN 7422
- › Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	 mm	 mm 	 mm	Ø	 kg
3300123	R42550306	3	37	15,0	12	0,016
3300124	R42550406	4	37	15,0	12	0,016
3300125	R42550506	5	37	15,0	12	0,017
3300126	R42550606	6	37	15,0	12	0,015
3300127	R42550806	8	37	15,0	12	0,020
3300128	R42551006	10	37	15,0	12	0,020

R4120XXXX

Nástrčný klíč 1/4"
Mimo TX



- › Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- › Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300102	R41200203	E5	25	7,2	12,0	0,013
3300103	R41200303	E6	25	8,2	12,0	0,014
3300104	R41200403	E7	25	9,0	12,0	0,014
3300105	R41200503	E8	25	13,3	12,0	0,015
3300106	R41200703	E10	25	12,5	13,2	0,015

R4245XXXX

Nástrčkový bit 1/4"TX



- › Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- › Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo		mm	mm	Ø	kg
3300107	R42451106	T10	37	15,0	12	0,015
3300108	R42451206	T15	37	15,0	12	0,016
3300109	R42451306	T20	37	15,0	12	0,016
3300110	R42451406	T25	37	15,0	12	0,016
3300111	R42451506	T27	37	15,0	12	0,016
3300112	R42451606	T30	37	15,0	12	0,016
3300113	R42451806	T40	37	15,0	12	0,017

R4246XXXX

Nástrčkový bit 1/4"TX s otvorem



- › Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- › Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo		mm	mm	Ø	kg
3300116	R42461106	T10	37	15,0	12	0,015
3300117	R42461206	T15	37	15,0	12	0,016
3300118	R42461306	T20	37	15,0	12	0,016
3300119	R42461406	T25	37	15,0	12	0,016
3300120	R42461506	T27	37	15,0	12	0,016
3300121	R42461606	T30	37	15,0	12	0,016

R45200022

T-rukojet s jezdcem 1/4"



- › Podle DIN 3122, ISO 3315
- › Pro ručně ovládané zásuvky

- › Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	mm	mm	mm	kg
3300143	R45200022	1/4"	6,3	115	0,038

R38950001

Čtvercová rukojet 1/4"



- › Pro ruční utahování a povolování s čtyřhranným trnem podle DIN 3120, ISO 1174, kuličková aretace
- › 2komponentní rukojet, přenos síly vhodný pro ruce

- › Spojovací čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, s kuličkovým zámkem
- › Vnitřní čtyřhran v rukojeti vhodný pro ráčnový pohon s DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení koule

Kód	Číslo	mm	mm	mm	kg
3301344	R38950001	1/4"	6,3	160	0,120

R4510XXXX

Prodlužovací nástavec 1/4"



- › Pro ručně ovládané zásuvky
- › Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací
- › Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	mm	mm	mm	kg
3300140	R45100009	1/4"	6,3	50	0,025
3300141	R45100019	1/4"	6,3	100	0,050
3300142	R45100029	1/4"	6,3	150	0,065

R45300005

Univerzální kloub 1/4"



- > Šroubový spoj
- > Provedení podle DIN 3123 - C 6,3
- > Pro ručně ovládané zásuvky
- > Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací
- > Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	"	mm	mm	kg
3300144	R45300005	1/4"	6,3	34	0,024

R47001004

Sada adaptéru 4 kusů



- > Pro bezpečné spojení ráčnového klíče a vložky nástrčného klíče
- > Uvolňovací tlačítko
- > Čtyřhranný pohon podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zámekem
- > Držák bitů pro bity s vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 6,3 (1/4")

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3300061	R47001004	Vnější šestihran 19 mm x vnější čtyřhran 1/2" pro vložky nástrčných klíčů Vnější šestihran 13 mm x vnější čtyřhran 3/8" pro vložky nástrčných klíčů Vnější šestihran 10 mm x vnější čtyřhran 1/4" pro vložky nástrčných klíčů Vnější šestihran 10 mm x vnitřní šestihran 1/4" vhodný pro všechny bity 1/4"	4	0,100

R47100103

Bitový adaptér 1/4"



- > Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací
- > Pro bity 1/4" s vnějším šestihranem podle DIN 3126, ISO 1173
- > S přídržnou pružinou

Kód	Číslo	"	"	"	"	mm	kg
3300151	R47100103	1/4"	6,3	1/4"	6,3	25	0,018

R47110009

Adaptér pohonu 1/4"



- > K utahování nástrčných klíčů a šroubovacích bitů
- > Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací
- > Vnější šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 6,3 (1/4") pro použití ve sklíčidlech

Kód	Číslo	"	"	"	"	mm	kg
3300150	R47110009	1/4"	6,3	1/4"	6,3	50	0,016

R47100003

Adaptér pohonu 1/4"



- › K utahování nástrčných klíčů a šroubovacích bitů
- › Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací
- › Vnější šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 6,3 (1/4")

Kód	Číslo	"			
3300149	R47100003	1/4"	6,3		0,008

R47120011

Rychlovýměnný držák bitů 1/4" s magnetem a pouzdrem



- › S rychloupínacím systémem pro bity s vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- › Vnější šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 6,3 (1/4") pro použití ve sklíčidlech
- › Vysunutí bitu spuštěním od bitu

Kód	Číslo	"		"	mm	
3300148	R47120011	1/4"	6,3	1/4"	60	0,030

R4711XXXX

Bit-ohlávka 1/4" s magnetem



- › Provedení podle DIN 7427
- › U bitů s vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4"), vnější šestihran podle DIN 3126 - C 6,3 (1/4") pro použití ve sklíčidlech

Kód	Číslo	"		"		mm	
3300146	R47110011	1/4"	6,3	1/4"	6,3 mm	60	0,022
3300147	R47110014	1/4"	6,3	1/4"	6,3 mm	75	0,030

R50000027

2C reverzibilní ráčna 3/8"



- › Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- › Uvolňovací tlačítko
- › Oválná hlava

- › Pro vložky nástrčných klíčů, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuliček

Kód	Číslo	"		°	mm	
3300224	R50000027	3/8"	10	5	180	0,282

R50050009

2C reverzibilní ráčna 3/8" zalomený



- › Ofsetový design pro aplikace s hlubokým šroubováním
- › Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- › Uvolňovací tlačítko

- › Pro vložky nástrčných klíčů, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuliček

Kód	Číslo	"		°	mm	
3300225	R50050009	3/8"	10	10	210	0,226

R50120027

Oboustranná ráčna s kloubem 25 3/8"



- › Ráčna se otáčí o 180°
- › Lze uzamknout v 5 polohách
- › Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- › Uvolňovací tlačítko

- › Pro vložky nástrčných klíčů, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuliček

Kód	Číslo	"		°	mm	kg
3301819	R50120027	3/8"	10	5	246	0,339

R5100XXXX

Nástrčný klíč 3/8"

Šestiúhelník, metrický, krátký



- › Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- › Podle DIN 3124, ISO 2725-1
- › Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300164	R51000604	6	28	10,0	17,0	0,019
3300165	R51000704	7	28	10,6	17,0	0,019
3300166	R51000804	8	28	11,8	17,0	0,020
3300167	R51000904	9	28	13,2	17,0	0,021
3300168	R51001004	10	28	14,2	17,0	0,021
3300169	R51001104	11	28	15,6	17,0	0,021
3300170	R51001204	12	28	17,0	18,0	0,024
3300171	R51001304	13	28	18,0	18,0	0,029
3300172	R51001404	14	28	19,5	19,0	0,032
3300173	R51001504	15	28	21,0	20,0	0,036
3300174	R51001604	16	28	22,0	21,0	0,039
3300175	R51001704	17	30	23,5	22,0	0,053
3300176	R51001804	18	30	24,5	23,0	0,057
3300177	R51001904	19	30	26,0	24,0	0,061
3300178	R51002004	20	32	28,0	25,0	0,060
3300179	R51002104	21	32	28,0	26,0	0,074
3300180	R51002204	22	32	30,0	28,0	0,088

R55200039

T-rukojeť s jezdcem 3/8"



- › Podle DIN 3122, ISO 3315
- › Pro ručně ovládané zásuvky
- › Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 10, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	"	mm	mm	kg
3300242	R55200039	3/8"	10	200	0,190

R5510XXXX

Prodlužovací nástavec na nástrčný klíč 3/8"



- › Pro ručně ovládané zásuvky
- › Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kuličkovou aretací
- › Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 10, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	"	mm	mm	kg
3300218	R55100024	3/8"	10	125	0,100
3300219	R55100029	3/8"	10	150	0,150

R57300008

Prechodka
3/8" na 1/2"



- Pro ručně ovládané zásuvky
- Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kuličkovou aretací
- Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, s kuličkovou aretací
- Přidáním nástavce nástrčného klíče se zvětšovací díl stane T-rukojetí s posuvným dílem

Kód	Číslo	"	mm	"	mm	mm	kg
3300243	R57300008	3/8"	10,0	1/2"	12,5	44	0,068

R57500004

Redukce
3/8" na 1/4"



- Pro ručně ovládané zásuvky
- Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kuličkovou aretací
- Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	"	mm	"	mm	mm	kg
3300244	R57500004	3/8"	10,0	1/4"	6,3	27	0,021

R60050009

25 oboustranná ráčna 1/2"
zalomený



- Ofsetový design pro aplikace s hlubokým šroubováním
- Otočení vpravo/vlevo přepínatelné pákou
- Uvolňovací tlačítko

- Pro nástrčné klíče, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení koule

Kód	Číslo	"	mm	°	mm	kg
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10	253	0,514

R60120027

25 kloubová reverzibilní ráčna 1/2"



- Ráčna se otáčí o 180°
- Lze uzamknout v 5 polohách
- Otočení vpravo/vlevo přepínatelné pákou
- Uvolňovací tlačítko

- Pro nástrčné klíče, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení koule

Kód	Číslo	"	mm	°	mm	kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5	290	0,633

R60600006

25 ozubená ráčna 1/2"



- S protlačovacím čtyřhranem pro pravou / levou rotaci
- Podle DIN 3122, ISO 3315
- Vhodný také pro utahování stupňovitých klíčů a klíčů na vsuvky chladiče

- Pro nástrčné klíče, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení koule

Kód	Číslo	"	mm	°	mm	kg
3300412	R60600006	1/2"	12,5	12	272	0,560

R60010027

25-teleskopická ráčna 1/2"
přepínatelné



- > Otočení vpravo/vlevo přepínatelné pákou
- > Uvolňovací tlačítko
- > Teleskopická hřídel uzamykatelná v 5 polohách

> Pro nástrčné klíče, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení koule

Kód	Číslo	12.5mm 1/2"	12.5	5°	mm	mm ²	kg
3300522	R60010027	1/2"	12,5	5	460-600	40	1,099

R60110009

25 kloubová teleskopická ráčna 1/2"
přepínatelné



- > Teleskopická hřídel uzamykatelná v 5 polohách
- > Ráčna se otáčí o 180°
- > Právý/levý chod přepínatelný pomocí prstence

> Pro nástrčné klíče, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení koule

Kód	Číslo	12.5mm 1/2"	12.5	10°	mm	mm ²	kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	10	430-580	70	1,292

R60000027

25 oboustranná ráčna 1/2"



- > Otočení vpravo/vlevo přepínatelné pákou
- > Uvolňovací tlačítko
- > Oválná hlava

> Pro nástrčné klíče, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení koule

Kód	Číslo	12.5mm 1/2"	12.5	5°	mm	mm ²	kg
3300410	R60000027	1/2"	12,5	5	250		0,586

R6255XXXX

Nástrčný klíč na šroubovák 1/2"
pro šrouby s vnitřním šestihranem, metrické, krátké



- > Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- > Provedení podle DIN 7422
- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule

Kód	Číslo	mm	mm	mm	Ø	kg
3300358	R62550410	4	55	17,0	22	0,060
3300359	R62550510	5	55	17,0	22	0,064
3300360	R62550610	6	55	17,0	22	0,064
3300361	R62550710	7	55	17,0	22	0,068
3300362	R62550810	8	55	17,0	22	0,068
3300363	R62550910	9	55	17,0	22	0,078
3300364	R62551010	10	55	17,0	22	0,080
3300365	R62551110	11	55	17,0	24	0,112
3300366	R62551210	12	55	17,0	24	0,112
3300367	R62551410	14	55	17,0	24	0,136
3300368	R62551710	17	55	17,0	26	0,174
3300369	R62551910	19	55	17,0	28	0,220

R6255XXXX

Nástrčný klíč na šroubovák 1/2"
pro šrouby s vnitřním šestihranem, metrické, dlouhé



- > Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- > Provedení podle DIN 7422
- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule

Kód	Číslo	mm	mm	mm	Ø	kg
3300377	R62550519	5	100	62,0	22	0,070
3300378	R62550619	6	100	62,0	22	0,075
3300379	R62550719	7	101	62,0	22	0,084
3300380	R62550819	8	100	62,0	22	0,090
3300381	R62551019	10	100	62,0	22	0,150
3300382	R62551219	12	100	62,0	24	0,190
3300383	R62551419	14	100	62,0	24	0,220
3300384	R62551719	17	100	62,0	26	0,228

R6120XXXX

Vložka nástrčného
klíče 1/2"
Mimo TX



- Ručně ovládané s
podélným rýhováním
snadno uchopitelným
- Vnitřní čtyřhranný
pohon podle DIN 3120
- C 12,5, ISO 1174, s
drážkou pro přidržení
koule

Kód	Číslo	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300348	R61200506	E8	38	11,1	22,0	0,045
3300349	R61200706	E10	38	13,1	22,0	0,052
3300350	R61200806	E11	38	13,8	22,0	0,054
3300351	R61200906	E12	38	14,9	22,0	0,052
3300352	R61201106	E14	38	16,7	22,0	0,052
3300353	R61201306	E16	38	18,7	22,0	0,056
3300354	R61201506	E18	38	20,3	22,0	0,054
3300355	R61201706	E20	38	22,3	24,0	0,062
3300356	R61201807	E22	40	24,3	26,0	0,078
3300357	R61201907	E24	41	26,3	28,0	0,094

R6100XXXX

Vložka nástrčného
klíče 1/2"
Šestiúhelník, metrický,
krátký



- Ručně ovládané s
podélným rýhováním
snadno uchopitelným
- Podle DIN 3124,
ISO 2725-1
- Vnitřní čtyřhranný
pohon podle DIN 3120
- C 12,5, ISO 1174, s
drážkou pro přidržení
koule

Kód	Číslo	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300257	R61000806	8	38	12,4	22,2	0,050
3300258	R61000906	9	38	14,2	22,2	0,050
3300259	R61001006	10	38	15,3	22,2	0,050
3300260	R61001106	11	38	16,5	22,2	0,051
3300261	R61001206	12	38	17,8	22,2	0,052
3300262	R61001306	13	38	19,0	22,2	0,052
3300263	R61001406	14	38	20,2	22,2	0,054
3300264	R61001506	15	38	21,3	22,2	0,054
3300265	R61001606	16	38	23,2	22,2	0,060
3300266	R61001706	17	38	24,2	23,0	0,063
3300267	R61001806	18	38	25,0	23,0	0,066
3300268	R61001906	19	38	27,0	24,0	0,080
3300269	R61002006	20	38	28,0	24,0	0,077
3300270	R61002106	21	38	29,0	24,0	0,091
3300271	R61002206	22	38	30,0	26,0	0,092
3300272	R61002306	23	38	31,0	28,0	0,102
3300273	R61002406	24	38	32,0	28,0	0,105
3300274	R61002507	25	42	34,0	28,0	0,147
3300275	R61002607	26	42	35,0	29,0	0,150
3300276	R61002707	27	42	36,0	30,0	0,175
3300277	R61002807	28	42	37,0	30,0	0,200
3300278	R61003007	30	42	40,0	34,0	0,219
3300279	R61003207	32	42	42,0	36,0	0,192

R6100XXXX

Vložka nástrčného
klíče 1/2"
Šestiúhelník, metrický,
dlouhý



- Ručně ovládané s
podélným rýhováním
snadno uchopitelným
- Podle DIN 3124,
ISO 2725-1
- Vnitřní čtyřhranný
pohon podle DIN 3120
- C 12,5, ISO 1174, s
drážkou pro přidržení
koule

Kód	Číslo	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300304	R61001014	10	77	15,3	22,2	0,073
3300305	R61001114	11	77	16,5	22,2	0,080
3300306	R61001214	12	77	17,8	22,2	0,090
3300307	R61001314	13	77	19,0	22,2	0,096
3300308	R61001414	14	77	20,2	22,2	0,100
3300309	R61001514	15	77	21,3	22,2	0,110
3300310	R61001614	16	77	23,2	22,2	0,114
3300311	R61001714	17	77	24,2	23,0	0,126
3300312	R61001814	18	77	25,0	23,0	0,131
3300313	R61001914	19	77	27,0	24,0	0,161
3300314	R61002014	20	77	28,0	24,0	0,167
3300315	R61002114	21	77	29,0	24,0	0,192
3300316	R61002214	22	77	30,0	26,0	0,192
3300318	R61002414	24	77	32,0	28,0	0,214
3300319	R61002714	27	76	36,0	30,0	0,310
3300320	R61003014	30	77	40,0	34,0	0,355
3300321	R61003214	32	77	42,0	36,0	0,408

R6110XXXX

Vložka nástrčného klíče 1/2" dvanáctihranné, metrický, krátký



- > Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- > Podle DIN 3124, ISO 2725-1
- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule

Kód	Číslo		mm	Ø1	Ø2	
3300323	R61100806	8	38	22,2	12,4	0,050
3300324	R61100906	9	38	22,2	14,2	0,050
3300325	R61101006	10	38	22,2	15,3	0,050
3300326	R61101106	11	38	22,2	16,5	0,051
3300327	R61101206	12	38	22,2	17,8	0,052
3300328	R61101306	13	38	22,2	19,0	0,052
3300329	R61101406	14	38	22,2	20,2	0,054
3300330	R61101506	15	38	22,2	21,3	0,054
3300331	R61101606	16	38	22,2	23,2	0,060
3300332	R61101706	17	38	23,0	24,2	0,063
3300333	R61101806	18	38	23,0	25,0	0,066
3300334	R61101906	19	38	24,0	27,0	0,080
3300335	R61102006	20	38	24,0	28,0	0,077
3300336	R61102106	21	38	24,0	29,0	0,091
3300337	R61102206	22	38	26,0	30,0	0,092
3300338	R61102306	23	38	28,0	31,0	0,102
3300339	R61102406	24	38	28,0	32,0	0,105
3300341	R61102607	26	42	29,0	35,0	0,147
3300342	R61102707	27	42	30,0	36,0	0,150
3300343	R61102807	28	42	30,0	37,0	0,175
3300345	R61103007	30	42	34,0	40,0	0,200
3300346	R61103207	32	42	36,0	42,0	0,219

R61021612

Vložka zapalovací svíčky 1/2"



- > Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- > Gumová vložka k uchycení zapalovací svíčky
- > Podle DIN 3124, ISO 2725-1
- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule

Kód	Číslo	mm	"		mm	Ø	
3300401	R61021612	16,0	1/2"	12,5	65	21,7	0,090

R61022112

Vložka zapalovací svíčky 1/2" s čtvercovým pohonem



- > Pohon šestihran s klíčem velikosti 23 mm
- > Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- > Gumová vložka k uchycení zapalovací svíčky
- > Podle DIN 3124, ISO 2725-1
- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule

Kód	Číslo	mm	"		mm	Ø	
3300402	R61022112	21,0	1/2"	12,5	65	27,7	0,138

R6110XXXX

Vložka nástrčného klíče 1/2" dvanáctihranné, metrický, dlouhý



- Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- Podle DIN 3124, ISO 2725-1
- Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule

Kód	Číslo		l mm	Ø1	Ø2	
3300413	R61101014	10	77	22,2	15,3	0,073
3300414	R61101114	11	77	22,2	16,5	0,080
3300415	R61101214	12	77	22,2	17,8	0,090
3300416	R61101314	13	77	22,2	19,0	0,096
3300417	R61101414	14	77	22,2	20,2	0,100
3300418	R61101514	15	77	22,2	21,3	0,110
3300419	R61101614	16	77	22,2	23,2	0,114
3300420	R61101714	17	77	23,0	24,2	0,126
3300421	R61101814	18	77	23,0	25,0	0,131
3300422	R61101914	19	77	24,0	27,0	0,161
3300423	R61102014	20	77	24,0	28,0	0,167
3300424	R61102114	21	77	24,0	29,0	0,192
3300425	R61102214	22	77	26,0	30,0	0,192
3300426	R61102414	24	77	28,0	32,0	0,214
3300427	R61102714	27	77	30,0	36,0	0,310
3300428	R61103014	30	77	34,0	40,0	0,355
3300429	R61103214	32	77	36,0	42,0	0,408

R6245XXXX

Nástrčný ořech bitů 1/2" pro vnitřní šrouby TX, krátký



- Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule

Kód	Číslo		l mm		Ø	
3300391	R62451310	T20	55	17,0	22	0,058
3300392	R62451410	T25	55	17,0	22	0,058
3300393	R62451510	T27	55	17,0	22	0,059
3300394	R62451610	T30	55	17,0	22	0,059
3300395	R62451810	T40	55	17,0	22	0,063
3300396	R62451910	T45	55	17,0	22	0,064
3300397	R62452110	T50	55	17,0	22	0,065
3300398	R62452210	T55	55	17,0	22	0,074
3300399	R62452310	T60	55	17,0	24	0,100

R6245XXXX

Nástrčný klíč na šroubovák 1/2" pro vnitřní šrouby TX, dlouhý



- Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule

Kód	Číslo		l mm		Ø	
3300450	R62451319	T20	100	62,0	22	0,080
3300451	R62451419	T25	100	62,0	22	0,085
3300452	R62451519	T27	100	62,0	22	0,085
3300453	R62451619	T30	100	62,0	22	0,085
3300454	R62451819	T40	100	62,0	22	0,085
3300455	R62451919	T45	100	62,0	22	0,090
3300456	R62452119	T50	100	62,0	22	0,120
3300457	R62452219	T55	100	62,0	22	0,155
3300458	R62452319	T60	100	62,0	24	0,155

R6270XXXX

Nástrčný klíč na šroubovák 1/2" pro vnitřní ozubené šrouby XZN



- Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule

Kód	Číslo		l mm		Ø	
3300471	R62700519	M5	100	62,0	22	0,070
3300472	R62700619	M6	100	62,0	22	0,075
3300473	R62700819	M8	100	62,0	22	0,090
3300474	R62701019	M10	100	62,0	22	0,150
3300475	R62701219	M12	100	62,0	24	0,190
3300476	R62701419	M14	100	62,0	24	0,170
3300477	R62701619	M16	100	62,0	26	0,190

Nástrčných klíčů

R65200049

T-rukojet
s jezdcem 1/2"



- > Podle DIN 3122, ISO 3315
- > Pro ručně ovládané zásuvky
- > Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	"	mm	mm	kg
3300408	R65200049	1/2"	12,5	250	0,368

R6510XXXX

Prodloužení 1/2"



- > Pro ručně ovládané zásuvky
- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule
- > Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	"	mm	mm	kg
3300403	R65100014	1/2"	12,5	75	0,100
3300404	R65100024	1/2"	12,5	126	0,180
3300406	R65100049	1/2"	12,5	250	0,430

R65300012

Univerzální kloub 1/2"



- > Šroubový spoj
- > Provedení podle DIN 3123 - C 12,5
- > Pro ručně ovládané zásuvky
- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule
- > Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, s kuličkovou aretací

Kód	Číslo	"	mm	"	mm	mm	kg
3300407	R65300012	1/2"	12,5	1/2"	12,5	69	0,134

R67131002

Adaptér a
prodlužovací sada
6v2
2 kusů



- > Průchozí čtverec umožňuje použití na obou stranách
- > Zvětšovací adaptér a nástavec
- > Redukční adaptér a prodloužení
- > Pro ručně ovládané zásuvky

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3300524	R67131002	Redukční a zvětšovací adaptér prodloužení 1/2" - 3/8" a 3/8" - 1/2" Prodloužení 65 mm Redukční a zvětšovací adaptér prodloužení 3/8" - 1/4" a 1/4" - 3/8" Prodloužení 50 mm	2	0,240

R6730XXXX

Prechodka 1/2" na 3/4"
Čtyřcestný



- > Pro ručně ovládané zásuvky
- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule
- > Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - B 20, ISO 1174, s aretačním kolíkem

Kód	Číslo	"	mm	"	mm	mm	kg
3300449	R67300009	1/2"	12,5	3/4"	20	49	0,125

R6750XXXXRedukce 1/2" na 3/8"
Čtyřcestný

- Pro ručně ovládané zásuvky
- Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule
- Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 10, ISO 1174, s kuličkovou aretačí

Kód	Číslo	"	mm	"	mm	mm	kg
3300430	R67500007	1/2"	12,5	3/8"	10	40	0,050

R67100006Bitový adaptér
1/2"x 5/16"

- Pro ručně ovládané zásuvky
- Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule
- Šestihranný nástrčný ořech DIN 3126 - D 8 (5/16") pro bity
- S napínacím kroužkem

Kód	Číslo	"	"	"	mm	mm	kg
3300521	R67100006	5/16"	8	1/2"	12,5	38	0,056

R70000003

Oboustranná ráčna 3/4"



- Otočení vpravo / vlevo přepínatelné pákou
- Provedení DIN 3122, ISO 3315

- Pro vložky nástrčných klíčů, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s kolíkovým zajištěním

Kód	Číslo	"	"	°	mm	kg
3300514	R70000003	3/4"	20	15	500	1,940

R7100XXXXNástrčný klíč 3/4"
Šestiúhelník, metrický, krátký

- Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno uchopitelným
- Podle DIN 3124, ISO 2725-1
- Čtyřhranný trn podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s otvorem pro aretační kolík

Kód	Číslo	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300491	R71001909	19	50	29,0	36,0	0,160
3300492	R71002109	21	50	31,0	36,0	0,210
3300493	R71002209	22	50	32,0	36,0	0,210
3300494	R71002409	24	52	34,0	36,0	0,220
3300495	R71002709	27	52	38,0	36,0	0,210
3300496	R71002809	28	52	40,0	36,0	0,258
3300497	R71003010	30	54	42,0	36,0	0,250
3300498	R71003210	32	56	44,0	36,0	0,260
3300499	R71003310	33	56	46,0	36,0	0,280
3300500	R71003410	34	56	46,0	36,0	0,290
3300501	R71003611	36	58	50,0	45,0	0,350
3300502	R71003811	38	60	52,0	45,0	0,460
3300503	R71004112	41	64	56,0	45,0	0,550
3300504	R71004613	46	68	62,0	45,0	0,600
3300505	R71005013	50	72	68,0	45,0	0,810
3300506	R71005514	55	76	74,0	45,0	0,930
3300507	R71006014	60	79	80,0	45,0	1,114

R75200091T-rukojeť s
jezdcem 3/4"

- Podle DIN 3122, ISO 3315
- Pro ručně ovládané zásuvky
- Spojovací čtyřhran podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s kolíkovým zajištěním

Kód	Číslo	"	mm	mm	kg
3300513	R75200091	3/4"	20	458	1,164

R75300021

Univerzální kloub 3/4"



- › Šroubový spoj
- › Provedení podle DIN 3123 - C 20
- › Pro ručně ovládané zásuvky
- › Čtyřhranný trn podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s otvorem pro aretační kolík
- › Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - B 20, ISO 1174, s aretačním kolíkem

Kód	Číslo	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300512	R75300021	3/4"	20,0	3/4"	20	107	0,584

R7510XXXX

Prodlužovací nástavec na nástrčný klíč 3/4"



- › Pro ručně ovládané zásuvky
- › Čtyřhranný trn podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s otvorem pro aretační kolík
- › Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - B 20, ISO 1174, s aretačním kolíkem

Kód	Číslo	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300509	R75100039	3/4"	20	200	0,640
3300510	R75100079	3/4"	20	400	1,054

R77300011

Prechodka 3/4" na 1"



- › Pro ručně ovládané zásuvky
- › Čtyřhranný trn podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s otvorem pro aretační kolík
- › Spojovací čtyřhran podle DIN 3120 - B 25, ISO 1174, se zajišťovacím kolíkem

Kód	Číslo	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300511	R77300011	3/4"	20,0	1"	25	58	0,326

R77500009

Redukce 3/4" na 1/2"



- › Pro ručně ovládané zásuvky
- › Čtyřhranný trn podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s otvorem pro aretační kolík
- › Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, s kuličkovou aretačí

Kód	Číslo	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300515	R77500009	3/4"	20,0	1/2"	12,5	55	0,140

R87500012

Redukce 1" na 3/4"



- › Pro ručně ovládané zásuvky
- › Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s otvorem pro zajištění čepu
- › Spojovací čtyřhranný trn podle DIN 3120 - B 20, ISO 1174, s aretačním kolíkem

Kód	Číslo	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300516	R87500012	1"	25,0	3/4"	20	69	0,400

R63003012

Sada nástrčných
klíčů 1/2"
12 kusů



- > Vnitřní čtyřhranný trn podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
- > Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- > V robustním plastovém pouzdře

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	12	1,598

R63003008

Sada nástrčných
klíčů 1/2"
8 kusů



- > Vnitřní čtyřhranný trn podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
- > Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- > V robustním plastovém pouzdře

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300575	R63003008	10 12 13 14 17 19 21 24 mm	8	1,100

R63043003

Sada nástrčných
klíčů 1/2"
3 kusů



- > Speciálně pro montáž/demontáž kol motorových vozidel
- > Plastové objímky pro práci s ALU disky bez poškození
- > Vnitřní čtyřhranný trn podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
- > Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- > V odolném plastovém kufříku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300578	R63043003	17 19 21 mm	3	0,830

R6300XXXX

Rázový šroubovák 1/2"
šestihranný, krátký tvar



- > Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- > Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
- > Vnitřní čtyřhranný trn podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Kód	Číslo	□"	□mm	⊙mm	↳mm↲	Ø 1	Ø 2	
3300525	R63001006	1/2"	12,5	10	38,0	17,0	25,0	0,068
3300526	R63001106	1/2"	12,5	11	38,0	18,5	25,0	0,075
3300527	R63001206	1/2"	12,5	12	38,0	19,5	25,0	0,072
3300528	R63001306	1/2"	12,5	13	38,0	21,0	25,0	0,072
3300529	R63001406	1/2"	12,5	14	38,0	22,0	25,0	0,076
3300530	R63001506	1/2"	12,5	15	38,0	23,5	30,0	0,076
3300531	R63001606	1/2"	12,5	16	38,0	24,5	30,0	0,080
3300532	R63001706	1/2"	12,5	17	38,0	26,0	30,0	0,088
3300533	R63001906	1/2"	12,5	19	38,0	28,5	30,0	0,096
3300534	R63002106	1/2"	12,5	21	38,0	31,0	30,0	0,114
3300535	R63002208	1/2"	12,5	22	38,0	32,0	30,0	0,148
3300536	R63002408	1/2"	12,5	24	45,0	35,0	30,0	0,154
3300537	R63002708	1/2"	12,5	27	50,0	38,0	30,0	0,174
3300538	R63003009	1/2"	12,5	30	50,0	41,0	30,0	0,240
3300539	R63003209	1/2"	12,5	32	50,0	44,0	30,0	0,232

R6300XXXX

Rázový šroubovák 1/2"
šestihranný, dlouhý tvar



- › Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- › Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
- › Vnitřní čtyřhranný trn podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Kód	Číslo	□"	□ mm	○ mm	◀ mm ▶	Ø 1	Ø 2	kg
3300540	R63001016	1/2"	12,5	10	78,0	16,7	25,0	0,126
3300541	R63001116	1/2"	12,5	11	78,0	18,0	25,0	0,132
3300542	R63001216	1/2"	12,5	12	78,0	19,0	25,0	0,144
3300543	R63001316	1/2"	12,5	13	78,0	20,2	25,0	0,146
3300544	R63001416	1/2"	12,5	14	78,0	21,5	25,0	0,170
3300545	R63001516	1/2"	12,5	15	78,0	23,0	25,0	0,178
3300546	R63001616	1/2"	12,5	16	78,0	24,0	25,0	0,218
3300547	R63001716	1/2"	12,5	17	78,0	26,0	25,0	0,224
3300699	R63001815	1/2"	12,5	18	78,0	27,0	25,0	0,215
3300548	R63001916	1/2"	12,5	19	78,0	28,0	25,0	0,244
3300700	R63002015	1/2"	12,5	20	78,0	29,0	25,0	0,235
3300549	R63002116	1/2"	12,5	21	78,0	30,0	25,0	0,260
3300550	R63002216	1/2"	12,5	22	78,0	32,0	30,0	0,338
3300701	R63002315	1/2"	12,5	23	78,0	33,0	30,0	0,292
3300551	R63002416	1/2"	12,5	24	78,0	33,0	30,0	0,350
3300703	R63002715	1/2"	12,5	27	78,0	38,0	30,0	0,389
3300705	R63003015	1/2"	12,5	30	78,0	42,0	30,0	0,453
3300706	R63003215	1/2"	12,5	32	78,0	44,0	30,0	0,484

R6304XXXX

Rázový šroubovák 1/2"
šestihranný,
s ochranným pouzdrmem



- › Speciálně pro montáž/ demontáž kol motorových vozidel
- › Plastové objímky pro práci s ALU disky bez poškození
- › Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- › Vnitřní čtyřhranný trn podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2

Kód	Číslo	□"	□ mm	○ mm	◀ mm ▶	Ø 1	Ø 2	RAL	kg
3300585	R63041716	1/2"	12,5	17	85,0	25,6	30,0	modrý	0,182
3300586	R63041916	1/2"	12,5	19	85,0	28,8	30,0	žlutá	0,225
3300587	R63042116	1/2"	12,5	21	85,0	30,8	30,0	červeně	0,252

R6610XXXX

Nástavec rázového
utahováku 1/2"



- › Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- › Připojovací hrana podle DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- › Vnitřní čtyřhranný trn podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Kód	Číslo	□"	□ mm	■"	■ mm	◀ mm ▶	kg
3300570	R66100024	1/2"	12,5	1/2"	12,5	125	0,240
3300571	R66100049	1/2"	12,5	1/2"	12,5	250	0,435

R66300014

Univerzální kloub 1/2"



- › Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- › Připojovací hrana podle DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- › Vnitřní čtyřhranný trn podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Kód	Číslo	□"	□ mm	■"	■ mm	◀ mm ▶	kg
3300650	R66300014	1/2"	12,5	1/2"	12,5	63	0,194

R67400008Zvětšovací rázový
utahovák 1/2" - 3/4"

- › Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- › Připojovací hrana podle DIN 3121 - F 20, ISO 1174
- › Vnitřní čtyřhranný trn podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Kód	Číslo	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ↲	kg
3300573	R67400008	1/2"	12,5	3/4"	20	49	0,140

R67600005Redukce rázového
utahováku 1/2" - 3/8"

- › Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- › Připojovací hrana podle DIN 3121 - F 10, ISO 1174
- › Vnitřní čtyřhranný trn podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Kód	Číslo	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ↲	kg
3300572	R67600005	1/2"	12,5	3/8"	10	38	0,075

R6398XXXX

Sada zabezpečení



- › Skládá se ze zajišťovacího kroužku a zajišťovacího čepu
- › K zajištění bitů šroubováku

Kód	Číslo	■"	■ použití	provedení	kg
3300576	R63981005	1/2"	12,5 pro 8-14 mm	Kolik 20 x 3 mm, prsten 19 x 4 mm	0,003
3300577	R63981105	1/2"	12,5 pro 15-32 mm	Kolik 25 x 3 mm, prsten 24 x 4 mm	0,005

R7300XXXXRázový šroubovák
bit 3/4"
šestihranný, krátký tvar

- › Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- › Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
- › Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Kód	Číslo	□"	□ mm	○ mm	↳ mm ↲	Ø 1	Ø 2	kg
3300591	R73001909	3/4"	20,0	19	51,0	32,5	44,0	0,340
3300593	R73002209	3/4"	20,0	22	51,0	36,0	44,0	0,354
3300594	R73002309	3/4"	20,0	23	51,0	37,5	44,0	0,360
3300595	R73002409	3/4"	20,0	24	51,0	38,5	44,0	0,260
3300598	R73002710	3/4"	20,0	27	53,0	42,5	44,0	0,388
3300599	R73002810	3/4"	20,0	28	53,0	44,0	44,0	0,400
3300601	R73003010	3/4"	20,0	30	53,0	46,0	44,0	0,428
3300602	R73003210	3/4"	20,0	32	57,0	48,0	44,0	0,472
3300603	R73003310	3/4"	20,0	33	57,0	50,0	44,0	0,482
3300606	R73003610	3/4"	20,0	36	57,0	53,0	44,0	0,514
3300608	R73003810	3/4"	20,0	38	57,0	56,0	44,0	0,564
3300609	R73004111	3/4"	20,0	41	58,0	59,0	44,0	0,594
3300610	R73004611	3/4"	20,0	46	62,0	66,0	44,0	0,700

R7300XXXX

Šroubovací bit 3/4"
šestihranný, dlouhý tvar



- > Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- > Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Kód	Číslo	□ "	□ mm	○ mm	↳ mm ↳	Ø 1	Ø 2	kg
3300612	R73001919	3/4"	20,0	19	90,0	32,0	44,0	0,390
3300614	R73002119	3/4"	20,0	21	90,0	35,0	44,0	0,425
3300615	R73002219	3/4"	20,0	22	90,0	37,0	44,0	0,496
3300617	R73002419	3/4"	20,0	24	90,0	39,0	44,0	0,475
3300620	R73002719	3/4"	20,0	27	90,0	43,0	44,0	0,506
3300623	R73003019	3/4"	20,0	30	90,0	46,0	44,0	0,585
3300624	R73003219	3/4"	20,0	32	90,0	49,0	44,0	0,670
3300651	R73003318	3/4"	20,0	33	90,0	50,0	44,0	0,770
3300652	R73003618	3/4"	20,0	36	90,0	53,0	44,0	0,850
3300654	R73004118	3/4"	20,0	41	90,0	59,0	44,0	0,950
3300655	R73004619	3/4"	20,0	46	90,0	66,0	44,0	1,100

R73981005

Sada zabezpečení



- > Skládá se ze zajišťovacího kroužku a zajišťovacího čepu
- > K zajištění bitů šroubováku

Kód	Číslo	□ "	□ použití	provedení	kg
3300634	R73981005	3/4"	20 pro 17-50 mm	Kolíček 35 x 4 mm, Kroužek 36 x 5 mm	0,010

R7610XXXX

Nástavec rázového utahováku 3/4"



- > Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- > Připojovací hrana podle DIN 3121 - F 20, ISO 1174
- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Kód	Číslo	□ "	□ mm	□ "	□ mm	↳ mm ↳	kg
3300631	R76100040	3/4"	20,0	3/4"	20	205	0,910
3300632	R76100059	3/4"	20,0	3/4"	20	300	1,220

R77400011

Nástavec rázového utahováku 3/4" - 1"



- > Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- > Připojovací hrana podle DIN 3121 - F 25, ISO 1174
- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Kód	Číslo	□ "	□ mm	□ "	□ mm	↳ mm ↳	kg
3300637	R77400011	3/4"	20,0	1"	25	65	0,435

R77600010

Redukce rázového utahováku 3/4" - 1/2"



- > Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- > Připojovací hrana podle DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Kód	Číslo	□ "	□ mm	□ "	□ mm	↳ mm ↳	kg
3300633	R77600010	3/4"	20,0	1/2"	12,5	56	0,445

R8300XXXX

Šroubovací bit 1"

šestihranný, dlouhý tvar



- › Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- › Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
- › Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Kód	Číslo	□ "	□ mm	○ mm	↳ mm ↳	Ø 1	Ø 2	kg
3300674	R83002419	1"	25,0	24	108,0	42,5	54,0	1,020
3300675	R83002719	1"	25,0	27	108,0	46,2	54,0	1,120
3300676	R83003019	1"	25,0	30	108,0	50,0	54,0	1,200
3300677	R83003219	1"	25,0	32	108,0	52,5	54,0	1,220
3300678	R83003319	1"	25,0	33	108,0	54,0	54,0	1,230
3300679	R83003619	1"	25,0	36	108,0	57,5	54,0	1,280
3300680	R83003819	1"	25,0	38	108,0	59,5	54,0	1,330
3300681	R83004119	1"	25,0	41	108,0	62,0	54,0	1,470
3300682	R83004619	1"	25,0	46	108,0	68,0	54,0	1,640

R8300XXXX

Šroubovací bit 1"

šestihranný, krátký tvar



- › Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- › Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
- › Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Kód	Číslo	□ "	□ mm	○ mm	↳ mm ↳	Ø 1	Ø 2	kg
3300657	R83002711	1"	25,0	27	59,0	46,2	54,0	0,540
3300659	R83003011	1"	25,0	30	61,0	50,0	54,0	0,680
3300660	R83003211	1"	25,0	32	62,0	52,5	54,0	0,690
3300661	R83003311	1"	25,0	33	62,0	54,0	54,0	0,690

R86100059

Prodloužení 1"



- › Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem / čepem
- › Připojovací hrana podle DIN 3121 - F 25, ISO 1174
- › Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Kód	Číslo	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳
3300685	R86100059	1"	25,0	1"	25	300

R83981105

Pojistný kroužek / čep




- › Skládá se ze zajišťovacího kroužku a zajišťovacího čepu
- › K zajištění bitů šroubováku

Kód	Číslo	■ "	■ použití	provedení
3300708	R83981105	1"	25 pro 24-80 mm	Kolík 45 x 5 mm, Kroužek 45 x 7 mm

WWW.GEDORE.COM

SADA ZÁSUVK

PERFEKTNÍ
VÝBĚR



i

VŽDY PO RUCE SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

- Velký výběr praktických sad nástrčných hlavíc v provedení 1/4", 3/8" a 1/2" pro univerzální nebo specializované použití.
- Volitelně v robustním kufříku z ocelového plechu s pěnovou vložkou nebo v lehkém plastovém kufříku.
- Organizované skladování a bezpečná přeprava

R49004033

Sada nástrčných
klíčů 1/4"
33 kusů




- Pro ruční šroubování
- Pouzdro z červeného ocelového plechu s pěnovou vložkou

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300000	R49004033	1/4" Ráčna s ráčnou 2S, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm 1/4" Čtvercová nástrčná rukojeť 165 mm 1/4" Nástrčný klíč šestihran 4,4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Šroubovák nástrčný klíč šestihranný nástrčný klíč 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" Nástrčný ořech s bitem, s drážkou 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Nástrčný ořech s bitem, s křížovou drážkou PH 0 1 2 3 37 mm 1/4" Prodloužení nástrčného klíče 50 100 mm 1/4" T-rukojeť s posuvným dílem 115 mm 1/4" Univerzální kloub 32 mm Adaptér adaptéru šestihran 1/4" x čtverec 1/4" 50 mm	33	1,140

R49014033

Sada nástrčných
klíčů 1/4"
33 kusů



- Pro ruční šroubování
- Pouzdro z červeného ocelového plechu s pěnovou vložkou

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300001	R49014033	1/4" Ráčna s ráčnou 2S, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm 1/4" Čtvercová nástrčná rukojeť 165 mm 1/4" Vložka nástrčného klíče šestihran 4,4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Šestihranný nástrčný ořech nástrčný klíč 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" Nástrčný klíč na šroubovák TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Nástavec nástrčného klíče 50 100 mm 1/4" T-rukojeť se skluzavkou 115 mm 1/4" univerzální kloub 32 mm Adaptér adaptéru 1/4" šestihran x 1/4" čtverec 50 mm	33	1,136

R49044033

Sada nástrčných
klíčů 1/4"
33 kusů



- Pro ruční šroubování
- Pouzdro z červeného ocelového plechu s pěnovou vložkou

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300004	R49044033	1/4" Ráčna s ráčnou 2S, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm 1/4" Čtvercová nástrčná rukojeť 165 mm 1/4" Vložka nástrčného klíče šestihran 4,4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Šestihranný nástrčný ořech nástrčný klíč 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" Nástrčný klíč na šroubovák TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Nástavec nástrčného klíče 50 100 mm 1/4" T-rukojeť s kluzným dílem 115 mm 1/4" Univerzální kloub 32 mm Adaptér adaptéru 1/4" šestihran x 1/4" čtverec 50 mm Bitový adaptér 1/4" čtverec x 1/4" šestihran 25 mm	33	1,164

R49003016

Sada nástrčných
klíčů 1/4"
16 kusů



- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300050	R49003016	1/4" 2S páková ráčna s jemnými zuby, 72 zubů 150 mm 1/4" Šestihranný klíč 4,4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Prodloužení nástrčného klíče 100 mm 1/4" Křížová rukojeť s posuvem 115 mm Adaptér bitů 1/4" čtverec x 1/4" šestihran 25 mm	16	0,620

R49003033

Sada nástrčných
klíčů 1/4"
33 kusů



- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300051	R49003033	1/4" Ráčna s ráčnou 2S, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm 1/4" Čtvercová nástrčná rukojeť 165 mm 1/4" Vložka nástrčného klíče šestihranný 4,4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Šestihranný nástrčný ořech nástrčný klíč 3 4 5 6 37 mm 1/4" Nástrčný ořech s bitem, drážka 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Nástrčný ořech s bitem, šroubovák 37 mm, křížová drážka PH 1 2 37 mm 1/4" Nástrčný ořech s bitem, křížová drážka PZ 1 2 37 mm 1/4" Nástrčný ořech s bitem TX T15 T20 T25 T30 37 mm 1/4" Prodloužení nástrčného klíče 37 mm 1/4" 50 100 mm 1/4" Univerzální kloub 1/4" 32 mm 32 mm bitový adaptér 1/4" čtverec x 1/4" šestihran 25 mm	33	1,310

R49003046

Sada nástrčných
klíčů 1/4"
46 kusů



- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300052	R49003046	1/4" Ráčna s ráčnou 2S, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm 1/4" Čtvercová nástrčná rukojeť 165 mm 1/4" Vložka nástrčného klíče šestihranný 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Šestihranný nástrčný ořech nástrčný klíč 3 4 5 6 37 mm 1/4" Nástrčný ořech s bitem, drážka 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Nástrčný ořech s bitem, šroubovák 37 mm, křížová drážka PH 1 2 37 mm 1/4" Nástrčný ořech s bitem, křížová drážka PZ 1 2 37 mm 1/4" Nástrčný ořech s bitem, TX T15 T20 T25 T30 37 mm 1/4" Prodloužení nástrčného klíče 50 100 mm 1/4" Ohebný nástavec 150 mm 1/4" Křížová rukojeť s posuvným dílem 115 mm 1/4" Univerzální kloub 1/4" 32 mm Bitový adaptér 1/4" čtverec x 1/4" šestihran 25 mm Sada úhlových šroubováků se šestihranem 1,27 1,5 2 2,5 mm	46	1,414

R49005037

Rukojeť T s ráčnou
násadou 1/4"
37 kusů




- Šestihranný nástrčný ořech pro přímou montáž bitů podle DIN 3126 - D 6.3
- Pravý/levý chod přepínatelný pomocí prstence
- 9x Dlouhá čepel kompletně z oceli s 6hranným trnem a nástrčnými klíči
- 1x Dlouhá čepel kompletně z oceli s 6hranným trnem jako držák bitů nebo nástavec
- Bity v dodatečných plastových držících

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300025	R49005037	2složková ráčna s otočným 1/4" šestihranným nástrčným čepelem Nástrčný klíč s vnitřním šestihranem, šestihranný 6 7 8 9 10 11 12 13 14 135 mm Držák bitů 1/4" šestihranný x 1/4" šestihranný 135 mm Šestihranný bit 1/4" 3 4 5 6 8 mm 25 mm 1/4" bit s drážkou 4,5 5,5 6,5 mm 25 mm 1/4" bit s křížovou drážkou PH 1 2 2 3 25 mm 1/4" bit s křížovou drážkou PZ 1 2 2 3 25 mm 1/4" bit TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 25 mm 1/4" bit TX s vrtáním T10 T15 T20 T25 25 mm	37	1,335

R49005023

Sada bitů s ráčnou 1/4"
s adaptérem bit-fix
compact
23 kusů



- Pro ruční šroubování
- Robustní plastová krabička s klipem na opasek

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300026	R49005023	Ráčna s bitem 1/4" reverzibilní, s adaptérem nástrčného klíče Nástrčný klíč šestihranný 6 7 8 10 11 12 13 mm 1/4" Bity šestihranný nástrčný klíč 4 5 6 mm 1/4" Bity s drážkou 5,5 mm 1/4" Bity s křížovou drážkou PH 1 2 1/4" Bity s křížovou drážkou PZ 1 2 1/4" Bity TX T15 T20 T25 T27 T30 Adaptér 1/4" čtyřhranný x 1/4" šestihranný Držák bitů 1/4" šestihranný x 1/4" šestihranný, s magnetem 67 mm	23	0,380

R59003026

Sada nástrčných
klíčů 3/8"
26 kusů



- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300053	R59003026	3/8" 2S páková ráčna s jemnými zuby, 72 zubů 180 mm 3/8" nástrčný klíč 12stranný 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" Zásuvka na zapalovací svíčku 16 21 mm 65 mm 3/8" Prodloužení nástrčného klíče 75 150 mm Křížová rukojeť s posuvem 200 mm 3/8" Univerzální kloub 48 mm Redukce 3/8" - 1/4" 27 mm	26	2,440

R59003059 Sada nástrčných klíčů 3/8" 59 kusů	10mm3/8" 5° PH PZ	KódČísloObsahdílůkg 3300054 R59003059 Ráčna s ráčnou 3/8" 2S, jemně ozubená, 72 zubů 180 mmVložka nástrčného klíče 3/8", 12-stranný6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mmVložka nástrčného klíče 3/8" 6-stranný dlouhý8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 D.63mm3/8" vložka do zapalovací svíčky 16 21 mm 65 mm3/8" Šestihranný nástrčný klíč3 4 5 6 7 8 10 48 mm3/8" Šroubovací bit plochý 5,5 7 8 48 mm3/8" Šroubovací bit s křížovou drážkou PH 1 2 48 mm3/8" Šroubovací bit s křížovou drážkou PZ 1 2 48 mm3/8" Šroubovací bit TXT15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 48 mm3/8" Nástavec nástrčného klíče 75 250 mm3/8" Univerzální kloub 49 mmRedukce 3/8" - 1/4" 27 mmRozšiřující díl/skluzný díl 3/8" x 1/2" 44 mm	R58003002 Šroubovací bity 3/8" 10 kusů	10mm3/8"	KódČísloObsahdílůkg 3301576 R58003002 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 200 mm	R69004024 Sada nástrčných klíčů 1/2" 24 kusů	10.5mm1/2" 5°	KódČísloObsahdílůkg 3300006 R69004024 Ráčna s ráčnou 1/2" 2S, jemně ozubená, 72 zubů 250 mmNástavec nástrčného klíče 1/2" šestihran10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32Nástavec nástrčného klíče 1/2" 75 125 250 mm1/2" Univerzální kloub 66 mm1/2" T-rukojeť s jezdcem 250 mmBitový adaptér 1/2" čtverec x 5/16" šestihran 38 mm	R46004049 Sada nástrčných klíčů 1/2" + 1/4" 49 kusů	10.5mm1/2" 5° 6.3mm1/4"	KódČísloObsahdílůkg 3300010 R46004049 1/4" Ráčna s ráčnou 2S, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm1/4" Vložka nástrčného klíče šestihran4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm1/4" Nástrčný klíč na šroubovák šestihraný nástrčný klíč 4 5 6 8 37 mm1/4" Nástrčný klíč na šroubovák s drážkou 5,5 37 mm1/4" Nástrčný klíč na šroubovák PH 2 37 mm1/4" Nástrčný ořech na šroubovák PZ 2 37 mm1/4" nástrčný ořech s bitovým nástavcem TX s otvoremT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm1/4" nástavce nástrčného klíče 50 100 mm1/4" univerzální kloub 32 mm1/2" 2S páková reverzační ráčna, jemné zuby, 72 zubů 250 mm1/2" nástrčný klíč s vnitřním šestihranem10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 241/2" nástrčný klíč nástrčný klíč 75 125 250 mm1/2" univerzální kloub 66 mmBitový adaptér 1/2" čtverec x 5/16" šestihran 38 mm	R69003024 Sada nástrčných klíčů 1/2" 6stranný, 24 kusů	10.5mm1/2" 10.5mm1/2" 5°	KódČísloObsahdílůkg 3300055 R69003024 1/2" Páková přepínací ráčna 2S s jemným ozuběním, 72 zubů 250 mmNástrčné klíče 1/2" 6hran klíčový otvor10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32Hlavice na zapalovací svíčky 1/2" klíčový otvor 16 21 mm 65 mm1/2" Prodlužovací nástavec 125 250 mm1/2" Kardanový kloub 66 mm1/2" Posuvná rukojeť T s kluzadlem 250 mm
R58003002 Šroubovací bity 3/8" 10 kusů	10mm3/8"	KódČísloObsahdílůkg 3301576 R58003002 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 200 mm	R69004024 Sada nástrčných klíčů 1/2" 24 kusů	10.5mm1/2" 5°	KódČísloObsahdílůkg 3300006 R69004024 Ráčna s ráčnou 1/2" 2S, jemně ozubená, 72 zubů 250 mmNástavec nástrčného klíče 1/2" šestihran10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32Nástavec nástrčného klíče 1/2" 75 125 250 mm1/2" Univerzální kloub 66 mm1/2" T-rukojeť s jezdcem 250 mmBitový adaptér 1/2" čtverec x 5/16" šestihran 38 mm	R46004049 Sada nástrčných klíčů 1/2" + 1/4" 49 kusů	10.5mm1/2" 5° 6.3mm1/4"	KódČísloObsahdílůkg 3300010 R46004049 1/4" Ráčna s ráčnou 2S, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm1/4" Vložka nástrčného klíče šestihran4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm1/4" Nástrčný klíč na šroubovák šestihraný nástrčný klíč 4 5 6 8 37 mm1/4" Nástrčný klíč na šroubovák s drážkou 5,5 37 mm1/4" Nástrčný klíč na šroubovák PH 2 37 mm1/4" Nástrčný ořech na šroubovák PZ 2 37 mm1/4" nástrčný ořech s bitovým nástavcem TX s otvoremT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm1/4" nástavce nástrčného klíče 50 100 mm1/4" univerzální kloub 32 mm1/2" 2S páková reverzační ráčna, jemné zuby, 72 zubů 250 mm1/2" nástrčný klíč s vnitřním šestihranem10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 241/2" nástrčný klíč nástrčný klíč 75 125 250 mm1/2" univerzální kloub 66 mmBitový adaptér 1/2" čtverec x 5/16" šestihran 38 mm	R69003024 Sada nástrčných klíčů 1/2" 6stranný, 24 kusů	10.5mm1/2" 10.5mm1/2" 5°	KódČísloObsahdílůkg 3300055 R69003024 1/2" Páková přepínací ráčna 2S s jemným ozuběním, 72 zubů 250 mmNástrčné klíče 1/2" 6hran klíčový otvor10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32Hlavice na zapalovací svíčky 1/2" klíčový otvor 16 21 mm 65 mm1/2" Prodlužovací nástavec 125 250 mm1/2" Kardanový kloub 66 mm1/2" Posuvná rukojeť T s kluzadlem 250 mm			
R69004024 Sada nástrčných klíčů 1/2" 24 kusů	10.5mm1/2" 5°	KódČísloObsahdílůkg 3300006 R69004024 Ráčna s ráčnou 1/2" 2S, jemně ozubená, 72 zubů 250 mmNástavec nástrčného klíče 1/2" šestihran10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32Nástavec nástrčného klíče 1/2" 75 125 250 mm1/2" Univerzální kloub 66 mm1/2" T-rukojeť s jezdcem 250 mmBitový adaptér 1/2" čtverec x 5/16" šestihran 38 mm	R46004049 Sada nástrčných klíčů 1/2" + 1/4" 49 kusů	10.5mm1/2" 5° 6.3mm1/4"	KódČísloObsahdílůkg 3300010 R46004049 1/4" Ráčna s ráčnou 2S, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm1/4" Vložka nástrčného klíče šestihran4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm1/4" Nástrčný klíč na šroubovák šestihraný nástrčný klíč 4 5 6 8 37 mm1/4" Nástrčný klíč na šroubovák s drážkou 5,5 37 mm1/4" Nástrčný klíč na šroubovák PH 2 37 mm1/4" Nástrčný ořech na šroubovák PZ 2 37 mm1/4" nástrčný ořech s bitovým nástavcem TX s otvoremT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm1/4" nástavce nástrčného klíče 50 100 mm1/4" univerzální kloub 32 mm1/2" 2S páková reverzační ráčna, jemné zuby, 72 zubů 250 mm1/2" nástrčný klíč s vnitřním šestihranem10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 241/2" nástrčný klíč nástrčný klíč 75 125 250 mm1/2" univerzální kloub 66 mmBitový adaptér 1/2" čtverec x 5/16" šestihran 38 mm	R69003024 Sada nástrčných klíčů 1/2" 6stranný, 24 kusů	10.5mm1/2" 10.5mm1/2" 5°	KódČísloObsahdílůkg 3300055 R69003024 1/2" Páková přepínací ráčna 2S s jemným ozuběním, 72 zubů 250 mmNástrčné klíče 1/2" 6hran klíčový otvor10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32Hlavice na zapalovací svíčky 1/2" klíčový otvor 16 21 mm 65 mm1/2" Prodlužovací nástavec 125 250 mm1/2" Kardanový kloub 66 mm1/2" Posuvná rukojeť T s kluzadlem 250 mm						
R46004049 Sada nástrčných klíčů 1/2" + 1/4" 49 kusů	10.5mm1/2" 5° 6.3mm1/4"	KódČísloObsahdílůkg 3300010 R46004049 1/4" Ráčna s ráčnou 2S, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm1/4" Vložka nástrčného klíče šestihran4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm1/4" Nástrčný klíč na šroubovák šestihraný nástrčný klíč 4 5 6 8 37 mm1/4" Nástrčný klíč na šroubovák s drážkou 5,5 37 mm1/4" Nástrčný klíč na šroubovák PH 2 37 mm1/4" Nástrčný ořech na šroubovák PZ 2 37 mm1/4" nástrčný ořech s bitovým nástavcem TX s otvoremT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm1/4" nástavce nástrčného klíče 50 100 mm1/4" univerzální kloub 32 mm1/2" 2S páková reverzační ráčna, jemné zuby, 72 zubů 250 mm1/2" nástrčný klíč s vnitřním šestihranem10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 241/2" nástrčný klíč nástrčný klíč 75 125 250 mm1/2" univerzální kloub 66 mmBitový adaptér 1/2" čtverec x 5/16" šestihran 38 mm	R69003024 Sada nástrčných klíčů 1/2" 6stranný, 24 kusů	10.5mm1/2" 10.5mm1/2" 5°	KódČísloObsahdílůkg 3300055 R69003024 1/2" Páková přepínací ráčna 2S s jemným ozuběním, 72 zubů 250 mmNástrčné klíče 1/2" 6hran klíčový otvor10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32Hlavice na zapalovací svíčky 1/2" klíčový otvor 16 21 mm 65 mm1/2" Prodlužovací nástavec 125 250 mm1/2" Kardanový kloub 66 mm1/2" Posuvná rukojeť T s kluzadlem 250 mm									
R69003024 Sada nástrčných klíčů 1/2" 6stranný, 24 kusů	10.5mm1/2" 10.5mm1/2" 5°	KódČísloObsahdílůkg 3300055 R69003024 1/2" Páková přepínací ráčna 2S s jemným ozuběním, 72 zubů 250 mmNástrčné klíče 1/2" 6hran klíčový otvor10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32Hlavice na zapalovací svíčky 1/2" klíčový otvor 16 21 mm 65 mm1/2" Prodlužovací nástavec 125 250 mm1/2" Kardanový kloub 66 mm1/2" Posuvná rukojeť T s kluzadlem 250 mm												

R69013024

Sada nástrčných
klíčů 1/2"
24 kusů



- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300056	R69013024	1/2" páková přepínatelná ráčna 2S s jemným ozubením, 72 zubů 250 mm Nástrčná hlavice 1/2" 12hran klíčový otvor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" prodlužovací nástavec 125 250 mm Adaptér/kluzadlo 3/8" x 1/2" 44 mm	24	4,750

R46003092

Sada nástrčných
klíčů 1/4" + 1/2"
92 kusů



- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300062	R46003092	1/4" Ráčna s ráčnou 2S, jemné ozubená, 72 zubů 150 mm 1/4" Čtvercová nástrčná rukojeť 165 mm 1/4" Nástrčný klíč s vnitřním šestihranem 1/4" šestihranný 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Nástrčný klíč s vnitřním šestihranem 1/4" šestihranný 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" Prodloužení nástrčného klíče 50 100 mm 1/4" T-rukojeť s posuvným dílem 115 mm 1/4" Univerzální kloub 32 mm Držák bitů 32 mm Šestihran 1/4" x 1/4", s magnetem 60 mm Adaptér bitů 60 mm 1/4" čtverec x 1/4" šestihranný 25 mm 1/4" Adaptér pohonu 1/4" šestihran x čtverec s kuličkovým zámkem 25 mm 1/4" Bity , šestihranný nástrčný klíč 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4" Bity s drážkou 4 5,5 7 25 mm 1/4" Bity PH 0 1 2 3 4 25 mm 1/4" Bity PZ 1 2 3 25 mm 1/4" Bity TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 5/16" Bity TX T45 T50 T55 30 mm 1/2" 2S páková reverzační ráčna, jemné zuby, 72 zubů 250 mm 1/2" Nástrčný klíč s vnitřním šestihranem 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm 1/2" Vložka do zapalovací svíčky 21 mm (13/16") 65 mm 1/2" Prodloužení nástrčného klíče 65 mm 1/2" 125 250 mm 1/2" univerzální kloub 65 mm Zvětšení 65 mm / posuvný díl 3/8" x 1/2" 44 mm Adaptér bitů 44 mm 1/2" čtverec x 5/16" šestihran 38 mm Dvojitý kloubový klíč 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Kombinovaný klíč 8 10 12 13 14 17 mm Úhlový šroubovák šestihranný 1,5 2 2,5 mm	92	5,850

R46003094

Sada nástrčných
klíčů 1/4" + 1/2"
94 kusů



- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red


Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300057	R46003094	1/4" Páková přepínatelná ráčna 2S s jemným ozubením, 72 zubů 150 mm 1/4" Čtyřhranná nástrčná rukojeť 165 mm 1/4" Nástrčná hlavice 6hran klíčový otvor 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" Nástrčná hlavice 6hran klíčový otvor 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" Šroubovací hlavice vnitřní 6hran 3 4 5 6 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice plochá 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice křížová PH 1 2 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice křížová PZ 1 2 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Prodlužovací nástavec 50 100 mm 1/4" Posuvná rukojeť T s kluzadlem 115 mm 1/4" Kardanový kloub 32 mm 5/16" Bity vnitřní šestihran 8 10 12 14 30 mm 5/16" Bity ploché 8 10 12 30 mm 5/16" Bity křížové PH 3 4 30 mm 5/16" Bity křížové PZ 3 4 30 mm 5/16" Bity TX T40 T45 T50 T55 30 mm 1/2" Páková přepínatelná ráčna 2S s jemným ozubením, 72 zubů 250 mm Nástrčná hlavice 1/2" 6hran klíčový otvor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 Nástrčná hlavice 1/2" 6hran klíčový otvor 14 15 17 19 77 mm Hlavice na zapalovací svíčky 1/2" klíčový otvor 16 21 mm 65 mm 1/2" Prodlužovací nástavec 125 250 mm 1/2" Kardanový kloub 66 mm Adaptér/kluzadlo 3/8" x 1/2" 44 mm Adaptér na bity 1/2" čtyřhran x 5/16" šestihran 38 mm Sada úhlových šroubováků 6hran klíčový otvor 1,5 2 2,5 mm	94	6,770



› Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300063	R46003100	1/4" páková přepínatelná ráčna 2S s jemným ozubením, 72 zubů 150 mm 1/4" čtyřhranná nástrčná rukojet 165 mm 1/4" nástrčná hlavice 6hran klíčový otvor 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" prodlužovací nástavec 50 100 mm 1/4" posuvná rukojet T s kluzadlem 115 mm 1/4" kardanový kloub 32 mm Adaptér na bity 1/4" čtyřhran x 1/4" šestihran 25 mm 1/4" bity vnitřní šestihran 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4" bity ploché 4 5,5 7 25 mm 1/4" bity křížové PH 1 2 3 4 25 mm 1/4" bity křížové PZ 1 2 3 25 mm 1/4" bity TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 1/2" páková přepínatelná ráčna 2S s jemným ozubením, 72 zubů 250 mm Nástrčná hlavice 1/2" 6hran klíčový otvor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm 1/2" prodlužovací nástavec 125 250 mm 1/2" kardanový kloub 65 mm Adaptér/kluzadlo 3/8" x 1/2" 44 mm Očkové otevřené klíče klíčový otvor 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Sada úhlových šroubováků 6hran 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Stavitelný klíč, nastavitelný, 10" 250 mm Šroubováky ploché 4 5,5 6,5 Šroubováky křížové PH 1 2 3 Boční štípací kleště 180 mm Špičaté kleště 200 mm Kleště pro instalatéry 10" 250 mm Kladivo 500 g	100	10,000

Sada nástrčkových
klíčů 1/2"-3/8"-1/4"
172 kusů



- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300058	R45603172	1/4" Páková přepínací ráčna 2S s jemným ozubením, 72 zubů 150 mm 1/4" Čtyřhranná nástrčná rukojeť 165 mm 1/4" Nástrčný klíč 6hran klíčový otvor 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" Nástrčný klíč 6hran klíčový otvor 4 5 6 7 8 9 10 50 mm 1/4" Nástrčný klíč TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm 1/4" Šroubovací hlavice vnitřní 6hran 3 4 5 6 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice plochá 4 5,5 6,5 7 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice křížová PH 0 1 2 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice křížová PZ 0 1 2 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice TX otvor T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Prodlužovací nástavec 50 100 mm 1/4" Posuvná rukojeť s kluzadlem 115 mm 1/4" Kardanový kloub 32 mm Adaptér na bity 1/4" 4hran x 1/4" 6hran 25 mm 1/4" Bity TX T5 T6 T7 25 mm 1/4" Bity TX s otvorem T7 25 mm 1/4" Bity TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm 1/4" Bity mnohohran XZN M5 M6 M8 25 mm 1/4" Bity klínová drážka M5 M6 M7 M8 M9 25 mm 5/16" Bity vnitřní 6hran 7 8 10 12 14 30 mm 5/16" Bity ploché 8 10 12 30 mm 5/16" Bity křížové PH 3 4 30 mm 5/16" Bity křížové PZ 3 4 30 mm 5/16" Bity TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 5/16" Bity TX s otvorem T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 3/8" Páková přepínací ráčna 2S s jemným ozubením, 72 zubů 180 mm 3/8" Nástrčný klíč 6hran klíčový otvor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" Nástrčný klíč 6hran klíčový otvor 10 11 12 13 14 15 63 mm 3/8" Nástrčný klíč TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 3/8" Hlavice na zapalovací svíčky klíčový otvor 18 mm 65 mm 3/8" Prodlužovací nástavec 150 mm 3/8" Kardanový kloub 49 mm Adaptér na bity 3/8" čtyřhran x 5/16" šestihran 30 mm 1/2" Páková přepínací ráčna 2S s jemným ozubením, 72 zubů 250 mm Nástrčné klíče 1/2" 6hran klíčový otvor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Nástrčný klíč 6hran klíčový otvor 16 17 18 19 22 77 mm 1/2" Nástrčný klíč TX E20 E24 Hlavice na zapalovací svíčky 1/2" klíčový otvor 16 21 mm 65 mm 1/2" Prodlužovací nástavec 125 250 mm 1/2" Kardanový kloub 66 mm Prodlužovací nástavec/kluzadlo 3/8" x 1/2" 44 mm Adaptér na bity 1/2" 4hran x 5/16" 6hran 38 mm Sada úhlových šroubováků 6hran klíčový otvor 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	172	10,500

R68003016Sada nástrčných
klíčů 1/2" TX

- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300009	R68003016	Vložka nástrčného klíče TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Nástrčný klíč nástrčného klíče TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	16	1,690

R68003020Sada nástrčných
klíčů 3/8" + 1/2"
20 kusů

- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300045	R68003020	Vložka nástrčného klíče 3/8" TX E6 E7 E8 E10 Nástavec šroubováku 3/8" TX T10 T15 T20 T25 T27 Nástavec nástrčného klíče 1/2" TX E12 E14 E16 E18 E20 Nástavec šroubováku 1/2" TX T30 T40 T45 T50 T55 Redukce 1/2" čtverec x 3/8" čtverec	20	2,000

R61003114Sada nástrčných
klíčů 1/2"
14 kusů

- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 77 mm	14	3,746

R68003030Sada šroubovacích
hlavic 1/2" IN
30 kusů

- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301573	R68003030	5 6 7 8 10 12 14 17 19 55 mm 5 6 7 8 10 11 12 13 100 mm 5 6 7 8 10 12 14 140 mm 5 6 7 8 10 12 200 mm	30	5,400

R68003032

Sada šroubovacích
hlavic 1/2" TX
32 kusů



- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301577	R68003032	TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 55 mm TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 100 mm TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 140 mm TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 200 mm	32	5,400

R68003026

Sada nástrčných
klíčů 1/2" XZN
26 kusů



- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301574	R68003026	M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 55 mm M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 100 mm M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 140 mm M8 M10 M12 M14 200 mm	26	5,400

R68003075

Sada šroubováků
TX 1/4" + 1/2"
75 kusů



- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301575	R68003075	Nástrčný klíč 1/4" nástrčný klíč TX E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 25 mm Nástrčný klíč na šroubovák 25 mm 1/4" TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Bitový adaptér čtvercový x šestihranný 25 mm 1/4" Bity TX s vrtáním T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm Vložka nástrčného klíče 25 mm 1/2" TX E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Bitový adaptér 1/2" čtverec x 10 mm šestihranný 38 mm 10 mm Bity TX T40 T45 T50 T55 T60 30 mm 10 mm Bity TX T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60 75 mm Šroubovák TX T8x60 T10x80 T15x80 T20x100 T25x100 T27x125 T30x125 T40x150 mm Dvojitý očkový klíč TX E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24 Úhlový šroubovák TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Teleskopický magnetický zvedák s písařem 126 - 636 mm	75	3,500

R78004014

Sada nástrčných
klíčů 3/4"
14 kusů



- Pro ruční šroubování
- Plastový kufřík v červeném designu GEDORE red

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300011	R78004014	Přepínatelná ráčna 3/4", s hrubým ozubením, 24 zubů 510 mm 3/4" nástrčná hlavice 6hran klíčový otvor 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm 3/4" prodlužovací nástavce 200 400 mm 3/4" posuvná rukojeť s kluzadlem 460 mm	14	14,200

R41008012

Nástrčný klíč vloží 1/4"
na lištu nástrčného klíče



› Nástrčné klíče s vnitřním šestihranem 1/4", šestihran,
provedení podle DIN 3124, ISO 2725

› Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno
uchopitelným

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3300021	R41008012	Nástrčný klíč vloží 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 50 mm	12	0,537

R48008013

1/4" nástavce šroubováku
na spojovací liště
13 kusů



› Šroubovací hlavice 1/4", pro šrouby s vnitřním
šestihranem, se zalisovaným fosfátovaným kolíkem
› Šroubovací hlavice 1/4", pro šrouby s drážkou,
se zalisovaným fosfátovaným kolíkem

› Šroubovací hlavice 1/4" PH, se zalisovaným
fosfátovaným kolíkem
› Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno
uchopitelným

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3300022	R48008013	Vnitřní 6hran: Klíčový otvor 3 4 5 6 8 10 37 mm Plochy: 4 5,5 6,5 37 mm Křížový PH: 0 1 2 3 37 mm	13	0,300

R58018012

Nástrčný klíč vloží 3/8" a 1/2"



› Nástrčné klíče 3/8" a 1/2", TX
› Ručně ovládané s podélným rýhováním
snadno uchopitelným
› Rukojeť ve tvaru T se šoupátkem 3/8", provedení
podle DIN 3122, ISO 3315, matně pochromované,
pro ručně ovládané vložky nástrčných klíčů, spojovací
čtverec podle DIN 3120 - A 10, ISO 1174, s kuličkovým
zámkem

› Zvětšovací adaptér / jezdec 3/8", pro utahování
nástrčných klíčů a šroubovacích bitů, čtyřhranný
pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou
pro zachycení kuliček, spojovací čtverec podle
DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, s kuličkovým
zámkem

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3300048	R58018012	3/8" Nástrčný klíč vloží: TX E4 E5 E6 E8 28 mm 3/8" T-rukojeť s posuvným dílem 150 mm 1/2" Nástrčný klíč vloží: TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 38 mm Adaptér rozšiřovací kus 3/8" x 1/2" 44 mm	12	0,760

R61208007

Sada nástrčných klíčů 1/2" na nástrčné liště



› Nástrčné klíče nástrčné 1/2", TX

› Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno
uchopitelným

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3300028	R61208007	TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20	7	0,460

R62558010

Šroubovací bity 1/2" na spojovací liště
10 kusů



› Nástrčný ořech s vnitřním šestihranem 1/2",
provedení podle DIN 7422

› Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno
uchopitelným

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3300023	R62558010	5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 55 mm	10	1,100

R62558110

Šroubovací bity 1/2"

Uvnitř šestihranu na zásuvkovém pásu,
10 kusů

› Nástrčný ořech s vnitřním šestihranem 1/2",
provedení podle DIN 7422

› Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno
uchopitelným

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300027	R62558110	5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 55 mm	10	1,140

R62458107

Šroubovací bity 1/2"



› Nástrčné klíče nástrčné 1/2", TX

› Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno
uchopitelným

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300029	R62458107	TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 55 mm	7	0,560

R68008009Nástrčné klíče / šroubováky 1/2"
9 kusů

› Nástrčný klíč 1/2", šestihran, provedení podle
DIN 3124, ISO 2725
› Nástrčný ořech s vnitřním šestihranem 1/2",

provedení podle DIN 7422
› Ručně ovládané s podélným rýhováním snadno
uchopitelným

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301872	R68008009	Nástrčný klíč vloží 10 13 15 17 19 mm Nástrčný klíč šroubováků 5 6 8 mm	9	0,610

R69008012Sada nástrčných klíčů 1/2"
na 12 kusů spojovací liště

› 2S reverzibilní ráčna 1/2"
› Prodloužení nástrčného klíče 1/2", 75 mm

› Vložka nástrčného klíče 1/2", šestihran

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300030	R69008012	Ráčna s ráčnou 2S 1/2" 250 mm Prodloužení nástrčného klíče 1/2" 75 mm Nástrčné klíče 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 38 mm	12	1,300

R2085 / R2094Držák vložky pro z
ásuvkové lišty

R2085



R2094

› Lze použít na zásuvkové lišty R20852031 a
R20852052

› 10 kusů v hodnotovém balení

Kód	Číslo	[- mm -]	[- "inch -]	
3300014	R20852031	200	8	0,040
3300015	R20852052	305	12	0,060

Kód	Číslo	[- " -]	[- " -]	[- " -]	[- " -]	
3300017	R20940004	1/4"	6,3	26	18,5	0,020
3300018	R20940005	3/8"	10	26	20,5	0,020
3300019	R20940006	1/2"	12,5	26	23	0,050

MOMENTOVÉ KLÍČE

*PŘESNOST
PURE*



ŘÍZENÝ ŠROUBOVÝ OBLEK

- Pro řízené utahování vpravo i vlevo od 5 do 550 Nm
- Přesnost potvrzená zkušebním certifikátem podle DIN EN ISO 6789
- Přesnost uvolnění s $\pm 3\%$ nastavené hodnoty stupnice vyšší, než požaduje norma

RX890XXXXMomentový klíč
5-550 Nm

3301214

- > Řízené utahování šroubů v rozsahu 5 bis 550 Nm
- > Jasně slyšitelné a hmatatelné uvolnění točivého momentu
- > Utažení ve směru a proti směru hodinových ručiček přemístěním hříbové hlavy / průchozího čtverce
- > Nastavitelný momentový klíč se čtyřhranným pohonem a s integrovanou ráčnovou funkcí

- > Přesnost spuštění: +/- 3% tolerance nastavené hodnoty stupnice



3301871 3301216 3301217 3301218 3301219 3301220

Kód	Číslo	"	mm	Nm	للمساحة Nm	mm	kg
3301214	R48900025	1/4"	6,3	5-25	0,1	285	0,515
3301871	R58900050	3/8"	10	10-50	0,25	330	0,476
3301216	R68900100	1/2"	12,5	20-100	0,5	395	1,176
3301217	R68900200	1/2"	12,5	40-200	1	485	1,420
3301218	R68900300	1/2"	12,5	60-300	1	575	1,541
3301219	R78900400	3/4"	20	80-400	1	680	2,390
3301220	R78900550	3/4"	20	110-550	1	960	4,184

RX899XXXXHoubová hlava /
spojovací čtverec


- > Pro použití s nástroji s funkcí čtyřhranné ráčny
- > Spojovací čtyřhran podle DIN 3120
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	Označení	"	mm	kg
3301221	R48990000	Spojovací čtverec 1/4" s knoflíkem 33mm	1/4"	6,3	0,021
3301222	R58990000	Spojovací čtverec 3/8" s knoflíkem 47mm	3/8"	10	0,022
3301223	R68990000	Spojovací čtverec 1/2" s knoflíkem 51mm	1/2"	12,5	0,060
3301224	R78991000	Připojení čtvercové 3/4" x 3/4" 52mm	3/4"	20	0,133

WWW.GEDORE.COM

ŠROUBOVÁK /BITY

*RYCHLÉ
OBRATY*



PRO SLOT, PH, PZ, TX A 6-HRANU

- Vysoce kvalitní čepele zaručují dlouhou životnost
- Výstupní hroty s nízkým opotřebením proti kulatým soustruženým hlavám šroubů
- Pohodlné rukojeti a praktické doplňkové funkce

R3810XXXX2C šroubovák
pro šrouby s drážkou

- › Čepel z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli, pochromovaná
- › Vstříkovaná rukojeť tvoří s čepelí pevnou jednotku
- › Hlavice rukojeti s 5 hranami zabraňuje odkutálení se na pracovišti

Kód	Číslo				
3301225	R38100315	3,0	75	150	0,030
3301226	R38100419	4,0	100	170	0,040
3301228	R38105519	5,5	100	205	0,080
3301235	R38100829	8,0	150	275	0,160
3301233	R38106529	6,5	150	265	0,110
3301237	R38101039	10,0	200	325	0,220

R3820XXXX2C šroubovák
pro šrouby s křížovou
hlavou PH

- › Čepel z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli, pochromovaná
- › Vstříkovaná rukojeť tvoří s čepelí pevnou jednotku
- › Hlavice rukojeti s 5 hranami zabraňuje odkutálení se na pracovišti

Kód	Číslo				
3301242	R38200011	0	75	145	0,040
3301245	R38200119	1	100	200	0,070
3301247	R38200219	2	100	210	0,100
3301250	R38200329	3	150	272	0,100

R3830XXXX2C šroubovák
pro šrouby s křížovou
hlavou PZ

- › Čepel z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli, pochromovaná
- › Vstříkovaná rukojeť tvoří s čepelí pevnou jednotku
- › Hlavice rukojeti s 5 hranami zabraňuje odkutálení se na pracovišti

Kód	Číslo	PZ			
3301251	R38300119	1	100	200	0,080
3301252	R38300219	2	100	210	0,100
3301253	R38300329	3	150	272	0,160

R38002006Sada šroubováků
6 kusů

- › Čepel z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli, pochromovaná
- › Vstříkovaná rukojeť tvoří s čepelí pevnou jednotku
- › Hlavice rukojeti s 5 hranami zabraňuje odkutálení se na pracovišti

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301270	R38002006	Šroubovák s plochým břítem 3 5,5 6,5 mm Křížový šroubovák PH 0 1 2	6	0,435

R38002106Sada šroubováků
6 kusů

- › Čepel z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli, pochromovaná
- › Vstříkovaná rukojeť tvoří s čepelí pevnou jednotku
- › Hlavice rukojeti s 5 hranami zabraňuje odkutálení se na pracovišti

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301271	R38002106	Šroubovák s plochým břítem 3 5,5 6,5 mm Křížový šroubovák PH 0 1 2	6	0,435

R38002012Sada šroubováků XXL
12 kusů

- Čepel z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli, pochromovaná
- Vstříkovaná rukojeť tvoří s čepelí pevnou jednotku
- Hlavice rukojeti s 5 hranami zabraňuje odkutálení se na pracovišti

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301273	R38002012	Šroubovák s drážkou 3 4 5,5 6,5 8 mm Šroubovák PH 1 2 Šroubovák PZ 1 2 Šroubovák s drážkou VDE 2,5 mm Šroubovák VDE PH 1 Fázový tester 3 mm	12	0,927

R3840XXXX2C šroubovák
pro vnitřní šrouby TX

- Čepel z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli, pochromovaná
- Vstříkovaná rukojeť tvoří s čepelí pevnou jednotku
- Hlavice rukojeti s 5 hranami zabraňuje odkutálení se na pracovišti

Kód	Číslo				
3301262	R38401115	T10	100	200	0,025
3301263	R38401215	T15	100	200	0,039
3301264	R38401319	T20	100	200	0,044
3301265	R38401419	T25	100	210	0,062
3301266	R38401522	T27	100	210	0,080
3301267	R38401622	T30	100	210	0,101
3301268	R38401825	T40	100	210	0,125

R38402006Sada šroubováků TX
6 kusů

- Čepel z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli, pochromovaná
- Vstříkovaná rukojeť tvoří s čepelí pevnou jednotku
- Hlavice rukojeti s 5 hranami zabraňuje odkutálení se na pracovišti

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301272	R38402006	TX šroubovák T10 T15 T20 T25 T30 T40	6	0,550

R38005906Sada šroubováků pro
elektroniku s dvojdielnou
rukojetí
6 kusů

- Ergonomicky tvarované rukojeti 2K, s otáčivými koncovými kryty
- Čepele šroubováků z chrom-molybdenové oceli, chromované

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301351	R38005906	Plochý šroubovák 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm Křížový šroubovák PH 00x60 0x60	6	0,370

R38120419 Zkoušečka fází 	 › Integrovaná žhavicí lampa a sériový rezistor pro sítě od 220 do maximálně 250 voltů › Transparentní plast odolný proti nárazu › Klip pro připevnění	<table><tr><th>Kód</th><th>Číslo</th><th>Měřicí rozsah</th><th>mm </th><th> mm</th><th> mm</th><th></th></tr><tr><td>3301421</td><td>R38120419</td><td>220-250</td><td>4,0</td><td>190</td><td>188</td><td>0,036</td></tr></table>	Kód	Číslo	Měřicí rozsah	mm 	 mm	 mm		3301421	R38120419	220-250	4,0	190	188	0,036							
Kód	Číslo	Měřicí rozsah	mm 	 mm	 mm																		
3301421	R38120419	220-250	4,0	190	188	0,036																	
R38120312 Vyzkoušejte šroubovák 	 › Integrovaná žhavicí lampa a sériový rezistor pro sítě od 105 do max. 250 voltů › Transparentní plast odolný proti nárazu › Plastová spona pro připevnění	<table><tr><th>Kód</th><th>Číslo</th><th>Měřicí rozsah</th><th>mm </th><th> mm</th><th> mm</th><th></th></tr><tr><td>3301420</td><td>R38120312</td><td>105 - 250</td><td>3,0</td><td>70</td><td>145</td><td>0,030</td></tr></table>	Kód	Číslo	Měřicí rozsah	mm 	 mm	 mm		3301420	R38120312	105 - 250	3,0	70	145	0,030							
Kód	Číslo	Měřicí rozsah	mm 	 mm	 mm																		
3301420	R38120312	105 - 250	3,0	70	145	0,030																	
R38121312 Vyzkoušejte šroubovák 	 › Integrovaná žhavicí lampa a sériový rezistor pro sítě do max. 250 voltů › Protiskluzová ochrana rukojeti › Plastová spona pro připevnění	<table><tr><th>Kód</th><th>Číslo</th><th>mm </th><th> mm</th><th></th></tr><tr><td>3301419</td><td>R38121312</td><td>3,0</td><td>150</td><td>0,028</td></tr></table>	Kód	Číslo	mm 	 mm		3301419	R38121312	3,0	150	0,028											
Kód	Číslo	mm 	 mm																				
3301419	R38121312	3,0	150	0,028																			
R38910000 Ráčnový šroubovák 1/4" s teleskopickým ostřím 	 › Teleskopická čepel je plynule nastavitelná › S rychloupínacím systémem pro bity s vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4") › Funkce přepínání chodu ráčný vpravo/vlevo › Uzávěrka ráčny ve střední poloze	<table><tr><th>Kód</th><th>Číslo</th><th> "</th><th></th><th> mm</th><th> mm</th><th></th></tr><tr><td>3301341</td><td>R38910000</td><td>1/4"</td><td>6,3</td><td>0 - 100</td><td>183-287</td><td>0,223</td></tr></table>	Kód	Číslo	 "		 mm	 mm		3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223							
Kód	Číslo	 "		 mm	 mm																		
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223																	
R38920000 Šroubovák na časopisy 13v1 	 › 13 profilů šroubováků v zásobníku › Rukojeť šroubováku s integrovanou funkcí ráčny, přepínatelná › Vnitřní šestihran podle DIN 3126 - D 6,3 (1/4"), pro bity › Aretovatelná teleskopická čepel plynule nastavitelná › Funkce přepínání chodu ráčny vpravo/vlevo																						
<table><tr><th>Kód</th><th>Číslo</th><th> "</th><th></th><th>Obsah</th><th> mm</th><th> mm</th><th></th></tr><tr><td>3301337</td><td>R38920000</td><td>1/4"</td><td>6,3</td><td>Šroubovák s 1/4" bity Drážka 4 4,5 5,5 mm Příčná prohlubeň PH 1 2 3 Příčná prohlubeň PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25 Vnitřní šestihran 4 mm</td><td>128</td><td>205</td><td>0,280</td></tr></table>	Kód	Číslo	 "		Obsah	 mm	 mm		3301337	R38920000	1/4"	6,3	Šroubovák s 1/4" bity Drážka 4 4,5 5,5 mm Příčná prohlubeň PH 1 2 3 Příčná prohlubeň PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25 Vnitřní šestihran 4 mm	128	205	0,280							
Kód	Číslo	 "		Obsah	 mm	 mm																	
3301337	R38920000	1/4"	6,3	Šroubovák s 1/4" bity Drážka 4 4,5 5,5 mm Příčná prohlubeň PH 1 2 3 Příčná prohlubeň PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25 Vnitřní šestihran 4 mm	128	205	0,280																

R3867XXXX

Šroubovák s vnitřním šestihranem



- > Obousměrný profil
- > 2komponentní rukojeti, přenos síly přátelský k ruce

Kód	Číslo	mm	Délka čepele 1	Délka čepele 2	kg
3301274	R38672509	2,5	100	52	0,050
3301275	R38670309	3	100	52	0,044
3301276	R38670409	4	150	52	0,063
3301277	R38670512	5	150	65	0,080
3301278	R38670612	6	150	65	0,108
3301279	R38670814	8	200	75	0,217
3301280	R38671015	10	200	80	0,280

R38672006Sada úhlových šroubováků 2C
Vnitřní šestihran, 6 dílů

- > Obousměrný profil
- > 2komponentní rukojeti, přenos síly přátelský k ruce

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301281	R38672006	Klíčový otvor 2,5 3 4 5 6 8 mm	6	0,731

R3660XXXXNakupujte Scrape
Uvnitř šestiúhelníku, krátký

- > Podle normy DIN ISO 2936
- > Průběžně tvrzené
- > Chrom-vanadová ocel
- > Fosfátovaný

Kód	Číslo	mm	Délka čepele 1	Délka čepele 2	kg
3301282	R36601508	1,5	50	16	0,002
3301283	R36600209	2	56	18	0,002
3301284	R36602511	2,5	63	20	0,003
3301285	R36600311	3	70	25	0,004
3301286	R36600413	4	80	28	0,010
3301287	R36600515	5	90	32	0,018
3301288	R36600617	6	95	34	0,030
3301290	R36600819	8	100	36	0,058
3301291	R36601020	10	112	40	0,102

R36605009Sada ofsetových šroubováků
Vnitřní šestihran, 9 kusů, krátký

- > V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301331	R36605009	Nakupujte mlýnek na škrábání 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,250

R36675009Sada ofsetových šroubováků
Vnitřní šestihran, dlouhý, 9 dílů

- > S kulovou hlavou
- > V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301335	R36675009	Nakupujte mlýnek na škrábání 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,404

R36405009

Sada offsetových
šroubováků
TX, 9 dílů, krátké



- > Krátká verze
- > V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301354	R36405009	Nakupujte třepačku T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	9	0,240

R3850XXXX

Nástrčných klíčů 2C
Vnější šestiúhelník



- > 2komponentní rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce
- > Otvor pro zavěšení

Kód	Číslo	mm	mm	mm	Ø 1	
3301368	R38500417	4	190	90	6,8	0,065
3301369	R38500517	5	190	90	7,8	0,065
3301370	R38500617	6	190	90	9,8	0,070
3301371	R38500719	7	210	100	10,3	0,090
3301372	R38500819	8	210	100	11,8	0,095
3301373	R38500919	9	210	100	12,8	0,100
3301374	R38501023	10	240	120	13,8	0,100
3301375	R38501123	11	240	120	15,8	0,145
3301376	R38501223	12	240	120	16,8	0,150
3301377	R38501323	13	240	120	17,8	0,155

R38950000

Bitový šroubovák
1/4"



- > Vnitřní šestihran podle DIN 3126 - D 6,3 (1/4"), pro bity
- > Držák bitů se silným magnetem

Kód	Číslo	"	mm	mm	mm	
3301343	R38950000	1/4"	6,3	100	210	0,110

R38990000

(De-) magnetizéry



- > Magnetizér pro šroubovací a upínací nástroje
- > Demagnetizátor pro nástroje používané v elektronických zařízeních

Kód	Číslo	D	V	Š	
3301340	R38990000	29	50	52	0,082

WWW.GEDORE.COM

R38004006

Sada ručního nástrčkového klíče pro rázový utahovák 1/2"

6 kusů



- > Nástroj pro povolování šroubů pro obsluhu kladivem k uvolňování zaseknutých šroubů
- > Přepínatelný směr otáčení vpravo/vlevo
- > 1/2" čtyřhran podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s kuličkovou aretací pro nástrčné klíče

- > 1/2" adaptér, nasaditelný s vnitřním šestihranem podle DIN 3126 - D 8 (5/16") s přídržovací pružinou pro bity
- > V robustní plechové krabici

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301399	R38004006	Bitový adaptér 1/2" čtyřhran na 5/16" šestihranný nástrčný ořech 5/16" plochý bit 6,8 mm 5/16" křížový výřez PH 2,3	6	1,022

R33005007

Box na bity 1/4"

7 kusů



- > Krabice na bity s běžnými velikostmi bitů a adaptér jednotky s aretací bitů
- > Vnější šestihranný pohon podle DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3

- > Provozováno strojem
- > V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301345	R33005007	1/4" Drážka 4,5 6 mm 1/4" Příčné vybrání PH 1 2 3 Držák bitů 1/4" šestihran x 1/4" šestihran, s magnetem	7	0,080

R33005009

Box na bity 1/4"

9 kusů



- > Krabice na bity s běžnými velikostmi bitů a adaptér jednotky s aretací bitů
- > Vnější šestihranný pohon podle DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3

- > Provozováno strojem
- > V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301346	R33005009	1/4" Vnitřní šestihran 3 4 5 mm 1/4" Drážka 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Držák bitů 1/4" šestihran x 1/4" šestihran, s magnetem	9	0,086

R33005014

Box na bity 1/4"

14 kusů



- > Krabice na bity s běžnými velikostmi bitů a adaptér jednotky s aretací bitů
- > Vnější šestihřanný pohon podle DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3

- > Provozováno strojem
- > V držáku

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301347	R33005014	1/4" Šestihřan 3 4 5 mm 1/4" Drážka 4 5 6 mm 1/4" Příčné vybrání PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Držák bitů 1/4" šestihřan x 1/4" šestihřan, s magnetem	14	0,110

R33005031

Box na bity 1/4"

32 kusů



- > Bity: tvrdost: 60 HRC +/- 2, točivý moment: 18,4 Nm
- > Adaptér pohonu s magnetickým zámekem bitů
- > Vnější šestihřanný pohon podle DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3

- > Provozováno strojem
- > Krabice s průhledným víkem

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301338	R33005031	1/4" Šestihřan 3 4 5 1/4" Drážka 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" Příčné vybrání PH 1 2 3 2x 1/4" Příčné vybrání PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Rychlovýměnný adaptér pro 1/4" bity bity C 6,3 s magnetem Bitový adaptér 1/4" šestihřan x 1/4" šestihřan	32	0,250

R35003040

Sada bitů 10 mm TX / XZN / SK

40 kusů



- > Zesílené bity, 10 mm
- > Ručně ovládané
- > Vnější šestihřanný pohon podle DIN 3126 ISO 1173 - C 10

- > V robustním plastovém pouzdře

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301572	R35003040	Vnitřní šestihřanný bit 4 5 6 8 10 12 30 mm Vnitřní šestihřanný bit 4 5 6 8 10 12 75 mm TX bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 30 mm TX bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 75 mm XZN bit M5 M6 M8 M10 M12 30 mm Bit XZN M5 M6 M8 M10 M12 Adaptér bitů 75 mm uvnitř čtyřhranný nástrčný ořech 1/2" na vnitřní šestihřannou objímku 10 mm adaptér bitů uvnitř čtyřhranný nástrčný klíč 3/8" na vnitřní šestihřannou objímku 10 mm	40	1,750

KLEŠTĚ

ERGONOMICKÉ NAPÁJECÍ SADY



UCHOPTE, PODRŽTE, ROZŘÍZNĚTE A STISKNĚTE

- Optimalizované úchopové plochy v kombinaci s vysokým řezným výkonem zajišťují nejlepší možné pracovní výsledky.
- Prakticky bezeztrátový přenos síly z rukojeti přes kloub na obrobek
- Jednoduché nastavení a obsluha - i s velkými kleštěmi na trubky a vodní čerpadla

R2830XXXX

Kombinované kleště



- › Provedení podle DIN ISO 5746
- › S plochami pro uchopení pro plochý a kulatý materiál
- › Indukčně kalené břity
- › 2komponentní rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce
- › Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	l mm r	Tvrký drát Ø mm	kg
3301124	R28302180	180	1,6	0,240
3301125	R28302200	200	1,8	0,305

R2842XXXX

Sílová boční fréza



- › Provedení podle DIN ISO 5749
- › Vysoký řezný výkon při nepatrné námaze
- › Tenká hlava
- › Indukčně kalené, dlouhé ostří
- › 2komponentní rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce
- › Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	l mm r	Klavírní drát Ø mm	kg
3301127	R28422180	180	1,8	0,230
3301128	R28422200	200	2,0	0,320

R28402160

Boční fréza



- › Provedení podle DIN ISO 5749
- › Tenká hlava
- › Indukčně kalená, dlouhá ostří
- › 2komponentní rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce
- › Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	l mm r	Tvrký drát Ø mm	kg
3301130	R28402160	160	1,6	0,191

R2850XXXX

Špičaté kleště s rovnou špičkou



- › Provedení podle DIN ISO 5745
- › Rovné plochy čelistí, podélně rýhované
- › Indukčně kalené břity
- › 2komponentní rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce
- › Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	l mm r	Tvrký drát Ø mm	kg
3301131	R28502160	160	1,6	0,150
3301133	R28502200	200	1,8	0,200

R2851XXXX

Špičaté kleště zahnuté



- › Provedení podle DIN ISO 5745
- › Plochy čelistí zahnuté o 45°, podélně rýhované
- › Indukčně kalené břity
- › 2komponentní rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce
- › Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	l mm r	Tvrký drát Ø mm	kg
3301134	R28512160	160	1,6	0,166
3301136	R28512200	200	1,8	0,220

NEW**R28201165**StrippMax-Auto
Odizolovací kleště

- › Automatické odizolování vodičů pro všechny běžné ohebné a plné vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- › Integrovaný, snadno přístupný boční řezák do Ø 2 mm
- › Přesná práce díky optickému měřidlu délky (5 - 12 mm)
- › Nízká hmotnost pro práci bez únavy
- › Vyměnitelné čepele
- › Vyrobeno z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny a vysoce kvalitní nožířské oceli ze Solingen

Kód	Číslo	L	mm ²	
3300197	R28201165	165	0,2-6 mm ²	0,107

R28202176

Odizolovací kleště



- › Omezení otevírání seřizovacím šroubem a pružinou
- › 2komponentní rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce
- › Speciální nástrojová ocel, kovaná

Kód	Číslo	◀ mm ▶	mm ²	
3301844	R28202176	175	10	0,190

R28002003Sortiment kleští
3 kusů

- › Indukčně kalené břity
- › 2komponentní rukojeti, přenos síly přátelský k ruce
- › Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301155	R28002003	Kombinované kleště 180 mm Kleště stranové štípací 160 mm Půlkulové kleště, rovne 200 mm	3	0,711

R28904201

Kleště



- › Provedení podle DIN ISO 9243
- › Broušená hlava
- › Kleště pro těžké použití
- › Indukčně kalené břity
- › Rukojeti s pouzdry nanesenými ponorem
- › Speciální nástrojová ocel, kovaná

Kód	Číslo	◀ mm ▶	Středně tvrdý drát Ø mm	
3301874	R28904201	200	2,0	0,375

R2892XXXX

Monier kleště



- › Provedení podle DIN ISO 9242
- › Broušená hlava
- › Kleště pro těžké použití
- › Indukčně kalené břity
- › Rukojeti s pouzdry nanesenými ponorem
- › Speciální nástrojová ocel, kovaná

Kód	Číslo	◀ mm ▶	Středně tvrdý drát Ø mm	
3301842	R28924110	250	2,4	0,395
3301843	R28924112	300	3,1	0,550

R2880XXXX

Řezačky šroubů



- > Indukčně kalené, fosfátované, přesné stříhací břity
- > Zahnutá ramena z ocelové trubky pro ergonomickou práci
- > Ergonomicky tvarované jednoduché rukojeti
- > Chrom-molybdenová ocel

Kód	Číslo	● mm max.	◀ mm ▶	kg
3301150	R28801018	8,0	450	1,400
3301151	R28801024	9,0	600	2,500
3301152	R28801030	11,0	750	3,900
3301153	R28801036	13,0	900	5,900

R2760XXXX

Vnější kleště na pojistné kroužky rovný



- > Provedení podle DIN 5254 forma A
- > Přímé přesné tipy
- > S otevírací pružinou
- > DIN 471 pro pojistné kroužky
- > DIN 983 pro průměry hřídelů
- > Rukojeti s pouzdry nanesenými ponorem
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	Velikost	Ø hrotu	Ø prstenu	kg
3301137	R27604025	A1	1,3	10	0,098
3301138	R27604060	A2	1,8	19	0,180
3301139	R27604100	A3	2,3	40	0,234

R2765XXXX

Vnější kleště na pojistné kroužky pod úhlem



- > Provedení podle DIN 5254 forma B
- > Přesné hroty s úhlem 90°
- > S otevírací pružinou
- > DIN 471 pro pojistné kroužky
- > DIN 983 pro průměry hřídelů
- > Rukojeti s pouzdry nanesenými ponorem
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	Velikost	Ø hrotu	Ø prstenu	kg
3301140	R27654025	A21	1,3	10	0,097
3301141	R27654060	A11	1,8	19	0,160
3301142	R27654100	A31	2,3	40	0,230

R2770XXXX

Vnitřní kleště na pojistné kroužky rovný



- > Provedení podle DIN 5256 forma C
- > Přímé přesné tipy
- > DIN 472 pro pojistné kroužky
- > DIN 984 pro průměr díry
- > Rukojeti s pouzdry nanesenými ponorem
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	Velikost	Ø hrotu	Ø prstenu	kg
3301143	R27704025	J1	1,3	12	0,081
3301144	R27704060	J2	1,8	19	0,150
3301145	R27704100	J3	2,3	40	0,208

R2775XXXX

Vnitřní kleště na pojistné kroužky pod úhlem



- > Provedení podle DIN 5256 tvar D
- > Přesné hroty s úhlem 90°
- > DIN 472 pro pojistné kroužky
- > DIN 984 pro průměr díry
- > Rukojeti s pouzdry nanesenými ponorem
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	Velikost	Ø hrotu	Ø prstenu	kg
3301146	R27754025	J11	1,3	12	0,082
3301147	R27754060	J21	1,8	19	0,150
3301148	R27754100	J31	2,3	40	0,208

R28002004Sada kleští
4 kusů

- > Vnější kleště na pojistné kroužky přímé a úhlové, velikost 2
- > Kleště na vnitřní pojistné kroužky rovné a úhlové, velikost 2
- > Rukojeti s pouzdry nanesenými ponorem
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301156	R28002004	Vnější bezpečnostní kleště, přímé A2 Vnější bezpečnostní kleště, úhlové A21 Vnitřní bezpečnostní kleště, přímé J2 Vnitřní bezpečnostní kleště, úhlové J21	4	0,680

R2710XXXXHasák
Švédský model

- > Provedení podle DIN 5234
- > Masivní provedení
- > Poloha čelistí pod úhlem 90°
- > Ozubení přeložené proti směru otáčení

- > Čelisti hladce vybroušené
- > Neztratitelná stavěcí matka
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	inch	mm	l mm	
3301157	R27100010	1	40	320	0,780
3301158	R27100015	1.1/2	55	425	1,356
3301159	R27100020	2	67	555	2,550
3301160	R27100030	3	103	625	3,100

R2714XXXXRohový hasák
S-formulář

- > Provedení podle DIN 5234
- > Masivní provedení
- > Poloha čelistí zahnutá o 45°
- > Ozubení přeložené proti směru otáčení

- > Čelisti hladce vybroušené
- > Neztratitelná stavěcí matka
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	inch	mm	l mm	
3301167	R27140010	1	40	330	0,800
3301168	R27140015	1.1/2	55	420	1,460
3301169	R27140020	2	67	535	2,500
3301170	R27140030	3	103	645	4,220

R28154010Kleště na vodní čerpadlo
s automatickým nastavením jednou rukou

- > Provedení podle DIN 8976
- > Automatický nastavovací mechanismus umožňuje ovládání jednou rukou
- > Protlačovací spoj, vysoká stabilita díky dvojitému vedení
- > Tenký design umožňuje snadný přístup k obrobku

- > Plochy čelistí podélně rýhované
- > Hlava leštěná
- > Rukojeti s pouzdry nanesenými ponorem
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	L	mm	
3301172	R28154010	250	35	0,374

R2810XXXXKleště na vodní čerpadlo
7 cest nastavitelný

- > Provedení podle DIN 8976 tvar C
- > Plochy čelistí podélně rýhované
- > S bezpečnostním kloubem
- > 7 nastavení
- > Hlava i kloub kleští hladce vybroušené

- > Chrom-vanadová ocel
- > Červená potažená práškem

Kód	Číslo	L	mm	
3301174	R28100007	180	25	0,160
3301175	R28100010	250	33	0,300
3301176	R28100012	300	42	0,406

R2716XXXX

Hasák
Americký model



- > Typ Stillson
- > Kalená nastavovací matice fixuje nastavení rozpětí

- > Otvor pro zavěšení
- > Ocel, kovaná

Kód	Číslo	mm	inch	mm	inch	kg
3301203	R27160007	200	8	38	1.1/2	0,400
3301204	R27160009	250	10	43	1.7/8	0,800
3301205	R27160011	300	12	53	2.1/8	1,000
3301206	R27160012	350	14	58	2.3/8	1,400
3301207	R27160016	450	18	76	3	2,100
3301208	R27160021	600	24	89	3.1/2	3,500
3301209	R27160030	900	36	140	5.1/2	7,900

R27220065

Samosvorné kleště s
dlouhými čelistmi



- > Pro upínací a napínací profil, kulatý a plochý materiál
- > Dlouhé čelisti pro těsná a těžko dostupná místa
- > Plochy čelistí podélně rýhované
- > S nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou
- > Ovládání jednou rukou
- > Chromovaný povrch
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	mm	inch	mm	kg
3301181	R27220065	175	6,5	50	0,175

R2720XXXX

Zajišťovací kleště



- > Pro upínací a napínací profil, kulatý a plochý materiál
- > Plochy čelistí podélně rýhované
- > S nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou
- > Ovládání jednou rukou
- > Chromovaný povrch
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	mm	inch	mm	kg
3301177	R27200007	195	7	35	0,375
3301178	R27200010	230	10	40	0,545
3301179	R27200012	300	12	60	0,910

R27202003

Sada skandování úchopu
3 kusů



- > Pro upínací a napínací profil, kulatý a plochý materiál
- > Plochy čelistí podélně rýhované
- > S nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou
- > Ovládání jednou rukou
- > Chromovaný povrch
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301180	R27202003	7" 10" 12"	3	1,950

ÚDERNÉ NÁSTROJE

*TVRDÉ
CESTY*



SOUSTŘEDĚNÉ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE

- Kované, robustní hlavy kladiv s indukčně kalenými úderovými plochami nelze ničím rozbít.
- Bezpečné spojení mezi hlavou a hřídelí pro dlouhou životnost a vyšší bezpečnost při práci.
- Dláta, středící razidla a rydla s kalenými úderovými konci jsou obzvláště robustní.

R9210XXXX

Inženýrské kladivo



- › Kovaná hlava kladiva, černě lakovaná, z tepelně zpracované oceli
- › Nárazové povrchy indukčně kalené pro náročné trvalé použití
- › Kónický klínek jistí hlavu kladiva pomocí 360° upínací síly

Kód	Číslo	g	mm	kg
3300710	R92100004	100	260	0,170
3300711	R92100008	200	280	0,264
3300712	R92100012	300	300	0,432
3300713	R92100016	400	300	0,565
3300714	R92100020	500	320	0,622
3300715	R92100032	800	350	0,950
3300716	R92100040	1000	360	1,164
3300717	R92100055	1500	382	1,720
3300718	R92100065	2000	400	2,200

R9212XXXX

Inženýrské kladivo s rukojetí ze skleněných vláken



- › Kovaná hlava kladiva, černě lakovaná, z tepelně zpracované oceli
- › Nárazové povrchy indukčně kalené pro náročné trvalé použití
- › Skoro nerozbitná rukojeť ze skleněných vláken

Kód	Číslo	g	mm	kg
3300720	R92120012	300	297	0,480
3300722	R92120020	500	315	0,730
3300723	R92120032	800	350	1,100

R9220XXXX

Palice



- › Kovaná hlava kladiva, černě lakovaná, z tepelně zpracované oceli
- › Rázová plocha indukčně kalená pro náročné nepřetržité používání
- › Kónický klínek jistí hlavu kladiva pomocí 360° upínací síly

Kód	Číslo	g	mm	kg
3300725	R92200040	1000	260	1,164
3300726	R92200050	1250	260	1,350
3300727	R92200055	1500	280	1,690
3300728	R92200065	2000	300	2,110
3300729	R92200083	5000	800	5,500

R92300083

Saně kladivo



- › Zámečnické kladivo, kovaná hlava kladiva, černý lak, z popouštěné oceli
- › Nárazové povrchy indukčně kalené pro náročné trvalé použití
- › Kónický klínek jistí hlavu kladiva pomocí 360° upínací síly

Kód	Číslo	g	mm	kg
3300737	R92300083	5000	800	5,894

R9250XXXX

Gumová palička



- › Hlava kladiva z tvrdé pryže
- › Jeden konvexní a jeden plochý obličej
- › Rovná popelníková rukojeť

Kód	Číslo	mm	mm	kg
3300741	R92500179	79	360	0,092

Úderné nástroje

R92600030

Nylonové kladivo



- › Vyměnitelné hlavy vyrobené z nárazuvzdorného nylonu
- › Rovná popelníková rukojeť

Kód	Číslo	Ø mm	mm	kg
3300744	R92600030	30	280	0,300

R92950030

Náhradní hlavice nylon



- › Vyrobeno z nárazuvzdorného nylonu
- › Vhodné pro č. R92600030

Kód	Číslo	Ø mm	kg
3300746	R92950030	30	0,036

R9216XXXX

Anglické zámečnické kladivo



- › Kovaná hlava kladiva z popouštěné oceli
- › Pečlivě broušené čelo a kulový nos
- › Dvojité tvarovaná hikorová násada
- › Kónický klínek jistí hlavu kladiva pomocí 360° upínací síly

Kód	Číslo	g	mm	kg
3300766	R92160002	113	255	0,176
3300767	R92160003	227	290	0,340
3300768	R92160004	340	310	0,470
3300769	R92160005	453	330	0,640
3300770	R92160008	680	350	0,920
3300771	R92160010	907	390	1,060

R924XXXXX

Americké kladivo



- › Kované provedení ze speciální oceli
- › Oje s vytahovačem hřebíků
- › Obličej a oje jasně pískované
- › Zaoblené hrany

Kód	Číslo	Ø mm	g	oz	lbs	mm	kg
3300782	R92420023	27	570	20	1.1/4 lbs	340	0,840
3300783	R92430023	27	570	20	1.1/4 lbs	320	0,820

R92402024

Tesařské kladivo



- › Kované provedení, černě lakované, ze speciální oceli
- › Zaoblené hrany
- › Kolej s magnetickou drážkou pro hřebík
- › Trubková ocelová rukojeť a plastová rukojeť
- › S ochranou hlavy

Kód	Číslo	g	oz	lbs	mm	kg
3300784	R92402024	600	21	1.1/4 lbs	332	0,810

R91990000

Univerzální rukojeť pro ochranu rukou



- › Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu
- › Vyvaruje se poranění rukou
- › Díky hranatému tvaru se žádné odvalení
- › Odolný vůči oleji

Kód	Číslo	pro oválná dláta	pro osmiboká dláta	kg
3300827	R91990000	20x12 - 26x13mm	16-20 mm	0,140

R9114XXXXPlochý sekáč
ploché oválné

- > Chrom-vanadová ocel
- > Hrana a hlava broušená

Kód	Číslo	mm ⁺	Tloušťka hřídele	l mm	kg
3300785	R91140016	15,0	9	125	0,100
3300786	R91140021	18,0	11	150	0,180
3300787	R91140026	21,0	12	175	0,280
3300788	R91140031	24,0	13	200	0,400
3300789	R91140041	25,0	13	250	0,500
3300790	R91140051	26,0	13	300	0,600

R91250056Masonovo dláto
8 boční

- > Tepaný konec temperovaný
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	mm ⁺	Osmiúhelníkový	l mm	kg
3300793	R91250056	26,0	18	350	0,700

R91290051Masonovo dláto
ploché oválné

- > Tepaný konec temperovaný
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	mm ⁺	Osmiúhelníkový	l mm	kg
3300796	R91290051	29,0	13	300	0,600

R9149XXXXKřížový sekáč
ploché oválné

- > Tepaný konec temperovaný
- > Chrom-vanadová ocel

Kód	Číslo	mm ⁺	Tloušťka hřídele	l mm	kg
3300799	R91490016	5,0	9	125	0,100
3300800	R91490021	6,0	11	150	0,163

R91370039Dláto
byt

- > Broušené ostří a hlava
- > Úderník popuštěný
- > Z chrom-vanadové oceli

Kód	Číslo	mm ⁺	Tloušťka hřídele	l mm	kg
3300802	R91370039	27,0	7	240	0,260

R9140XXXXŠpicák
8 boční

- > Tepaný konec temperovaný
- > Vyrobeno z chrom-vanadové oceli

Kód	Číslo	Osmiúhelníkový	l mm	kg
3300803	R91400041	16	250	0,370
3300804	R91400051	16	300	0,400
3300805	R91400056	18	350	0,665
3300806	R91400061	18	400	0,771

Úderné nástroje

R91310041

Dláto elektrikáře
Čtyřcestný



- › Pro sekání drážek, práce na zdívu, dělení dřeva a sádkartonu
- › Tepaný konec temperovaný
- › Vyrobeno z chrom-vanadové oceli

Kód	Číslo	mm	čtverec	mm	
3300807	R91310041	8	6	250	0,064

R9020XXXX

Vytahovac kolíku
8 boční



- › Tepaný konec temperovaný
- › Vyrobeno z chrom-vanadové oceli

Kód	Číslo	Ø	Osmiúhelníkový	mm	
3300808	R90200221	2	10	150	0,065
3300809	R90200321	3	10	150	0,065
3300810	R90200421	4	10	150	0,065
3300811	R90200521	5	10	150	0,065
3300812	R90200621	6	10	150	0,075
3300813	R90200721	7	12	150	0,105

R9010XXXX

Drifters
8 boční



- › Tepaný konec temperovaný
- › Vyrobeno z chrom-vanadové oceli

Kód	Číslo	Ø	Osmiúhelníkový	mm	
3300816	R90100115	1	10	120	0,060
3300819	R90100415	4	12	120	0,091
3300820	R90100515	5	12	120	0,091

R9015XXXX

Zrna
8 boční



- › Tepaný konec temperovaný
- › Vanadová ocel

Kód	Číslo	Ø	Osmiúhelníkový	mm	
3300821	R90150415	4	10	120	0,080
3300822	R90150515	5	12	120	0,095

R91901004

Sada plastových sekáčů
4 kusů



- › K lakování dekorativních a okenních lišt
- › K odstraňování lepicích závaží z hliníkových ráfků
- › Pružné dláto
- › Nápadná čepice pro lehké úder

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301570	R91901004	3/4" 19 mm 7/8" 22 mm 1" 26 mm 1.1/2" 38 mm	4	0,528

R90200006Sada kolíků
6 kusů

- > V kovovém pouzdře s víčkem

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300823	R90200006	Řidič třísky Ø 3 4 5 6 7 8 mm	6	0,800

R90200106Sada kolíků
6 kusů

- > V kovovém pouzdře s víčkem

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300824	R90200106	Ø 3 4 5 6 8 10 mm	6	0,820

R90100006Sada děrovače
6 kusů

- > V kovovém pouzdře s víčkem

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300825	R90100006	Děrovačky Ø 12 3 5 10 mm Razník Ø 4 mm	6	0,720

R90000006Sada nářadí
6 kusů

- > Tepaný konec temperovaný
- > Vyrobeno z chrom-vanadové oceli
- > V kovovém pouzdře s víčkem

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300826	R90000006	Plochý sekáč - délka 125 150 mm Křížový sekáč - délka 125 mm Driftovací razník - Ø 3 mm Středový razník - Ø 4 mm Děrovací čep - Ø 4 mm	6	0,760

WWW.GEDORE.COM

MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

*PRECISE
ASISTENTI*



S PŘESNOSTÍ NA MILIMETR

- Snadno čitelné a přesné vodováhy, měřítka a pásky, jakož i tykadla.
- Praktické doplňkové funkce pro ještě snadnější a přesnější měření a značení
- Digitální měřidlo - řešení pro rychlé, nekomplikované a přesné měření, odečítání a přenos hodnot

R9410XXXX

Duchovní úroveň



- > Hladký obdélníkový profil z lehkého kovu
- > Svislá lahevka a vodorovná lahevka vyrobená z akrylového skla
- > Přesnost měření: +/- 0,5 mm/m

Kód	Číslo	mm	
3301422	R94100051	300	0,170
3301436	R94100075	600	0,260
3301423	R94100087	1.000	0,480

R9410XXXX

Duchovní úroveň s pohyblivou vážkou, magnetickou



- > Hladký obdélníkový profil z lehkého kovu
- > Jedna svislá lahevka a jedna vodorovná lahevka
- > Magnetický
- > Přesnost měření: +/- 0,5 mm/m

Kód	Číslo	mm	
3301424	R94100151	300	0,170
3301425	R94100187	1.000	0,482

R9455XXXX

Měřicí pásmo



- > Obudowa ABS 2-komponentowa, z metalowym klipsem
- > S automatickým podáváním ramene a blokad pásmo
- > S magnetickou záložkou
- > Třída přesnosti II s certifikátem MID

Kód	Číslo	D m	mm	
3301427	R94550003	3	19	0,201
3301428	R94550005	5	19	0,265
3301429	R94550008	8	25	0,468

R94500002

Dřevěné skládací metr



- > S matnou, snadno čitelnou, metrickou dvojitou stupnicí
- > Třída přesnosti III

- > ES schválení typu pro průběžné stupňování mm
- > Vyrobeno z bukového dřeva, s nýtovanými spoji

Kód	Číslo	D m	
3301426	R94500002	2	0,086

R94420021

Digitální posuvné měřítko



- > Velký LCD displej 30 x 10 mm, s automatickým vypínáním
- > Reset nastavení je možné v každé poloze
- > S přepínáním mm / palec

- > S křížovým účtem
- > Možnost připojení k PC rozhraní
- > Upevnění naměřených hodnot zajišťovacím šroubem

Kód	Číslo	mm	mm	inch	
3301430	R94420021	250	153	6	0,340

R94650013

Sada spárových měrek 13 kusů



- > S ochrannou rukojetí, skládací
- > Pro kontrolu mezer, kontaktních vzdáleností atd.
- > Listy se zužují
- > Jednotlivé štítky s informacemi o velikosti

Kód	Číslo		
3301431	R94650013	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	0,100

R90950012

BAU tužka v balení po 12 kusech



- > Pro kreslení a značení téměř na všech materiálech
- > Oválný tvar zabraňuje jeho odvalení na pracovišti
- > Důl HB

Kód	Číslo	mm	
3301432	R90950012	175	0,020

R90900020

Rýsovací jehla ze slinutého karbidu s klipem



- > Tužka a karbidový písař v peru
- > Zatahovací jehla
- > K vyznačení a označení na kovových a podobných površích

Kód	Číslo	mm	
3301433	R90900020	150	0,020

ODDĚLTE A UPRAVTE

*VERSATILNÍ
ASISTENTI*



i

**ŘEZÁNÍ, ŘEZÁNÍ, PILOVÁNÍ,
VRTÁNÍ A DALŠÍ**

- Všestranný sortiment velkých a malých dílenských pomocníků
- Vysoce kvalitní materiály a robustní konstrukce

R93210000Profesionální
odlamovací nůž

- > Jednoruč ovládání
- > Mechanismus rychlé výměny čepele
- > Vhodné pro praváky i leváky
- > Dodáváno s lichoběžníkovou čepelí a 4 náhradními lichoběžníkovými čepelími v zásobníku

Kód	Číslo	označení		
3301598	R93210000	Prof.řezací nůž 6 Č.vícesložková rukojeť	365	0,310
3301599	R93960000	Trapéz. čepele 12 Č. Řezačka Č. R93210000		0,040
3301600	R93960100	Hákové čepele 12 Č. Řezačka Č. R93210000		0,050

R93200010Stříhací metr
malý

- > Čepel široká 9 mm
- > Dodávka s 5 náhradními čepelími (délka 80 mm, tloušťka 0,4 mm)

Kód	Číslo	označení		l mm	
3301601	R93200010	Řezací nůž 5 čepelí-W.9mm	145	30	0,068
3301602	R93950010	Náhradní odlamovací čepele B.9mm 10ks.		9	0,030

R93200018

Stříhací metr



- > Čepel široká 18 mm
- > Vhodné pro praváky
- > Dodáváno s 5 náhradními čepelími (100mm dlouhé, 0,4 mm silné)
- > S integrovaným ořezávkem

Kód	Číslo	označení		l mm	
3301603	R93200018	Řezací nůž 5 čepelí - 18 mm + ořezávkem	175	50	0,160
3301604	R93950018	Náhradní odlamovací čepele 18mm 10ks.		18	0,088

R93200025

Stříhací metr



- > S praktickou svorkou na pás
- > Čepel široká 25 mm
- > Vhodné pro praváky
- > Dodáváno s 5 náhradními čepelími (125 mm dlouhé, 0,5 mm silné)

Kód	Číslo	označení		l mm	
3301605	R93200025	Nož do tapet i vykládkin z 5 ostrzami o szer.25mm z klipsem	205	60	0,280
3301606	R93950025	Náhradní odlamovací čepele, 25 mm, 10 ks.	155	25	0,170

R93250008Kapesní nůž
Rukojeť ze 2 komponent

- > Aretace čepelí
- > Obouruční obsluhou
- > Bezpečný v brašně i u pásu, nehrozí neúmyslné otevření
- > S funkcí pily pro vláknité materiály např. lana, tkaniny atd.

Kód	Číslo			
3301615	R93250008	87	210	0,154

R93300031

Univerzální nůžky



- > K přiřiznutí např. těsnění a materiálů jako papír, lepenka, fólie, kůže atd.
- > Doplnkové malé ostří na tenké dráty a kabely
- > V rukojeti umístěný nástroj na odizolování kabelů 1,0, 1,5 a 2,0 mm
- > Vhodné pro praváky i leváky

Kód	Číslo	Délka řezu	Celková délka	
3301607	R93300031	50	205	0,190

R9331XXXX

Nůžky, provedení Ideal



- > Automatické rozevírání pružinou, s aretací
- > Indukčně kalené, přesné stříhací břity
- > 2komponentní rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce
- > pro plech z nerezové oceli do 0,8 mm

Kód	Číslo	velikost	provedení	Délka řezné hrany	Celková délka	
3301741	R93310041	10	stříhání pravou rukou	30	245	0,410
3301742	R93310141	10	rovné stříhání	30	250	0,410
3301743	R93310241	10	stříhání levou rukou	30	245	0,410

R99800000

Multifunkční nástroj



- > Nerezová ocel
- > Aretace čepelí
- > Ergonomická rukojeť, přenos síly přátelský k ruce

Kód	Číslo	
3301757	R99800000	0,210

R93XXXXXX

Pilka na kov



- > Vyrobeno z hliníku
- > Pilový kotouč na různé materiály
- > Snadno se napíná a nastavuje

Kód	Číslo	označení	
3301609	R93350021	Pilový kotouč na pilu L.150mm alu.	0,220
3301610	R93990021	Pilový kotouč L.150mm p.pilu Č.R93350021	0,012

R93350051

Multifunkční pila



- > Pilový list a třmen otočný o 90° = pilový list souběžný se stěnou a podlahou
- > Držák lze otočit o 180 ° = malá výška, takže jej lze použít i ve stísněných prostorech
- > Dodáváno s bimetalovým pilovým listem HSS (24 tpi)
- > Pro kov, plast, dřevo atd.

Kód	Číslo	označení	[- mm -]	
3301608	R93350051	Multifunkční pilový kotouč L.300 mm otočný	300	0,470

R931XXXXX

Chyba



- > 2komponentní rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce
- > 58 HRC
- > 14 zubů na 10 mm

Kód	Číslo	označení	Rozřezat			
3301591	R93100052	Trojúhelníkový pilník	2	200	313	0,195
3301592	R93120052	Plochý pilník	2	200	315	0,192
3301593	R93140052	Kulatý pilník	2	200	310	0,124
3301594	R93160052	Půlkulatý pilník	2	200	315	0,210
3301595	R93180052	Čtvercový výřez	2	200	310	0,124

R93000005

Sada pilníků
5 kusů



- > Dvoudílná rukojeť, přenos síly šetřící ruce
- > Vyrobeno ze speciální oceli
- > V umělohmotné brašně

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301597	R93000005	Pilník trojúhelníkový Pilník plochý Pilník kulatý Pilník půlkulatý Pilník čtvercový	5	0,820

R93000006

Sada klíčů
6 kusů



- > S dřevěnou rukojetí
- > Vyrobeno ze speciální oceli

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301596	R93000006	Pilník trojúhelníkový Pilník plochý Pilník plochý Pilník kulatý Pilník půlkulatý Pilník čtvercový	6	0,850

R93710043

Drátěný kartáč



- > S dřevěnou rukojetí
- > Mosazná prsa

Kód	Číslo		
3301786	R93710043	285	0,120

R93710143

Drátěný kartáč



- > S plastovým madlem
- > Uhlíkový kartáč

Kód	Číslo		
3301787	R93710143	250	0,095

WWW.GEDORE.COM

R93500025

Sada spirálových vrtáků,
kovaná
25 kusů



- > Spirálový vrták
HSS DIN 338, typ N
- > Správné řezání
- > Úhel bodu 118°
- > V kovovém pouzdře

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301611	R93500025	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm	25	1,263

R93510025

Sada spirálových vrtáků,
broušená
25 kusů



- > HSS spirálový vrták
DIN 338, typ N, řezání
pravou rukou
- > Úhel bodu 118°
- > V kovovém pouzdře

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301613	R93510025	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm	25	1,263

R93500170

Sada spirálových vrtáků,
kovaná
170 kusů



- > HSS spirálový vrták
DIN 338, typ N,
řezání pravou rukou
- > Úhel bodu 118°
- > V Metallsortimentbox

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301612	R93500170	10x každý spirálový vrták, kovaný v rolích 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 mm každý 5x spirálový vrták, kovaný v rolích 8,5 9,0 9,5 10,0 mm	170	3,724

R93980005

Řezací kolečko



- > Pro řezačku trubek R93600022 a R93600035
- > Hodnota balení 5 kusů
- > Vyrobeno ze speciální oceli

Kód	Číslo	označení	
3301618	R93980005	Náhradní řezací kotouč na měď 5ks.	0,020

R93600035

Řezačka trubek



- > Pro měděné trubky
3-35 mm
- > S integrovaným
odhrotačem
- > Přesné teleskopické
vedení
- > Vodicí válečky s drážkou
pro rozšířené potrubí

Kód	Číslo	velikost	Ø mm	l mm	
3301617	R93600035	1/8 - 1.3/8	3-35	155	0,560

R93600022

Mini řezačka trubek



- > Pro měděné trubky
3-22 mm
- > Se 2 podpěrnými válečky
- > Kovové pouzdro
- > S rýhovaným stavěcím
kolečkem

Kód	Číslo	velikost	Ø mm	l mm	
3301616	R93600022	1/8-7/8	3-22	60	0,140

R99210000Kazetový lis
na silikon

- Pro zpracování silikonu, baleného ve formě sáčku nebo kazety, pro 310 ml
- S robustní hliníkovou trubicí
- Rychlá a snadná výměna kazety
- Dodání se 3 tipy

Kód	Číslo	D	V	
3301753	R99210000	340	210	0,840

R93400060

špachtle



- Pro malé opravy / opravy
- Naneste, rozložte a uhladte
- S dřevěnou rukojetí

Kód	Číslo	Šířka čepele	
3301754	R93400060	60,0	0,100

R95300017

Kapesní svítilna



- 2 úrovně jasu zapínatelné, doplňkově výstražná a signální funkce
- 1W LED
- Světelný proud 55-60 lm
- Dosah světla 25-30 m

Kód	Číslo	D	
3301755	R95300017	130	0,156

R95700023

Pracovní svítilna



- Plášť z plastu ABS
- S LED kontrolkou pro kapacitu baterie v 5 stupních
- Zdroj energie li-ionová baterie 3,7 V, 1200 mAh
- VČ. MICRO USB pro nabíjení

Kód	Číslo	D	V	Š	
3300002	R95700023	155	20	40	0,132

R93800125Rovnoběžný svěrák
tuhý

- Svěrák s otevíráním dopředu
- S kovadlinkou
- Maximální upínací síla 25 kN

Kód	Číslo	provedení	mm	mm	
3301737	R93800125	pevný	125	125	19,000

R93800150Paralelní svěrák
výkyvný

- Svěrák s otevíráním dopředu
- Upínací čelisti pro trubky s průměrem 13,5–56 mm
- S kovadlinkou
- Maximální upínací síla 25 kN

Kód	Číslo	provedení	mm	mm	
3301738	R93800150	s otočným talířem	150	125	14,000

1000 VOLT

NEKOMPROMISNÍ OCHRANA



NA BEZPEČNÉ STRANĚ

- Rozsáhlý sortiment nářadí s izolací VDE
- Nářadí s izolací VDE podle DIN EN 60900
- Zaručená ochrana při práci pod napětím do 1000 V AC (střídavé napětí) a 1500 V DC (stejnoseměrné napětí).

R3910XXXX

VDE šroubovák
pro šrouby s drážkou



- › Provedení podle DIN 5264, DIN ISO 2380
- › Izolace VDE podle DIN EN 60900
- › Lisovaná rukojeť vytváří pevný celek s čepelí

- › Hlavice rukojeti s 5 hranami zabraňuje odkutálení se na pracovišti

Kód	Číslo	Štěrbina			
3301400	R39102514	2,5	75	145	0,030
3301401	R39100319	3,0	100	170	0,036
3301402	R39100419	4,0	100	210	0,071
3301403	R39105524	5,5	125	235	0,091

R3920XXXX

VDE šroubovák
pro šrouby s křížovou hlavou PH



- › Provedení podle DIN 7438, DIN ISO 8764
- › Izolované VDE podle DIN EN 60900
- › Vstříkovaná rukojeť tvoří s čepelí pevnou jednotku

- › Hlavice rukojeti s 5 hranami zabraňuje odkutálení se na pracovišti

Kód	Číslo	PH			
3301404	R39200115	1	80	180	0,070
3301405	R39200219	2	100	210	0,105

R3930XXXX

VDE šroubovák
pro šrouby s křížovou hlavou PZ



- › Provedení podle DIN 7438, DIN ISO 8764
- › Izolace VDE podle DIN EN 60900
- › Lisovaná rukojeť vytváří pevný celek s čepelí

- › Hlavice rukojeti s 5 hranami zabraňuje odkutálení se na pracovišti

Kód	Číslo	PZ			
3301406	R39300115	1	80	182	0,070
3301407	R39300219	2	100	210	0,104

R2930XXXX

VDE kombinované kleště



- › Provedení podle DIN ISO 5746
- › Splňuje požadavky VDE 0682 část 201, jakož i EN/IEC 60900

- › S plochami pro uchopení pro plochý a kulatý materiál

Kód	Číslo	mm	Tvrdrý drát Ø mm	
3301408	R29300180	180	1,6	0,275
3301409	R29300200	200	1,8	0,360

1000 V

R29400180

Boční fréza VDE



- > Provedení podle DIN ISO 5749
- > Splňuje požadavky VDE 0682 část 201, jakož i EN/IEC 60900

- > Tenká hlava

Kód	Číslo	l mm	Strunový drát Ø mm	
3301410	R29400180	180	1,6	0,280

R29500200

VDE telefonní kleště



- > Provedení podle DIN ISO 5745
- > Splňuje požadavky VDE 0682 část 201, jakož i EN/IEC 60900

- > Rovné plochy čelistí, podélně rýhované

Kód	Číslo	l mm	Tvrdrý drát Ø mm	
3301411	R29500200	200	1,8	0,260

R29510200

VDE telefonní kleště
zahnuté

- > Provedení podle DIN ISO 5745
- > Splňuje požadavky VDE 0682 část 201, jakož i EN/IEC 60900

- > Plochy čelistí zahnuté o 45°, podélně rýhované

Kód	Číslo	l mm	Tvrdrý drát Ø mm	
3301412	R29510200	200	1,8	0,260

R29100010

Kleště na vodní čerpadlo VDE



- > Provedení podle DIN ISO 8976 tvar C
- > Splňuje požadavky VDE 0682 část 201, jakož i EN/IEC 60900
- > Plochy čelistí podélně rýhované

- > S bezpečnostním kloubem

Kód	Číslo	l mm	mm	palec	
3301413	R29100010	250	39	10	0,393

R39002005Sortiment nástrojů VDE
5 kusů**Šroubovák VDE:**

- > Pro šrouby s plochou drážkou: podle DIN 5264, DIN ISO 2380
- > Pro šrouby s křížovou drážkou PH: podle DIN 7438, DIN ISO 8764

Boční fréza VDE:

- > Podle normy DIN ISO 5749

Jehlové kleště VDE, rovné:

- > Provedení podle DIN ISO 5745

Kód	Číslo	Obsah	dílů	kg
3301414	R39002005	Drážka 3 5,5 mm Křížová drážka PH 2 Kleště stranové štípací VDE 180 mm Půlkulaté kleště VDE 200 mm, rovné	5	0,833

R93220028

Kabelový nůž VDE



- > Izolace VDE podle DIN EN 60900
- > Pevná, stabilní čepel s rovným ostřím a ochrannou krytkou
- > Přímá hrana
- > S ochranným krytem

Kód	Číslo	45	185	kg
3301415	R93220028	45	185	0,143

R93220128

Kabelový nůž VDE



- > Izolace VDE podle DIN EN 60900
- > Čepel pevná a stabilní s rovným ostřím a odklápěcí ochranou čepele
- > Přímá hrana
- > Rukojeť s ochranou proti sklouznutí

Kód	Číslo	45	185	kg
3301416	R93220128	45	185	0,095

R93970004

Náhradní čepele



- > Přímá hrana
- > Sada 4 kusů

Kód	Číslo	kg
3301417	R93970004	0,100

R38120000

Univerzální zkoušečka napětí



- > Měření stejnosměrného a střídavého napětí
- > Displej 6/12/24/50/120/230/400 V AC / DC
- > Stupeň krytí IP65, prachotěsný, chráněný proti tryskající vodě
- > Provedení podle DIN ISO 0680

Kód	Číslo	kg
3301418	R38120000	0,120

AUTOMOTIVE

GENIÁLNÍ POMOČNÍCI PRO AUTOMOBILY



SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ PRO MAJITELE GARÁŽÍ

- Nářadí pro řízení a geometrii řízení, motory, převodovky, karoserie a vybavení interiéru
- Sady nástrojů zejména pro automobilový průmysl

R11201002

Vytahovač kulových kloubů univerzální



- > Pro vytlačování čepu kulového kloubu z páky řízení, čepu řízení, stabilizátoru atd.
- > Šestihran vřetena, šířka naplocho 21 mm
- > 2stupňová upínací výška
- > Ručně ovládané

Kód	Číslo	mm	Upínací výška	
3301558	R11201002	20	50	1,454

R11203003

Sada oddělovací a montážní vidlice 5 kusů



- > Pro rychlé uvolnění hlav pásů a tlačných tyčí, řídicích pák a dalších ovládacích dílů
- > S výměnnými hlavami vidlic
- > Strike rukojeť pro ruční použití kladiva
- > V plastovém pouzdře
- > Poznámka: Oddělovací a montážní vidlice poškodí gumovou manžetu

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301555	R11203003	Otevirací vidlice 17,5 mm Otevirací vidlice 23,5 mm Otevirací vidlice 28,5 mm Narazova rukojeť l = 200 mm Adaptér, délka l = 175 mm Ø 10 mm	5	2,000

R15551000

Klíč na olejový filtr 3-ramenný



- > Pro bezpečné a rychlé uvolnění olejových filtrů
- > Plynule nastavitelné, ručně ovládané
- > Pohon 1/2" podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 a 19 mm
- > Přídržné segmenty zabraňují sklouznutí

Kód	Číslo	provedení	
3301540	R15551000	Ø 65 - 120 mm	0,315

R15551001

Klíč na pásku olejového filtru



- > Pro bezpečné a rychlé uvolnění olejových filtrů
- > Filtrační pás se neustále přizpůsobuje
- > Pohon 1/2" (12,5 mm)
- > Ručně ovládané

Kód	Číslo	Ø mm	mm	
3301541	R15551001	152	155	0,240

WWW.GEDORE.COM

R15553004

Sada klíčů pro servis oleje 3/8"
12 kusů



- Pro montáž / demontáž šroubů pro vypouštění oleje a převodového oleje
- Aplikace vhodné pro různé typy pohonů
- Pohon 3/8" podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, 19 nebo otočný čep Ø 8 mm
- Ručně ovládané
- V robustním plastovém pouzdře

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301544	R15553004	Vložka nastrčného klíče 3/8" vnitřní šestihran 8 9 3/8" (9,5 mm) 10 12 14 17 Nastrčný klíč nastrčný klíč 3/8" vnitřní šestihran 8 + 5/16" 3/8" (9,5 mm) 11 13 Posuvná rukojeť 3/8" 165 mm	12	1,100

R15151001

Nastavitelná sada klíče odesílatele paliva



- K uvolnění a utažení plastového zajišťovacího kroužku od vysílače nádrže na palivové nádrži
- Funkce vysokorychlostního převodu pro nastavení průměru
- Šestihranný pohon, velikost klíče 24 mm
- Ručně ovládané

Kód	Číslo	Obsah	
3301585	R15151001	Klíč pro odesílání nádrží Ø 80 - 120 mm Klíč pro odesílání nádrží Ø 110 - 160 mm	0,800

R15151000

Sada kleští na hadicové spony



- K upínání flexibilních hadicových vedení
- Nastavitelný zámek s blokovací funkcí
- Teplotní odolnost do 160°

Kód	Číslo	Délka kleští	pro průměr	dílů	
3301539	R15151000	160 mm 185 mm 225 mm	Ø do cca 60 mm	3	0,298

R15203000

Sada pro vrtání hlavy válců
30 kusů



- Vysoká úspora času - 2 - 4 hodiny - hlava válce nemusí být odstraněna
- S touto nastavitelnou univerzální vrtadla nastavit, roztrhaný nebo roztrhl pin šrouby,
- zejména na hlavách válců nebo výfukových přírubách lze vrtat rychle a přesně, bez odstranění hlavy válce (závit šroubu M8 a M10)

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301590	R15203000	1x Vrtací šablona 3-dílná 3x Středící kolík kónický 3x Vodicí pouzdro Ø 8 a Ø 10 2x Matice s nákrůžkem M8 a M10 1x Vrtací pouzdro s válcovým kolíkem 4,0 6,5 8,5 mm 1x Vodicí pouzdro M8 M10 1x Vrtací doraz s válcovými šrouby 4,0 6,5 8,5 mm 1x Šestihranný klíč 2 4 5 mm 1x Spirálový vrták Ø 4,0 6,5 8,5 mm	30	1,400

R17151000Stahovák
se svorkou

- › Vřeteno s šestihranným pohonem, šířka naplocho 17 mm
- › Třmen s šestihrannou hlavou, šířka 17 mm

Kód	Číslo	a1	b	max. t	mm	
3301554	R17151000	90	100	1	17 mm	1,000

R18101000

Jehla trysky ostříkovače



- › Stabilní jehlový hrot a tenká čistící tyč
- › Ideální pro čištění a seřízení trysek ostříkovače čelního skla a trysek ostříkovače světlometů
- › S příchytkou a ochranným krytem

Kód	Číslo	mm	
3301549	R18101000	95	0,240

R18201000

Škrabka na etikety



- › Pro rychlé a bezpečné odstranění odznaků, těsnění a zbytků lepidla
- › Se stabilním držákem čepele
- › Vyměnitelné čepele
- › Bezpečnostní krytka

Kód	Číslo	Šířka čepele	mm	
3301566	R18201000	40,0	165	0,100

R9911XXXXMechanické /
montážní rukavice

- › Úchopné plochy pro malé a hladké části
- › Jeden kus dlaní
- › Prodyšná oblast mezi prsty
- › Přilnavost k hladkým povrchům pomocí vnitřního nátěru

Kód	Číslo	Velikost rukavice	
3301749	R99110005	M/9	0,080
3301751	R99110015	XL/11	0,090
3301752	R99110020	XXL/12	0,090

R1935XXXX

Páskový klíč



- › Se silnou protiskluzovou textilní páskou
- › Rukojeť potažená plastem

Kód	Číslo	mm	inch	mm	mm	
3301465	R19351019	140		220	15	0,055
3301467	R19351031	200	8"	220	15	0,212

R19991019

Náhradní pásky



- › Náhradní páska pro R19351019
- › Silná protiskluzová textilní páska

Kód	Číslo	mm	mm	
3301466	R19991019	570	15	0,080

R19201000Hloubkoměr
pneumatiky, mosaz

- › Čtení bez odlesků
- › Tip pro měření hloubky (profily pneumatik)
- › Odstupňování v milimetrech
- › 0-30 mm + 1/10 mm Nonius

Kód	Číslo	l mm r	
3301552	R19201000	100	0,050

R19101003

Montážní páka



- › Obzvláště vhodný pro karoserie a vnitřní vybavení
- › Chromovaná čepel
- › Speciální tvar

Kód	Číslo	l mm r	
3301569	R19101003	275	0,175

R90610075

Montážní páka



- › Obtížné provedení
- › Chrom-vanad

Kód	Číslo	l mm r	
3301464	R90610075	610	1,340

R19101002Sada montážní páky
4 kusů

- › Lisování zaseknutých částí
- › Umístění dílů
- › Držte součásti na místě
- › Rozšíření upínacích otvorů atd.

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301568	R19101002	24", 610 x 20 mm 18", 460 x 20 mm 12", 310 x 16 mm 8", 200 x 10 mm	4	1,400

R19102000

Magnetická miska



- › Zajímavé uložení malých kovových dílů
- › Nerezová ocel
- › 2 extra silné pogumované magnetické nožičky

Kód	Číslo	D	V	Š	
3301547	R19102000	240	46	140	0,744

R19101000Teleskopický magnetický
zvedák s jehlou

- › S tímto teleskopickým magnetickým zvedákem lze kovové předměty odstranit i z těžko přístupných míst
- › Magnetický zvedák je vhodný také pro zvedání klínů ventilů

Kód	Číslo	l mm r	Ø magnetu	Ω	
3301546	R19101000	157	7,5	300	0,046

R68003010Sada odsávače 1/2"
10 kusů

- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule
- > K uvolnění a vyšroubování šroubů a poškozených šroubů
- > Levá řezná nit se 6 kuželovými řeznými hranami
- > Ručně ovládané

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3300034	R68003010	Vytahovač 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm Průřaz 80 mm	10	0,950

R19153000Sada vytahováků šroubů
14 kusů

- > K uvolnění a vyšroubování šroubů a poškozených šroubů
- > Levá řezná nit se 6 kuželovými řeznými hranami
- > Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro přidržení koule
- > Vnější šestihran na vložkách jako alternativní pohon

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301563	R19153000	Nastavec 3/8": 6,4 mm (1/4") 8 mm (5/16") 9,5 mm (3/8") 10 mm 11 mm (7/16") 12 mm 12,5 mm (1/2") 13 mm 14 mm (9/16") 16 mm (5/8") 17 mm 17,5 mm (11/16") 19 mm (3/4") Houpačka 74 mm	14	0,730

R19101001Sada háčků
4 kusů

- > Montáž / demontáž O-kroužků, těsnění v oblasti motoru, převodovky, řízení a hydrauliky
- > Pro práce na vnitřku těla

Kód	Číslo	dílů	
3301548	R19101001	4	0,114

R68003013Sada nožního nástrčného klíče
13 kusů

- > Čtvercová nástrčná rukojeť s otočným čtyřhranem podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro zajištění kuličky
- > Otevřené profily šroubů pro opravy např. kabely

Kód	Číslo	Obsah	dílů	
3301589	R68003013	Vranovy klič 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 mm Čtvercova nástrčna rukojeť 383 mm Prodloužení 125 mm	13	3,000

A

Adaptér a prodlužovací sada 6v2	42
Adaptér pohonu 1/4"	34, 35
Americké kladivo	78
Anglické zámečnické kladivo	78

B

BAU tužka	83
Bit-ohlávka 1/4"	35
Bitový adaptér 1/2"x 5/16"	43
Bitový adaptér 1/4"	34
Bitový šroubovák 1/4"	67
Boční fréza	71
Boční fréza VDE	92
Box na bity 1/4"	68, 69

C

Chyba	87
Čtvercová rukojeť 1/4"	33

D

(De-) magnetizéry	67
Digitální posuvné měřítko	83
Dílenský vozík MECHANIC	18, 19, 20
Dílenský vozík MECHANIC PLUS	19
Dílenský vozík WINGMAN	20, 21
Dílenský vozík WINGMAN se 7 zásuvkami R20200007 + Asortiment R21010004	21
Dláto	79
Dláto elektrikáře	80
Drátěný kartáč	87
Dřevěné skládací metr	83

Drifters	80
Držák vložky pro zásuvkové lišty	59
Duchovní úroveň	83
Dvojitý otevřený klíč	26, 27

G

Gumová palička	77
----------------	----

H

Hasák	74, 75
Hloubkoměr pneumatiky, mosaz	98
Houbová hlava / spojovací čtverec	61
Hrudník na nářadí WINGMAN	21

I

Inženýrské kladivo	77
Jehla trysky ostříkovače	97

K

Kabelový nůž VDE	93
Kapesní nůž	85
Kapesní svítilna	89
Kazetový lis na silikon	89
Kleště	72
Kleště na vodní čerpadlo	74
Kleště na vodní čerpadlo VDE	92
Klíč na olejový filtr	95
Klíč na pásku olejového filtru	95
Klíč s dvojitým kroužkem	26
Klíč startovacího bloku	26

K

2S Kloubová bitová ráčna	31
2S Kloubová reverzibilní ráčna	31, 36, 37
2S Kloubová teleskopická ráčna 1/2"	38
Kloubový kombinovaný ráčnový klíč	24
Kombinovaná sada klíčů a úhlový šroubovák	8
Kombinované kleště	71
Kombinované klíče se stejnou šířkou naplocho	28
Kombinované ráčnové klíče, sada otevřených klíčů	9
Křížový klíč na kola	29
Křížový sekáč	79
Kufřík na nářadí	17

M

Magnetická miska	98
Masonovo dláto	79
Mechanické / montážní rukavice	97
Měřicí pásmo	83
Mini řezačka trubek	88
Momentový klíč	61
Monier kleště	72
Montážní páka	98
Multifunkční nářadí a taška na notebook	17
Multifunkční nástroj	86
Multifunkční pila	86

N

Náhradní díl pro dílenské vozíky MECHANIC	20
Náhradní hlavice nylon	78
Náhradní pásy	97
Nakupujte Scrape	66
1/4" nástavce šroubováku na spojovací liště	58
Nástavec rázového utahováku 1/2"	46
Nástavec rázového utahováku 3/4"	48
Nástavec rázového utahováku 3/4" - 1"	48
Nastavitelná sada klíče odesílatele paliva	96
Nastavitelný klíč	29
Nástrčné klíče / šroubováky 1/2"	59
Nástrčný klíč 1/2"	39, 40, 41
Nástrčný klíč 1/4"	32
Nástrčný klíč 3/4"	43
Nástrčný klíč 3/8"	36
Nástrčný klíč na šroubovák 1/2"	38, 41
Nástrčný klíč vloží 1/4" na lištu nástrčného klíče	58
Nůžky, provedení Ideal	86
Nylonové kladivo	78
O	
2S Oboustranná ráčna 1/2"	37, 38
Oboustranná ráčna 3/4"	43
Odizolovací kleště	72
Otevřený klíč	29
Otevřený očkový ráčnový klíč	23
2S Ozubená ráčna 1/2"	37

P

Palice	77	Redukce rázového utahováku 1/2" - 3/8"	47
Paralelní svěrák	89	Redukce rázového utahováku 3/4" - 1/2"	48
Páskový klíč	97	Řezací kolečko	88
Pilka na kov	86	Řezačka trubek	88
Ploché očkové ráčnové klíče	25	Řezačky šroubů	73
Plochy sekáč	79	2S Reverzibilní ráčna 1/4"	31
Pojistný kroužek / čep	49	Rohový hasák	74
Pouzdro na klíče na klíče	17	Rukojeť T s ráčnovou násadou 1/4"	52
Pracovní svítilna	89	Rychlovýměnný držák bitů 1/4"	35
Prechodka 1/2" na 3/4"	42	Rýsovací jehla ze slinutého karbidu	83
Prechodka 3/4" na 1"	44		
Prechodka 3/8" na 1/2"	37		
Prodloužení 1"	49		
Prodloužení 1/2"	42		
Prodlužovací nástavec 1/4"	33		
Prodlužovací nástavec na nástrčný klíč 3/4"	44		
Prodlužovací nástavec na nástrčný klíč 3/8"	36		
Profesionální odlamovací nůž	85, 93		

R

Ráčna s bitem 1/4"	31		
Ráčna s příslušenstvím 1/2"	6		
Rázový šroubovák 1/2"	45, 46		
Rázový šroubovák bit 3/4"	47		
2S Reverzibilní ráčna 3/8"	35		
Redukce 1" na 3/4"	44		
Redukce 1/2" na 3/8"	43		
Redukce 3/4" na 1/2"	44		
Redukce 3/8" na 1/4"	37		
		Sada adaptéru	34
		Sada bitových rázových šroubováků 1/2"	6
		Sada bitových šroubováků 1/2"	6
		Sada bitů 10 mm TX / XZN / SK	69
		Sada bitů s ráčnou 1/4" s adaptérem bit-fix compact	52
		Sada děrovače	81
		Sada dvojitých otevřených klíčů	5, 27
		Sada háčků	99
		Sada kladiva a sekáče	7
		Sada kleští	7, 74
		Sada kleští na hadicové spony	96
		Sada kleští na pojistné kroužky	7
		Sada klíčů	87
		Sada klíčů pro servis oleje 3/8"	96
		Sada klíčů s dvojitým kroužkem	5, 26
		Sada kolíků	81
		Sada kombinovaných klíčů	28, 29
		Sada kombinovaných ráčnových klíčů	24

S

Sada montážní páky	98	Sada ráčnových klíčů s otevřeným koncem	24
Sada nářadí	11, 12, 13, 81		
Sada nářadí v dílenském vozíku MECHANIC	18, 19	Sada ručního nástrčkového klíče pro rázový utahovák 1/2"	68
Sada nářadí, kleště, kladiva, dláta	8	Sada skandování úchopu	75
Sada nástrčkových klíčů 1/2"-3/8"-1/4"	55	Sada spárových měrek	83
Sada nástrčných klíčů	58	Sada spirálových vrtáků	88
Sada nástrčných klíčů 1/2"	6, 45, 53, 54, 56	Sada šroubovacích hlav 1/2"	56, 57
Sada nástrčných klíčů 1/2"+ 1/4"	53	Sada šroubováků	7, 63, 64
Sada nástrčných klíčů 1/2" na nástrčné liště	58, 59	Sada šroubováků a pilníků	9
Sada nástrčných klíčů 1/4"	6, 51, 52	Sada šroubováků pro elektroniku s dvojdielnou rukojetí	64
Sada nástrčných klíčů 1/4"+ 1/2"	54, 55	Sada šroubováků TX 1/4" + 1/2"	57
Sada nástrčných klíčů 2S	67	Sada šroubováků VDE	7
Sada nástrčných klíčů 3/4"	57	Sada šroubováků XXL	64
Sada nástrčných klíčů 3/8"	52, 53	Sada šroubováků, kleští, kladiva, sekáče	9
Sada nástrčných klíčů 3/8"+ 1/2"	56	Sada úhlových šroubováků 2S	66
Sada nástrojů pro měření a řezání	9	Sada vytahováků šroubů	99
Sada nožního nástrčného klíče	99	Sada zabezpečení	47, 48
Sada oboustranných očkových ráčnových klíčů	25	Samosvorné kleště s dlouhými čelistmi	75
Sada oddělovací a montážní vidlice	95	Saně kladivo	77
Sada odsávače 1/2"	99	Sestava ráčnových klíčů	5, 8, 23, 24
Sada ofsetových šroubováků	66, 67	Silová boční fréza	71
Sada otevřeného kombinovaného ráčnového klíče	25	Škrabka na etikety	97
Sada pilníků	87	Skříňka na nářadí	17
Sada plastových sekáčů	80	Sortiment kleští	72
Sada pro vrtání hlavy válců	96	Sortiment nářadí v pěnových modulech	12
		Sortiment nástrojů VDE	93
		Špachtle	89

S

Speciální sada
ELEKTRICKÁ TECHNIKA 11

Špicák 79

Špičaté kleště 71

Šroubovací bit 1" 49

Šroubovací bit 3/4" 48

Šroubovací bity 1/2" 59

Šroubovací bity 1/2"
na spojovací liště 58

Šroubovací bity 1/4" 32, 33

Šroubovací bity 3/8" 53

2S Šroubovák 63, 64

Šroubovák 62

Šroubovák na časopisy 13v1 65

Šroubovák s vnitřním
šestihranem 66

Stahovák se svorkou 97

Stříhací metr 85

StrippMax-Auto
Odizolovací kleště 72

T

2S-Teleskopická ráčna 1/2" 38

Teleskopický magnetický
zvedák s jehlou 98

Tesařské kladivo 78

T-rukojeť s jezdcem 1/2" 42

T-rukojeť s jezdcem 1/4" 33

T-rukojeť s jezdcem 3/4" 43

T-rukojeť s jezdcem 3/8" 36

U

Universalsatz ZÁKLAD 13, 14

Univerzální kloub 1/2" 42, 46

Univerzální kloub 1/4" 34

Univerzální kloub 3/4" 44

Univerzální nůžky 86

Univerzální rukojeť pro
ochranu rukou 78

Univerzální sada ALL-IN 11, 15

Univerzální sada ALLROUND 10, 14

Univerzální sada ŠROUBOVÁK 10, 15

Univerzální základna
sady nářadí 10

Univerzální zkoušečka napětí 93

V

VDE kombinované kleště 91

VDE šroubovák 91

VDE telefonní kleště 92

Vložka zapalovací svíčky 1/2" 40

Vložky sady nástrojů, ráčny,
příslušenství 1/4" - 1/2" 8

Vnější kleště na pojistné kroužky 73

Vnitřní kleště na pojistné kroužky 73

Vytahovac kolíku 80

Vytahovač kulových kloubů
univerzální 95

Vyzkoušejte šroubovák 65

Z

Zajišťovací kleště	75
Zkoušečka fází	65
Zrna	80
Zvětšovací rázový utahovák 1/2" - 3/4"	47

R0110XXXX	26	R19101001	99	R21650059	14
R0135XXXX	26	R19101002	98	R21650072	14
R01700057	29	R19101003	98	R21650108	15
R0310XXXX	29	R19102000	98	R22041004	21
R0380XXXX	29	R19153000	99	R22071004	21
R0391XXXX	29	R19201000	98	R22150000	5
R0510XXXX	27	R1935XXXX	97	R22150001	5
R05126008	27	R19991019	97	R22150002	5
R0512XXXX	26, 27	R20150006	18	R22150003	5
R05905010	25	R20152006	19	R22150006	6
R0710XXXX	23	R20200004	20	R22150008	6
R07203012	24	R20200007	21	R22150009	6
R07203016	24	R20240003	21	R22150011	6
R0720XXXX	23, 24	R20400006	19	R22150012	6
R07305005	24	R20600073	17	R22150013	7
R0730XXXX	24	R20650066	17	R22150014	7
R07405006	25	R20702069	17	R22150015	7
R0740XXXX	25	R20802012	17	R22150016	7
R07501002	25	R2085 / R2094	59	R22150017	7
R07501019	25	R20901500	20	R22150018	7
R0910XXXX	28	R21000042	11	R22150019	7
R09115016	29	R21000057	10	R22250000	8
R0911XXXX	28	R21000059	10	R22250001	8
R11201002	95	R21000072	10	R22350000	8
R11203003	95	R21000108	11	R22350001	8
R15151000	96	R21010000	11	R22350002	9
R15151001	96	R21010001	12	R22350004	9
R15203000	96	R21010002	12	R22350005	9
R15551000	95	R21010004	13	R22350006	9
R15551001	95	R21560001	18	R2710XXXX	74
R15553004	96	R21560002	19	R2714XXXX	74
R17151000	97	R21560004	18	R2716XXXX	75
R18101000	97	R21562002	20	R27202003	75
R18201000	97	R21600072	13	R2720XXXX	75
R19101000	98	R21650057	15	R27220065	75

R2760XXXX	73	R38004006	68	R45200022	33
R2765XXXX	73	R38005906	64	R45300005	34
R2770XXXX	73	R3810XXXX	63	R45603172	55
R2775XXXX	73	R38120000	93	R46003092	54
R28002003	72	R38120312	65	R46003094	54
R28002004	74	R38120419	65	R46003100	55
R2810XXXX	74	R38121312	65	R46004049	53
R28154010	74	R3820XXXX	63	R47001004	34
R28201165	72	R3830XXXX	63	R47100003	35
R28202176	72	R38402006	64	R47100103	34
R2830XXXX	71	R3840XXXX	64	R47110009	34
R28402160	71	R3850XXXX	67	R4711XXXX	32, 35
R2842XXXX	71	R38672006	66	R47120011	35
R2850XXXX	71	R3867XXXX	66	R48008013	58
R2851XXXX	71	R38910000	65	R49003016	51
R2880XXXX	73	R38920000	65	R49003033	51
R28904201	72	R38950000	67	R49003046	52
R2892XXXX	72	R38950001	33	R49004033	51
R29100010	92	R38990000	67	R49005023	52
R2930XXXX	91	R39002005	93	R49005037	52
R29400180	92	R3910XXXX	91	R49014033	51
R29500200	92	R3920XXXX	91	R49044033	51
R29510200	92	R3930XXXX	91	R50000027	35
R33005007	68	R40000027	31	R50050009	35
R33005009	68	R40050009	31	R50120027	36
R33005014	69	R40120027	31	R5100XXXX	36
R33005031	69	R40150027	31	R5510XXXX	36
R35003040	69	R40170027	31	R55200039	36
R36405009	67	R41008012	58	R57300008	37
R36605009	66	R4100XXXX	32	R57500004	37
R3660XXXX	66	R4120XXXX	32	R58003002	53
R36675009	66	R4245XXXX	33	R58018012	58
R38002006	63	R4246XXXX	33	R59003026	52
R38002012	64	R4255XXXX	32	R59003059	53
R38002106	63	R4510XXXX	33	R60000027	38

R60010027	38	R68003010	99	R90200106	81
R60050009	37	R68003013	99	R9020XXXX	80
R60110009	38	R68003016	56	R90610075	98
R60120027	37	R68003020	56	R90900020	83
R60600006	37	R68003026	57	R90950012	83
R61003114	56	R68003030	56	R9114XXXX	79
R6100XXXX	39	R68003032	57	R91250056	79
R61021612	40	R68003075	57	R91290051	79
R61022112	40	R68008009	59	R91310041	80
R6110XXXX	40, 41	R69003024	53	R91370039	79
R61208007	58	R69004024	53	R9140XXXX	79
R6120XXXX	39	R69008012	59	R9149XXXX	79
R62458017	59	R69013024	54	R91901004	80
R6245XXXX	41	R70000003	43	R91990000	78
R62558010	58	R7100XXXX	43	R9210XXXX	77
R62558110	59	R7300XXXX	47, 48	R9212XXXX	77
R6255XXXX	38	R73981005	48	R9216XXXX	78
R6270XXXX	41	R7510XXXX	44	R9220XXXX	77
R63003008	45	R75200091	43	R92300083	77
R63003012	45	R75300021	44	R92402024	78
R6300XXXX	45, 46	R7610XXXX	48	R924XXXXX	78
R63043003	45	R77300011	44	R9250XXXX	77
R6304XXXX	46	R77400011	48	R92600030	78
R6398XXXX	47	R77500009	44	R92950030	78
R6510XXXX	42	R77600010	48	R93000005	87
R65200049	42	R78004014	57	R93000006	87
R65300012	42	R8300XXXX	49	R931XXXXX	87
R6610XXXX	46	R83981105	49	R93200010	85
R66300014	46	R86100059	49	R93200018	85
R67100006	43	R87500012	44	R93200025	85
R67131002	42	R90000006	81	R93210000	85
R6730XXXX	42	R90100006	81	R93220028	93
R67400008	47	R9010XXXX	80	R93220128	93
R6750XXXX	43	R9015XXXX	80	R93250008	85
R67600005	47	R90200006	81	R93300031	86

R9331XXXX	86
R93350051	86
R93400060	89
R93500025	88
R93500170	88
R93510025	88
R93600022	88
R93600035	88
R93710043	87
R93710143	87
R93800125	89
R93800150	89
R93970004	93
R93980005	88
R93XXXXXX	86
R9410XXXX	83
R94420021	83
R94500002	83
R9455XXXX	83
R94650013	83
R95300017	89
R95700023	89
R9911XXXX	97
R99210000	89
R99800000	86
RX890XXXX	61
RX899XXXX	61

IMPRESUM

Tento katalog nahrazuje všechna předcházející vydání.
Fotografie a technické údaje odpovídají aktuálnímu stavu.

Protože však neustále zdokonalujeme a modernizujeme naše výrobky, aby odpovídaly současnému stavu technologií, vyhrazujeme si právo provést změny a modifikace vzhledu, rozměrů (vždy v mm, pokud není uvedeno jinak), hmotnosti, vlastností a parametrů. Nelze tedy požadovat opravu nebo výměnu výrobků, které už byly dodány. Omezení lze provést kdykoliv bez jakéhokoliv základu na právní nároky.

Všechny pokyny k používání nebo bezpečnostní pokyny jsou pouze informativní, nenahrazují jakékoliv právní předpisy nebo směrnice vydané profesními nebo odborovými organizacemi.

Nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za tiskové chyby. Součástí dodávky nejsou žádné dekorativní předměty (nástroje apod.).

Pro přetisk, a to i výňatků, je vždy nutné si předem vyžádat písemný souhlas společnosti GEDORE. Veškerá práva vyhrazena, celosvětově.

Odkazujeme se na naše všeobecné rámcové a obchodní podmínky i na naše dodací a platební podmínky uvedené na adrese www.gedore.com.

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

Celková koncepce, grafický návrh a realizace:

GEDORE GmbH
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

© Copyright by GEDORE Remscheid
Tento katalog byl vytištěn na recyklovatelném papíře, který byl bělen bez použití chlóru.



GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid-er Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Polígono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

Gedore Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
North Office, Unit 3B Enterprise Way
Airedale Business Centre
Skipton, North Yorkshire
BD23 2FJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275
Bairro Vicentina |
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedorettools.com
www.gedorettools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Twój Dostawca / stamp:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · oxsenkopf.com

gedore.com