

PL | DZIAŁANIE OD 01.03.2025 R. DO 31.12.2025 R.

GEDORE  red

IMPULSE²⁵

SELECTION

WÓZEK NA NARZĘDZIA
MEISTER XXL



€599,16
+ VAT

MINI LAMPA ROBOCZA UV



€23,52
+ VAT

ZESTAW KLUCZY SZCZĘKO-
WYCH Z GRZECHOTKĄ



€67,14
+ VAT

od

85 NARZĘDZIA, 17 NAJWAŻNIEJSZYCHI NOWE PRODUKTY



23

R2190 2072

**WÓZEK NA
NARZĘDZIA DLA
HYDRAULIKA**

R2165 2089

**SKRZYŃKA
NARZĘDZIOWA
DLA ELEKTRYKA**

24



GEDORE  **red**



R9560 0320
LED LAMPA
INSPEKCYJNA

39



ZAWARTOŚĆ

	KLUCZE MASZYNOWE PŁASKIE	04 – 07
	ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH	08 – 24, 34, 36, 43
	ZESTAWY ROWEROWE	19
	PROGRAM KLUCZY NASADOWYCH	25
	KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE	26
	WKRĘTAKI / BITY	25, 27
	URZĄDZENIE WARSZTATOWE	28 – 33
	NARZĘDZIA DO POBIJANIA	35
	SZCZYPCE	42
	1000V	36
	LAMPY	37 – 41
	ROZDZIELANIE I OBRABIANIE	42 – 43

R0512 6008

ZESTAW KLUCZY SZCZĘKOWYCH DWUSTRONNYCH

w zwiniętej torbie,
8-częściowy

- > Wykonane wg DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Pozycja szczęki 15°
- > W praktycznej torbie zwijanej

€23,77
+VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301081	R05126008	235	60	60	8	0,64

Zawartość

Klucz podwójny oczkowy 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

R0510 5012

ZESTAW KLUCZY SZCZĘKOWYCH DWUSTRONNYCH

długie, metryczne,
12-częściowy

- > Wykonanie wg DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Pozycja szczęki 15°
- > W uchwycie

€40,83
+VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3300960	R05105012	Klucz podwójny oczkowy 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 16x17, 18x19, 20x22, 21x23 24x27, 25x28, 30x32 mm	12	2,42

R0720 30XX

KOMBINOWANE ZESTAWY KLUCZY Z GRZECHOTKĄ

- > W oparciu o DIN 3113, ISO 3318
- > Grzechotka odgięta pod kątem 15°, przełączana lewo/prawo
- > Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami
- > Kąt powrotu 5°
- > Pozycja szczęki 15°
- > W stabilnej walizce plastikowej

od

€88,24
+VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
3300059	R07203012	Klucz oczkowy z mechanizmem zapadkowym 8 10 12 13 15 17 18 19 mm Adapter napędu 4-kątowego 1/4" dla 10 mm 3/8" dla 13 mm, 1/2" dla 19 mm Adapter do bitów 1/4" dla 10 mm	275	200	53	12	15,68	88,24
3300060	R07203016	Klucze oczkowe z grzechotką 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Adapter napędu kwadratowego 1/4" dla 10 mm 3/8" dla 13 mm, 1/2" dla 19 mm Adapter bitowy 1/4" dla 10 mm	303	225	69	16	2,1	108,40

R0590 5010

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO OTWARTYCH, SZCZĘKOWYCH Z GRZECHOTKĄ

metryczny, 10-częściowy

- > W oparciu o DIN 3118
- > Kształt prosty
- > Strona szczęk z funkcją grzechotki
- > Pozycja szczęki 15°
- > Po stronie oczka otwarte, 15° odchylone
- > W uchwycie

€94,¹²_{+VAT}



Kod	Nr	Zawartość
3301003	R05905010	Klucz oczkowy z mechanizmem zapadkowym, otwarty 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

-częściowy	Waga kg
10	1,758

R0740 5006

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-GRZECHOTKOWYCH DWUSTRONNYCH

forma prosta, metryczna, 6-częściowy

- > W oparciu o DIN 837
- > Kształt prosty
- > Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami
- > W uchwycie

€83,⁹⁹_{+VAT}



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3300898	R07405006	Podwójny klucz grzechotkowy pierścieniowy 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm	6	0,865

R0730 5005

ZESTAW KLUCZY SZCZĘKOWYCH Z GRZECHOTKĄ OCZKOWĄ I PRZEGUBEM

5-częściowy

- > W oparciu o DIN 3113, ISO 3318
- > Z głowicą uchylną 180°
- > Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami
- > Kąt powrotu 5°
- > Pozycja szczęki 15°
- > W uchwycie

€88,²⁴_{+VAT}



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3300890	R07305005	Klucz pierścieniowy z grzechotką, z przegubem, 8 10 13 17 19	5	1,158

NOWY

R0720 XXXX

KLUCZ OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ

przełączany z funkcją wstrzymania

- > Głowica zapadkowa z funkcją przytrzymywania śrub/nakrętek
- > W oparciu o ISO 21982
- > Grzechotka odgięta pod kątem 15°, przełączana lewo/prawo
- > Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami
- > Pozycja szczęki 15°
- > Powierzchnia chromowana matowo
- > Stal chromowo-wanadowa

od

€10,58
+VAT



Kod	Nr	Rozmiar klucza mm	Długość mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3301008	R07201080	8	138	0,03	10,58
3301009	R07201090	9	150	0,04	10,92
3301004	R07201100	10	161	0,063	11,17
3301010	R07201110	11	165	0,07	11,42
3301011	R07201120	12	165	0,08	11,76
3301005	R07201130	13	183	0,103	12,18
3301012	R07201140	14	190	0,12	12,60
3301013	R07201150	15	199	0,13	13,44
3301082	R07201160	16	209	0,14	14,28
3301006	R07201170	17	225	0,19	14,87
3301083	R07201180	18	235	0,21	15,37
3301007	R07201190	19	245	0,243	15,87

R0910 XXXX

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-PŁASKICH

metryczne

- > Wykonanie wg DIN 3113 kształt A, ISO 3318, ISO 7738
- > Pozycja szczęki 15°
- > W uchwycie



€26,55
+VAT

od



Kod	Nr	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
3300988	R09105008	8	0,6	26,55

Zawartość
Klucz pierścieniowy
8 9 10 11 13 14 17 19 mm

Kod	Nr	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
3300991	R09105021	21	4,712	85,71

Zawartość
Klucz pierścieniowy
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm

NOWY**R0720 51XX**

ZESTAW KLUCZY SZCZĘKOWYCH Z GRZECHOTKĄ

przełączany z funkcją wstrzymania

- > Głowica zapadkowa z funkcją przytrzymywania śrub/nakrętek
- > W oparciu o ISO 21982
- > Grzechotka odgięta pod kątem 15°, przełączana lewo/prawo
- > Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami
- > Pozycja szczęki 15°
- > Powierzchnia chromowana matowo
- > Stal chromowo-wanadowa

od

€67,14 +VAT

**Innowacyjna funkcja
przytrzymywania
w głowicy grzechotki**



**Odchylona głowica
grzechotki**

Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
3301084	R07205106	8 10 12 13 17 19 mm	6	0,85	67,14
3301085	R07205112	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,8	134,37

R3300 3043

ZESTAW BITÓW SKRĘTNYCH

43 sztuki

- > 43-częściowy zestaw bitów skrętnych do wielu zastosowań związanych z wkręcaniem
- > Odginany wkrętak bitowy z funkcją grzechotki (do pracy w ograniczonych przestrzeniach)
- > Bity ze strefą skrętną do intensywnego użytkowania
- > Wyraźne oznaczenia rozmiaru na bitach dla szybkiego dostępu
- > Do obsługi ręcznej i maszynowej

€50,⁴¹
+VAT



Extremalnie
wytrzymałe
bity torsyjne

Oszczędność czasu:
oznaczenia rozmiarów
na bitach

Łamany wkrętak na
bity z grzechotką



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3304902	R33003043	250	140	52	43	0,985

Zawartość

Wkrętak z grzechotką magnetyczny
Szybkozłączka 1/4"
Adapter napędowy 1/4" 6-kt x 1/4" 4-kt, długość 50mm
Adapter napędowy 1/4" 6-kt x 3/8" 4-kt, długość 50mm
Nasadka z magnesem, z napędem 1/4" 6-kt, 8 10 13 | 65mm
Wkrętak 1/4" Torsions-Bity, 25mm:
PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x), TX T10, T15, T20, T25, T30, T40
Płaski 5,5, 6,5 mm
Wkrętak 1/4" Torsions-Bity, 50mm:
PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x)
Wewnętrzny 6-kt 3, 4, 5 mm
PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x), TX T10, T15, T20, T25, T30
Wkrętak 1/4" Torsions-Bity, 90mm:
PH2 (1x), PZ2 (1x)
Płaski 5,5 mm
TX T25

R3300 3051**ZESTAW BITÓW 1/4"**

51-częściowy

€43,⁶⁶ +VAT

- > Zestaw z popularnymi rozmiarami bitów i adapterem napędu z blokadą bitu
- > Długie bity
- > Dwukierunkowa grzechotka z rękojeścią 2K i kątem wychylenia do tyłu 5° oraz dźwignią przełączającą do wygodnej zmiany kierunku
- > Adapter do bitów umożliwia alternatywne prowadzenie bitów za pomocą odwracalnej grzechotki



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301350	R33003051	230	130	52	51	0,98

Zawartość


Wkrętak 1/4" Zestawy nasadek 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 Wkrętak 1/4"
 Przedłużka 1/4" 100 mm
 Adapter 1/4" 4-kt x 6-kt
 Wkrętak 1/4" 25mm:
 PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x)
 Płaski 4 4,5 6,5 mm
 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Wewnętrzny 6-kt 2 3 4 5 6 mm
 Adapter bitów 1/4" 4-kt x 1/4" 6-kt
 Wkrętak 1/4" 90mm:
 PH1 (1x), PH2 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (1x), TX T20 T25 T30
 Wewnętrzny 6-kt 3 4 5 6 mm
 Płaski 5,5 mm

R3300 3067**ZESTAW BITÓW 1/4"**

67-częściowy

€43,⁶⁶ +VAT

- > Zestaw z popularnymi rozmiarami bitów i adapterem napędu z blokadą bitu
- > Długie bity
- > Wkrętak do bitów z mocnym magnesem do łatwej i szybkiej wymiany bitów oraz ergonomicznym uchwytem
- > Adapter szybkiej wymiany umożliwia szybką wymianę bitów



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301352	R33003067	300	180	52	67	1,1

Zawartość

Zestaw wkrętek kątowych 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
 Wkrętak magnetyczny 1/4"
 Adapter do szybkiej wymiany 1/4"
 Wkrętak 1/4", 25 mm:
 PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x)
 PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x)
 Płaski 4, 4,5, 5,5, 6,5 mm
 TX T6, T7, T8, T9, T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T30, T40, T40
 TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
 Wewnętrzny 6-kant 2, 3, 4, 5, 6 mm
 Adapter bitów 1/4" 4-kt x 1/4" 6-kt
 Wkrętak 1/4", 90 mm:
 PH1 (1x), PH2 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (1x)
 TX T20, T25, T30
 Wewnętrzny 6-kant 3, 4, 5, 6 mm
 Płaski 5,5 mm



ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" SERWIS

€184,³⁷ +VAT

2K-Mechanizm z przełącznikiem, Ruch prawego/lewego obrotu przełączany dźwignią, Zwalnianie przyciskiem, Precyzyjnie ząbkowane, Owalna głowica, Uchwyt 2-komponentowy, Ergonomiczna transmisja siły, do nasadek kluczowych

Nasadka kluczowa, 6-ką, metryczna, krótka wersja zgodnie z DIN 3124, ISO 2725, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 | 38 mm

Nasadka kluczowa 6-ką, metryczna, długa wersja zgodnie z DIN 3124, ISO 2725, SW 10 13 17 19 | 77 mm

Przedłużki do klucza 1/2" L 125 250 mm

Przegub kulowy 1/2", Złącze śrubowe, Wersja zgodna z DIN 3123 - C 12,5

Adapter powiększający/element ślizgowy 3/8" x 1/2", do napędu nasadek kluczowych i wkrętaków

Podwójny klucz z grzechotką, prosty kształt, metryczny, precyzyjnie ząbkowany SW 10x13 mm, SW 17x19 mm

Klucz oczkowy metryczny zgodny z DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, kąć szczęki 15°, strona pierścienia nachylona pod kątem 15°, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

Zestaw wkrętaków kątowych 6-ką, z kulową główką, długa wersja, 9 sztuk, 1,5-10 mm

Zestaw wkrętaków kątowych TX, długa wersja, 9 sztuk, T10-50

Wkrętak płaski 3 mm 0,5x75 mm, 4 mm 0,8x100 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 6,5 mm 1,2x100 mm

Wkrętak płaski, z nakrętką uderzeniową 6,5 mm 1,2x100 mm

Wkrętak krzyżowy PH1 L80 mm, PH2 L100 mm

Tester fazy, zintegrowana lampa żarzeniowa i rezystor szeregowy dla sieci 105- max. 250V

Szczypce uniwersalne 180 mm, strefy chwytania dla materiałów płaskich i okrągłych, uchwyt 2-komponentowy, ergonomiczna transmisja siły

Szczypce do węży wodnych 7-stopniowa regulacja, głowica i szczęki szlifowane na wysoki połysk, uchwyt 2-komponentowy, ergonomiczna transmisja siły

Młotek ślusarski 300g



R6900 3061

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" AUTO-UNIVERSAL 61-częściowy

Do ręcznie
pokręcanych śrub

€135,88
+VAT

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300370	R69003061	452	340	86	61	7,14

Zawartość

R61000806 Nasadka do klucza 1/2" 6-kąt
8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 24 mm | 38 mm
R60000027 2K-Mechanizm z przełącznikiem 1/2" Dł. 250 mm R 5°
R65300012 Przegub kulowy 1/2" Dł. 66 mm
R61021612 Nasadka do świece zapłonowych 1/2" 16 18 21 mm | 65 mm
R65100024 Przedłużka do klucza 1/2" Dł. 125 250 mm
R57300008 Adapter powiększający 3/8 x 1/2" 4-kąt Dł. 44 mm
R28100010 Szczypce do rur 10 cali, 7-stopniowo regulowane
R28302180 Szczypce kombinowane Dł. 180 mm, uchwyt 2K
R36605008 Zestaw śrubokrętów kątowych 6-kąt 1,5-8 mm 8-częściowy
R36405008 Zestaw śrubokrętów kątowych TX T9-40 8-częściowy
R92100020 Młotek rzemieślniczy 500 g Dł. 320 mm, jesion
R09100060 Klucz oczkowy 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
R38100315 2K-Śrubokręt płaski 3 mm
0,5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm
R38200115 2K-Śrubokręt krzyżowy PH1 Dł. 80 mm, PH2 Dł. 100 mm
R38120001 WOLTOMIERZ do pojazdów 3-48V



R4900 3016

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" 16-częściowy

Do ręcznie pokręcanych śrub

€29,37
+VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300050	R49003016	1/4" 2K-Mechanizm z przełącznikiem, drobne użębie, 72 zęby 150 mm 1/4" Nasadka do klucza 6-kąt 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Przedłużka do klucza 100 mm, 1/4" Przegub z elementem ślizgowym 115 mm Adapter do bitów 1/4" 4-kąt x 1/4" 6-kąt 25 mm	190	115	54	16	0,62


R4900 3046

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4"

46-częściowy

➤ Do ręcznie
pokręcanych śrub


€46,¹³_{+VAT}



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300052	R49003046	298	185	54	46	1,414

Zawartość

1/4" 2K-Mechanizm z przełącznikiem, drobne uzębienie, 72 zęby | 150 mm, 1/4" 4-kątowny uchwyt nasadki 165 mm, 1/4" Nasadka do klucza 6-kąt 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm
1/4" Wkład śrubokręta wewnętrzny 6-kąt 3 4 5 6 | 37 mm, 1/4" Wkład śrubokręta płaski 4 5 5,5 6,5 | 37 mm, 1/4" Wkład śrubokręta krzyżowy PH 1 2 3 | 37 mm
1/4" Wkład śrubokręta krzyżowy PZ 1 2 | 37 mm, 1/4" Wkład śrubokręta TX T15 T20 T25 T30 | 37 mm, 1/4" Przedłużka do klucza 50 100 mm
1/4" Przegub kulowy | 32 mm, Adapter do bitów 1/4" 4-kąt x 1/4" 6-kąt | 25 mm



R4600 3100

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" + 1/2"

100-częściowy

➤ Idealny do wszystkich zadań
związanych z wkręcaniem podczas
konserwacji, w handlu lub w
warsztacie

€216,⁸¹_{+VAT}

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300063	R46003100	348	365	105	100	10

Zawartość

1/4" 2K-Mechanizm z przełącznikiem, drobne uzębienie, 72 zęby | 150 mm
1/4" 4-kątowny uchwyt nasadki | 165 mm
1/4" Nasadka do klucza 6-kąt 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
1/4" Przedłużka do klucza 50 100 mm
1/4" Przegub z elementem ślizgowym | 115 mm
1/4" Przegub kulowy | 32 mm
Adapter do bitów 1/4" 4-kąt x 1/4" 6-kąt | 25 mm
1/4" Bity wewnętrzny 6-kąt 3 4 5 6 8 10 | 25 mm
1/4" Bity płaskie 4 5 5,5 7 | 25 mm
1/4" Bity krzyżowe PH 1 2 3 4 | 25 mm
1/4" Bity krzyżowe PZ 1 2 3 | 25 mm
1/4" Bity TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm
1/2" 2K-Mechanizm z przełącznikiem, drobne uzębienie, 72 zęby | 250 mm
1/2" Nasadka do klucza 6-kąt
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
1/2" Przedłużka do klucza 125 250 mm
1/2" Przegub kulowy | 65 mm
Adapter powiększający/element ślizgowy 3/8" x 1/2" | 44 mm
Klucz oczkowy 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Zestaw śrubokrętów kątowych 6-kąt 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Klucz do nakrętek, regulowany 10" 250 mm
Śrubokręt płaski 4 5 5,5 6,5
Śrubokręt krzyżowy PH 1 2 3
Szczypce boczne 180 mm
Szczypce płaskie i okrągłe 200 mm
Szczypce do rur 10" 250 mm
Młotek 500 g



R4600 3092

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" + 1/2"

92-częściowy

› Idealne do wszystkich zadań związanych z wkręcaniem podczas konserwacji, w rzemiośle lub warsztacie

€100,00 +VAT

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300062	R46003092	383	280	83	92	5,85

Zawartość

1/4" 2K-Mechanizm z przełącznikiem, drobne uzębienie, 72 zęby | 150 mm
 1/4" 4-kątowy uchwyt nasadki | 165 mm
 1/4" Nasadka do klucza 6-kąt 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
 1/4" Nasadka do klucza 6-kąt 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm | 50 mm
 1/4" Przedłużka do klucza 50 100 mm
 1/4" Przegub z elementem ślizgowym | 115 mm
 1/4" Przegub kulowy | 32 mm
 1/4" Uchwyt na bit 1/4" 6-kąt x 1/4" 6-kąt, z magnesem | 60 mm
 1/4" Adapter do bitów 1/4" 4-kąt x 1/4" 6-kąt | 25 mm
 1/4" Adapter napędu 1/4" 6-kąt x 4-kąt z blokadą kulkową | 25 mm
 1/4" Bity wewnętrzny 6-kąt 3 4 5 6 8 10 | 25 mm
 1/4" Bity płaskie 4 5 5 7 | 25 mm
 1/4" Bity krzyżowe PH 0 1 2 3 4 | 25 mm
 1/4" Bity krzyżowe PZ 1 2 3 | 25 mm
 1/4" Bity TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm
 5/16" Bity TX T45 T50 T55 | 30 mm
 1/2" 2K-Mechanizm z przełącznikiem, drobne uzębienie, 72 zęby | 250 mm
 1/2" Nasadka do klucza 6-kąt
 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm
 1/2" Nasadka do świec zapłonowych 21 mm (13/16") | 65 mm
 1/2" Przedłużka do klucza 125 250 mm
 1/2" Przegub kulowy | 65 mm
 Adapter powiększający/element ślizgowy 3/8" x 1/2" | 44 mm
 Bit-Adapter 1/2" 4-kąt x 5/16" 6-kąt | 38 mm
 Podwójny klucz z przegubem 8x9 10x11 12x13 14x15 mm
 Klucz oczkowy 8 10 12 13 14 17 mm
 Wkrętaki kątowe 6-kąt 1,5 2 2,5 mm




R4600 3232

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4"+1/2"

232-częściowy

➤ Idealne do wszystkich zadań związanych z wkręcaniem w rzemiośle lub warsztacie

€150,⁴²
+VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300185	R46003232	452	340	86	232	8,9

Zawartość

2K-Mechanizm z przełącznikiem 1/4" Długość 150mm Kąt przechyłu 5°, 2K-Mechanizm z przełącznikiem 1/2" Długość 250mm Kąt przechyłu 5°
1/4" Nasadki do klucza 6-kąt 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm, 1/2" Nasadki do klucza 6-kąt 15 16 17 19 20 21 22 24 | 38 mm
1/2" Nasadki do klucza 6-kąt 27 30 32 | 42 mm, 1/4" Przegub z elementem ślizgowym
1/4" Przedłużka do klucza 50 100 mm, 1/2" Przedłużka do klucza 125 250 mm
1/4" Przegub kulowy Długość 33 mm, 1/2" Przegub kulowy Długość 66 mm, 1/4" Uchwyt nasadki 165 mm, 1/4" Nasadki do klucza TX E4 E5 E6 E7 E8 | 25 mm
1/2" Nasadki do klucza TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 | 38 mm, E22 Dł. 40 mm, E24 Dł. 41 mm
Adapter powiększający/element ślizgowy 3/8" x 1/2", 1/2" Bit-Adapter 4-kąt x 5/16" 6-kąt
1/4" Wkrętak z bitem Długość 100 mm, 1/4" Bity 25 mm długości: Wewnętrzny 6-kąt 3 4 5 6 | mm, PH po 5x 0 1 2 3, PZ po 2x 0 1 po 3x 2 3,
TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Spanner 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, Torque 6 8 10
1/4" Bity 6-kąt 38 mm długości 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, 1/4" Uchwyt na bity 60+80+120 mm
Bit-Box 30 szt. z 1/4" Bitami, 25 mm długości: Wewnętrzny 6-kąt 2 3 4 5 5,5 6 mm,
Płaskie 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
5/16" Bity 30 mm długości: Płaskie 6 6,5 8, PH 1 2 po 2x3 4, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T25 T27 T30 T40 T45 T50
Klucz oczkowy 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm, Wkrętaki kątowe Wewnętrzny 6-kąt 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm
Wkrętaki kątowe TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Uchwyt na nasadki 1/4" 4-kąt x 1/4" 6-kąt Długość 25 mm


R4560 3172

ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/2"+3/8"+1/4"

172-częściowy

➤ Idealne do wszystkich zadań związanych z
wkręcaniem podczas konserwacji, w rzemiośle
lub warsztacie

€121,85
+VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300058	R45603172	450	345	93	172	10,5

Zawartość

1/4" 2K-Hebelowa grzechotka z przełącznikiem, precyzyjna zębatka, 72 zęby | 150 mm, 1/4" Rękojeść kwadratowa nasadki 165 mm
1/4" Wkład do klucza nasadowego sześciokątny 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm, 1/4" Wkład do klucza nasadowego sześciokątny 4 5 6 7 8 9 10 | 50 mm,
1/4" Wkład do klucza nasadowego TX E4 E5 E6 E7 E8 | 25 mm, 1/4" Wkład do wkrętaka wewnętrzny sześciokąt 3 4 5 6 | 37 mm, 1/4" Wkład do wkrętaka płaski 4 5,5 6,5 7 | 37 mm,
1/4" Wkład do wkrętaka krzyżowy PH 0 1 2 | 37 mm, 1/4" Wkład do wkrętaka krzyżowy PZ 0 1 2 | 37 mm, 1/4" Wkład do wkrętaka TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm,
1/4" Wkład do wkrętaka TX z otworem T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm, 1/4" Przedłużka do klucza nasadowego 50 100 mm, 1/4" Rękojeść poprzeczna z elementem ślizgowym | 115 mm
1/4" Przegub uniwersalny | 32 mm, Adapter do bitów 1/4" 4kt x 1/4" 6kt | 25 mm, 1/4" Bity TX T5 T6 T7 | 25 mm, 1/4" Bity TX z otworem T7 | 25 mm,
1/4" Bity TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 | 25 mm, 1/4" Bity wielokątne XZN M5 M6 M8 | 25 mm, 1/4" Bity z rowkiem M5 M6 M7 M8 M9 | 25 mm,
5/16" Bity wewnętrzne sześciokątne 7 8 10 12 14 | 30 mm, 5/16" Bity płaskie 8 10 12 | 30 mm, 5/16" Bity krzyżowe PH 3 4 | 30 mm, 5/16" Bity krzyżowe PZ 3 4 | 30 mm,
5/16" Bity TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm, 5/16" Bity TX z otworem T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm, 3/8" 2K-Hebelowa grzechotka z przełącznikiem, precyzyjna zębatka, 72 zęby | 180 mm
3/8" Wkład do klucza nasadowego sześciokątny 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 3/8" Wkład do klucza nasadowego sześciokątny 10 11 12 13 14 15 | 63 mm
3/8" Wkład do klucza nasadowego TX E10 E11 E12 E14 E16 E18, 3/8" Wkład do klucza nasadowego do świec zapłonowych 18 mm | 65 mm, 3/8" Przedłużka do klucza nasadowego 150 mm
3/8" Przegub uniwersalny | 49 mm, Adapter do bitów 3/8" 4kt x 5/16" 6kt | 30 mm, 1/2" 2K-Hebelowa grzechotka z przełącznikiem, precyzyjna zębatka, 72 zęby | 250 mm
1/2" Wkład do klucza nasadowego sześciokątny 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, 1/2" Wkład do klucza nasadowego sześciokątny 16 17 18 19 22 | 77 mm
1/2" Wkład do klucza nasadowego TX E20 E24, 1/2" Wkład do klucza nasadowego do świec zapłonowych 16 21 mm | 65 mm
1/2" Przedłużka do klucza nasadowego 125 250 mm, 1/2" Przegub uniwersalny | 66 mm
Element powiększający/Ślizgowy 3/8" x 1/2" | 44 mm, Adapter do bitów 1/2" 4kt x 5/16" 6kt | 38 mm, Zestaw wkrętaków kątowych sześciokątnych 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm

R7800 4014

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/4" 14-częściowy

› Do ręcznie pokręcanych śrub

€226,⁰⁵
+VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300011	R78004014	3/4" Grzechotka z przełącznikiem, o grubej zębatce, 24 zęby 510 mm 3/4" Wkład do klucza nasadowego sześciokątny 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm 3/4" Przedłużki do klucza nasadowego 200 400 mm, 3/4" Rękojeść poprzeczna z elementem ślizgowym 460 mm	552	548	105	14	14,2

R6304 3003

ZESTAW NASADEK DO KLUCZY UDAROWYCH 1/2" 3-częściowy

- › Szczególnie do montażu/demontażu kół samochodowych
- › Tuleje z tworzywa sztucznego do bezuszkodzeniowej pracy na aluminiowych obręczach kół
- › Kodowanie kolorystyczne ułatwia identyfikację właściwej szerokości na płaskich powierzchniach
- › Wewnętrzny napęd kwadratowy wg DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Wykonanie wg DIN 3129, ISO 2725-2
- › Maszyna uruchamiana, mocowanie za pomocą pierścienia osadczego/ sworznia



€29,³³
+VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300578	R63043003	158	135	52	3	0,83

Zawartość


Wkład do klucza udarowego 17 19 21 mm | 86 mm

R6300 3008

ZESTAW GNIAZDO KLUCZA SIECIOWEGO 1/2" 8-częściowy

- › Maszyna uruchamiana, mocowanie za pomocą pierścienia osadczego/ sworznia
- › Gniazdo pokrętła czworokątne DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Wykonanie wg DIN 3129, ISO 2725-2

€39,¹¹
+VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300575	R63003008	190	110	52	8	1,1

Zawartość

Wkład do klucza udarowego 10 12 13 14 17 19 21 24 mm

R6800 3030

ZESTAW NASADEK WKREŃTAKOWYCH 1/2" IN 30-częściowy

- Do ręcznie pokręcanych śrub
- Wersja długa

€78,¹¹
+VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301573	R68003030	425	325	56	30	5,4

Zawartość

Wkład do wkrętaka wewnętrzny sześciokąt 5 6 7 8 10 12 14 17 19 | 55 mm
Wkład do wkrętaka wewnętrzny sześciokąt 5 6 7 8 10 11 12 13 | 100 mm
Wkład do wkrętaka wewnętrzny sześciokąt 5 6 7 8 10 12 14 | 140 mm
Wkład do wkrętaka wewnętrzny sześciokąt 5 6 7 8 10 12 | 200 mm

R6800 3032

ZESTAW NASADEK WKREŃTAKOWYCH 1/2" TX 32-częściowy

- Do ręcznie pokręcanych śrub
- Wersja długa

€78,¹¹
+VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301577	R68003032	425	325	56	32	5,4

Zawartość

Wkład do wkrętaka TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 55 mm
Wkład do wkrętaka TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 100 mm
Wkład do wkrętaka TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 140 mm
Wkład do wkrętaka TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 200 mm

R6800 3075

ZESTAW WKREŃTAKÓW TX 1/4" + 1/2" 75-częściowy

- Do ręcznie pokręcanych śrub

€108,⁴⁰
+VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301575	R68003075	383	272	80	75	3,5

Zawartość


1/4" Wkład do klucza nasadowego TX E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 | 25 mm, 1/4" Wkład do wkrętaka TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm, 1/4" Adapter do bitów 4kt x 6kt | 25 mm
1/4" Bity TX z otworem T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm, 1/2" Wkład do klucza nasadowego TX E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24, Adapter do bitów 1/2" 4kt x 10 mm 6kt | 38 mm 10 mm
Bity TX T40 T45 T50 T55 T60 | 30 mm 10 mm, Bity TX T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60 | 75 mm, Wkrętak TX T8x60 T10x80 T15x80 T20x100 T25x100 T27x125 T30x125 T40x150 mm
Klucz podwójny TX E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24, Wkrętak kątowy TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, Teleskopowy podnośnik magnetyczny z igłą 126 - 636 mm

R6890 3011

ZESTAW DO MONTAŻU KÓŁ 11-częściowy

- Uniwersalny zestaw do montażu kół zachwyca precyzją i elastycznością
- Zawiera klucz dynamometryczny do samochodów osobowych/SUV/małych samochodów dostawczych od 40-200 Nm

€167,²³ +VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300400	R68903011	1/2" 2K-Teleskopowa grzechotka 460-600 mm, 1/2" Przedłużka do klucza nasadowego 75 mm + 125 mm 1/2" Wkłady do wkrętów, sześciokątne z osłoną ochronną 17 mm + 19 mm Miernik głębokości bieżnika opon czerwony/czarny, Talerz magnetyczny Biała kreda do oznaczania opon, Torba na śruby kół czerwona/czarna Formowany wtłasko pojemnik na narzędzia (520x280x100 mm), Klucz dynamometryczny 1/2" 40 - 200 Nm	540	290	145	11	5,7

R2170 2013

ZESTAW ROWEROWY „W DRODZE” 13-częściowy

- Ergonomiczna obsługa z grzechotką na bity i adapterem do bitów
- Dobór bitów i nasadek dostosowanych do połączeń śrubowych w rowerze
- Zapinana torba na siodełko i sztycę

€33,⁵⁷ +VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300194	R21702013	90	54	145	13	0,24

Zawartość

Zestaw do ściągania opon, 3-częściowy, Wkrętak wewnętrzny sześciokątny Bit 3, 4, 5, 6, Bit płaski PH1, Bit TX T25, Nasadka do klucza nasadowego 10 mm, Grzechotka 1/4" Adapter napędu, Uchwyt na bity z systemem szybkiego zacisku 66,5 mm, Mała torba



R2165 2057

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA AZUBI L

57-częściowy

- > Podstawowy asortyment do najbardziej powszechnych zastosowań, takich jak wkręcanie, wykręcanie, cięcie i mierzenie.
- > Bardzo solidna walizka, odporna na ciśnienie, kurz i wodę, odpowiednia również do podróży lotniczych
- > 2 wbudowane siłowniki gazowe utrzymują obudowę otwartą i chronią ją przed nagłym zamknięciem
- > Zwiększona przestrzeń do przechowywania dzięki tablicom narzędziowym z kieszeniami dla lepszej organizacji
- > Wzmocnione oczka montażowe do każdego rodzaju kłódki

€368,⁹⁹ +VAT

57-elementowy
zestaw dla
praktykanta

Wytrzymała i
wodoodporna
skrzynka



Maksymalna przejrzystość
i łatwy dostęp do narzędzi

Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301638	R21652057	Zestaw nasadek 1/4", 33-częściowy 4-13 mm Śrubokręt 2K płaski 3 4 5,5 mm Śrubokręt 2K PH1 PH2 Zestaw kluczy oczkowych, 12-częściowy 6-22 mm Drewniana miara składana 2 m Klasa III Szczypce kombinowane 2K 180 mm Przecinaki boczne 2K 160 mm Szczypce do rur 10", 7-stopniowa regulacja Poziomnica 300 mm Młotek rzemieślniczy 300 g, 300 mm Jesion	485	212	414	57	10,82



R2165 2101

WALIZKA NARZĘDZIOWA MASTER XL

101-częściowy

- > Kompletny asortyment dla rzemieślników do wkręcania, odkręcania, cięcia, pomiaru i wielu innych zadań i wyzwań na placu budowy
- > Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia 2K zapewnia łatwy i wygodny transport narzędzi
- > 2 wbudowane siłowniki gazowe utrzymują obudowę otwartą i chronią ją przed nagłym zamknięciem
- > Zwiększona przestrzeń do przechowywania dzięki tablicom narzędziowym z kieszeniami dla lepszej organizacji
- > Wzmocnione oczka montażowe do każdego rodzaju kłódki

€448,74 +VAT

101-elementowy zestaw
do prac budowlanych
lub konserwacyjnych

Maksymalna
przejrzystość
i łatwy dostęp
do narzędzi



Wytrzymała i
wodoodporna
skrzynka

Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301639	R21652101	Bit-Box 1/4" 32-częściowa, płaski PH PZ TX 6-kt Zestaw nasadek 1/4", 46-częściowy 4-14 mm Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, 5-częściowy 8-19 mm 2K-bitowy wkrętak 1/4" 100 mm, 2K-wkrętak płaski 4 5,5 6,5 mm 2K-wkrętak PH1 PH2, 2K-wkrętak PZ1 PZ2 Tester fazy 220-250V płaski 3,5 mm 2K-szczypce uniwersalne 180 mm, 2K-nożyce boczne 180 mm Szybkozłączka do wody 10", 7-stopniowa regulacja, Młot płaski, płasko-owalny 200 x 24 x 13 mm Szpachla 60 mm, Skala drewniana 2 m, klasa III Poziomnica 300 mm, Młotek kowalski 300 g, 300 mm buk	485	212	414	101	11,85



R2190 2124

WÓZEK NA NARZĘDZIA MEISTER XXL

124-częściowy

- > Pełna gama narzędzi do wszystkich popularnych zastosowań
- > Wytrzymały, pyłoszczelny i wodoodporny wózek narzędziowy wyposażony w 2 płynnie obracające się kółka i zatrzaskiwany uchwyt teleskopowy do łatwego transportu narzędzi
- > 2 wbudowane siłowniki gazowe utrzymują obudowę otwartą i chronią ją przed nagłym zamknięciem
- > Zwiększona przestrzeń do przechowywania dzięki tablicom narzędziowym z kieszeniami dla lepszej organizacji narzędzi
- > Wzmocnione oczka montażowe do każdego rodzaju kłódki

€599,¹⁶ +VAT

Wytrzymała i
wodoodporna skrzynka
z amortyzatorami
gazowymi

124 narzędzia do
prac budowlanych
i konserwacyjnych

Duże wyposażenie przy
maksymalnej przejrzystości



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301641	R21902124	550	225	350	124	14,12

Zawartość

Bit-Box" 1/4" 32-częściowa, płaski PH PZ TX 6-kt, Zestaw nasadek 1/4", 46-częściowy 4-14 mm, Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, 5-częściowy 8-19 mm
2K-bitowy wkrętak 1/4" 100 mm, 2K-wkrętak płaski 3 4 5,5 mm, 2K-wkrętak PH1 PH2, 2K-wkrętak PZ1 PZ2, 2K-wkrętak TX T15 T20 T25 T27
Zestaw wkrętałów kątowych, 9-częściowy TX T10-T50, Zestaw wkrętałów kątowych, 9-częściowy 6-kt 1,5-10 mm, Tester fazowy 220-250V płaski 3,5 mm
2K-nożyce boczne 200 mm, 2K-szczypce uniwersalne 200 mm, Szybkozłączka do wody 10", 7-stopniowa regulacja, Młot płaski, płasko-owalny 200x24x13 mm
Szpachla 60 mm, Nożyk do cięcia 18 mm, Skala drewniana 2 m, klasa III, Młotek kowalski 500 g 320 mm buk

R2190 2072

WÓZEK NA NARZĘDZIA DLA HYDRAULIKA

72-częściowy

- > 72-częściowy asortyment narzędzi do wszystkich typowych prac w obszarze SHK
- > Do zastosowań mobilnych, w tym do transportu samolotem
- > Solidny, pyło- i wodoodporny wózek narzędziowy
- > Zamykane na kłódki
- > Wzmocnione oczka montażowe do każdego rodzaju kłódki
- > 2 wbudowane siłowniki gazowe utrzymują obudowę otwartą i chronią ją przed nagłym zamknięciem

€599,¹⁶ +VAT



Duże wyposażenie
przy maksymalnej
przejrzystości

Wytrzymała i
wodoodporna
skrzynka z
amortyzatorami
gazowymi

72 narzędzia dla branży
sanitarnych, grzewczych
i klimatyzacyjnych



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301644	R21902072	550	225	350	72	14,97

Zawartość

Zestaw nasadek 1/4", 33-częściowy 4-13 mm, Wkrętak VDE PH1 PH2, Wkrętak VDE PZ1 PZ2, Wkrętak VDE płaski 3x0,5x100 4x0,8x100 5,5x1x125
Zestaw wkrętałów kątowych, 9-częściowy TX T10-T50, Zestaw wkrętałów kątowych, 9-częściowy 6-kt 1,5-10 mm, Tester fazowy 220-250V płaski 3,5 mm
2K-VDE-nożyce boczne 180 mm, Nożyce do rur miedzianych Ø 3-35 mm, Szypce do rur 1 1/2" 420 mm, Klucze do rur 10", Szybkozłączka do wody 10", 7-stopniowa regulacja
Młot płaski, płasko-owalny 250x25x13 mm, Szpachla 60 mm, Nożyk do cięcia 18 mm
Piła ręczna 150 mm, Skala drewniana 2 m, klasa III, Poziomnica 300 mm, Młotek kowalski 500 g 320 mm buk

R2165 2089

SKRZYNNKA NARZĘDZIOWA DLA ELEKTRYKA

89-częściowy

- > Praktyczne narzędzia do wielu instalacji na różnych instalacjach (elektrycznych)
- > Bardzo solidna walizka, odporna na ciśnienie, kurz i wodę, odpowiednia również do podróży lotniczych
- > Optymalna przejrzystość i dostęp do narzędzi; sprężyny gazowe zapobiegają nagłemu zamknięciu walizki
- > Bardzo duża przestrzeń do przechowywania i lepsza przejrzystość dzięki tablicom narzędziowym z kieszeniami
- > Zamykane na kłódki

€499,16
+VAT

89 narzędzi do
pracy przy
instalacjach
elektrycznych

Duże
wyposażenie
przy
maksymalnej
przejrzystości



Wytrzymała i wodoodporna skrzynka
z amortyzatorami gazowymi



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301643	R21652089	485	212	414	89	12,54

Zawartość

Bit-Box 1/4" 32-częściowy, płaski PH PZ TX 6-kt, Zestaw nasadek 1/4", 33-częściowy 4-13 mm, Zestaw kluczy zapadkowych oczkowych, 5-częściowy 8-19 mm
2K-Bit-wkrętak 1/4" 100 mm, Wkrętak VDE płaski 3x0,5x100 4x0,8x100 5,5x1x125, Wkrętak VDE PH1 PH2, Wkrętak VDE PZ1 PZ2
Tester fazowy 220-250V płaski 3,5 mm, 2K-VDE-nożyce boczne 180 mm, 2K-VDE-szczypce płaskie okrągłe 200 mm 45°, Szczypce do ściągania izolacji StrippMax-Auto
Szybkoziłączka do wody 10", 7-stopniowa regulacja, Szpachla 60 mm, Nożyk do cięcia 18 mm, Skala drewniana 2 m, klasa III, Poziomnica 300 mm, Młotek kowalski 300 g 300 mm buk


R6011 0009

2K PRZEGUBOWA GRZECHOTKA TELESKOPOWA 1/2"

przełączalna

- Głowica grzechotki może być odchylana o 180°
- Przełącznik pierścieniowy obrotów prawo/lewo
- Do nasadek, elementów łączących itp. z kwadratem wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z kulistym ustalaczem zatraskowym

€47,⁰²
+VAT



Kod	Nr	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	zmienna długość mm	Kąt obrotu	liczba zębów	Waga kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10°	36	1,292

R38X0 2006

ZESTAWY ŚRUBOKRĘTÓW

- Końcówki wyjściowe fosforyzowane, zabezpieczone przed korozją, niskie zużycie
- 2-komponentowe uchwyty, chroniące rękę przy przenoszeniu energii
- 5-stronne główki chwytu zapobiegają ześlizgnięciu się

od

€15,⁰⁸
+VAT



Kod	Nr	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
3301270	R38002006	6	0,435	15,08

Nr	Zawartość
R38002006	Śrubokręt płaski 3 5,5 6,5 mm, Śrubokręt krzyżowy PH 0 1 2

Kod	Nr	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
3301272	R38402006	6	0,55	23,49

Zawartość
Śrubokręt TX T10 T15 T20 T25 T30 T40





RX890 XXXX


KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

5-300 Nm

- › Regulowany klucz dynamometryczny z napędem kwadratowym i zintegrowaną funkcją grzechotki
- › Wyraźnie słyszalne i odczuwalne wyzwolenie momentu obrotowego
- › Dokręcanie prawe i lewe poprzez zmianę łba grzybkowego / kwadratu przeciskowego
- › Dokładność wyzwalania: Tolerancja +/- 3 % od wartości ustawionej na skali

od

€108,40 +VAT



Kod	Nr	Typ	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	Nm	noniusz Nm	Wysokość mm	Odstęp obudowa - środek końcówki kwadratowej mm	Długość mm	Szerokość головки mm	Wysokość головки mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3301214	R48900025	Nasadka kwadratowa z pokrętle, ząbkowana	1/4"	6,3	5-25	0,1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515	108,40
3301871	R58900050	Nasadka kwadratowa z pokrętle, ząbkowana	3/8"	10	10-50	0,25	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	113,45
3301216	R68900100	Nasadka kwadratowa z pokrętle, ząbkowana	1/2"	12,5	20-100	0,5	45	22	395	46,0	35,9	1,176	113,45
3301217	R68900200	Nasadka kwadratowa z pokrętle, ząbkowana	1/2"	12,5	40-200	1	45	22	485	46,0	35,9	1,42	116,81
3301218	R68900300	Nasadka kwadratowa z pokrętle, ząbkowana	1/2"	12,5	60-300	1	47	23	575	46,0	35,9	1,541	133,61

R3660 1009 R3640 1009

KLUCZE KĄTOWE Z KODEM KOLORYSTYCZNYM

9-częściowy, długi

Szybki dostęp do
odpowiedniego
rozmiaru

Możliwość odkręcania
pod kątem i na
wprost, dzięki dwóm
końcówkom



Komfortowa praca
dzięki długiemu ramieniu

R3660 1009

IN ZESTAW WKRĘTAKÓW OFFSETOWYCH Z KODOWANIEM KOLORAMI

9-częściowy, długi

- > Kodowanie kolorami z powłoką z tworzywa sztucznego, aby szybciej znaleźć odpowiedni klucz trzpieniowy
- > Okrągły kształt
- > Wersja długa z głowicą kulową
- > W składanym uchwycie z zaczepem na pasek



€19,29
+VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	0,6

R3640 1009

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH TX Z KODOWANIEM KOLORAMI

9-częściowy, długi

- > Kodowanie kolorami z powłoką z tworzywa sztucznego, aby szybciej znaleźć odpowiedni klucz trzpieniowy
- > Okrągły kształt
- > Wersja długa
- > W składanym uchwycie z zaczepem na pasek



€21,81
+VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	9	0,52

R2015 2205

WÓZEK WARSZTATOWY GEDWORKER

z 5 szufladami

- > Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania, malowana proszkowo
- > Platforma robocza z pokrywą z tworzywa ABS z 3 przegrodami na drobne części
- > Centralny zamek
- > Prowadnice na łożyskach kulkowych
- > Wszystkie szuflady można wysunąć z obu stron
- > Nośność każdej szuflady 20 kg
- > Dodatkowy schowek na większe przedmioty pod ostatnią szufladą
- > Konstrukcja trapezowa osi GEDORE działa również przy maksymalnym obciążeniu: lekkość toczenia, zwrotność i pewność prowadzenia po nierównościach

€ 385,⁷¹_{+VAT}

**Mały pomocnik
organizacyjny**

**Lekko
przesuwające
się szuflady**

**Elastyczny dostęp
z dwóch stron**



Made in Austria



Kod	Nr	RAL	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Waga kg
3301675	R20152205	9005	685	462	963	2xTyp 1, H=74mm 3xTyp 2, H=119mm	200	5	41

R2156 2005

ZESTAW NARZĘDZI W WÓZKU WARSZTATOWYM GEDWORKER

119-częściowy

- > Jako podstawowy sprzęt do warsztatu, podstawowy asortyment dla początkujących wszystkich grup zawodowych lub doświadczonego śrubokręta
- > Narzędzia o wymiarach metrycznych
- > Przejrzyście ułożone w czerwone moduły piankowe GEDORE
- > Z systemem narzędzi kontrolnych: kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych wkładek piankowych

€814,²⁹ +VAT

Wytrzymała konstrukcja i układ jezdny

Szuflady dostępne z obu stron

Lekko toczący się i zwrotny, nawet przy pełnym załadunku



Made in Austria

119-elementowy zestaw narzędzi



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301676	R21562005	685	462	963	119	55,46

Zawartość

Dźwignia 1/4" 2C z grzechotką dwustronną, drobnozębna, 72 zęby | 150 mm, Uchwyt nasadki kwadratowej 1/4" 165 mm, 1/4" nasadka sześciokątna 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
Końcówka wkrętakowa 1/4", gniazdo sześciokątne 3 4 5 6 8 10 | 37 mm, Końcówka wkrętakowa 1/4" z rowkiem 5,5 6,5 | 37 mm, 1/4" końcówka wkrętakowa Phillips PH 1 2 3 | 37 mm
Końcówka wkrętakowa 1/4" z wgłębieniem krzyżowym PZ 1 2 | 37 mm, Końcówka wkrętakowa 1/4" TX z otworem T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm, Przedłużka klucza nasadowego 1/4" 100 mm
Uchwyt krzyżowy 1/4" z elementem przesuwym | 115 mm, Przegub uniwersalny 1/4" | 32 mm, 1/2" grzechotka dwukierunkowa z dźwignią 2C, drobnozębna, 72 zęby | 250 mm
Przedłużka klucza nasadowego 1/2" 125 250 mm, Uchwyt krzyżowy 1/2" z elementem przesuwym 250 mm, Przegub uniwersalny 1/2" | 66 mm
1/2" nasadka sześciokątna 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Wkrętak z końcówką sześciokątną 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm, Wkrętak z rowkiem 4 5,5 6,5 8 mm, Wkrętak krzyżakowy PH 1 2
Wkrętak T10 T15 T20 T25 T30 T40, Klucz płasko-oczkowy SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Śrubokręt płaski 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Młotek ślusarski 300 g, Dłuto płaskie 125 mm 150 mm
Dłuto krzyżowe 125 mm, Dziurkacz centrujący 4 mm | 120 mm, Przebijak 4 mm | 120 mm, Dziurkacz 3 mm | 150 mm, Szczypce do pomp wodnych 10" | 250 mm
Szczypce uniwersalne 180 mm, Szczypce okrągłe, proste 160 mm, Obcinak boczny 160 mm, Nóż z 5 zapasowymi ostrzami, Taśma miernicza 3 m

R2020 2207

WÓZEK WARSZTATOWY GEDMASTER

z 7 szufladami

- > Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania, malowana proszkowo
- > Platforma robocza z pokrywą z tworzywa ABS z 4 przegrodami na drobne części
- > Panele boczne z perforacją Euro 10 x 38 mm do mocowania akcesoriów
- > Blokada centralna z zamkiem bębnowym
- > Blokada zabezpieczająca w każdej szufladzie, obsługa jedną ręką
- > Wszystkie szuflady z pełnym wysuwem i prowadnicami na łożyskach kulkowych
- > Nośność każdej szuflady 40 kg
- > Konstrukcja trapezowa osi GEDORE działa również przy maksymalnym obciążeniu: lekkość toczenia, zwrotność i pewność prowadzenia po nierównościach

€ 671,43 +VAT

**Małe organizery
w blacie**

Nośność 400 kg

7 szuflad



Made in Austria



Kod	Nr	RAL	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Waga kg
3301677	R20202207	9005	790	470	999	5xTyp 1, H=70mm 2xTyp 2, H=145mm	400	7	65

R2207 1005

ZESTAW NARZĘDZI W WÓZKU WARSZTATOWYM GEDMASTER

273-częściowy

- > Szeroka oferta dla przemysłu, handlu, motoryzacji i zaawansowanych majsterkowiczów
- > Narzędzia o wymiarach metrycznych
- > Przejrzyście ułożone w czerwone moduły piankowe GEDORE
- > Z systemem narzędzi kontrolnych: kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych wkładek piankowych

€1536,97 +VAT

Bezpieczny ładunek


Wysoka nośność

Zwrotny i lekko przesuwający się



273-elementowy zestaw narzędzi

Made in Austria



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301678	R22071005	790	470	999	273	88,5

Zawartość

R22022207, Wózek warsztatowy GEDMaster 7 szuflad, R22350007, 1/4" 2K-grzechotka przełączna L.150mm, 1/4" Przedłużenie do nasadek L.50mm, 1/4" Przedłużenie do nasadek L.100mm
1/4" Przedłużenie do nasadek L.150mm, 1/4" Uchwyt boczny z elementem ślizgowym L.115mm, 1/4" Przegub uniwersalny L.33mm, 1/4" Uchwyt nasadki sześciokątnej L.62mm uchwyt 2K
1/4" Adapter bitów 4-kąt x 6-kąt L.24,7mm, 1/4" Bit-Box SL+PH+PZ+TX+6-kąt 32szt, 1/4" Grzechotka z wkrętakiem teleskopowym, 3/8" 2K-grzechotka przełączna L.180mm
3/8" Nasadka do klucza nasadowego 6-kąt 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 3/8" Przedłużenie do nasadek L.125mm, 3/8" Przedłużenie do nasadek L.150mm, 3/8" Uchwyt boczny z elementem ślizgowym
Przedłużka 3/8" x 1/2" 4-kąt L.44mm, Redukcja 3/8" na 1/4", 1/2" 2K-grzechotka przełączna L.250mm, 1/2" Przegub uniwersalny L.66mm, 1/2" Przedłużenie do nasadek L.75mm, 1/2" Przedłużenie do nasadek L.125mm
1/2" Przedłużenie do nasadek L.250mm, 1/2" Uchwyt boczny z elementem ślizgowym, Zestaw wkrętaków kątowych 6-kąt 1,5-10mm 9szt
R22350008, 1/4" Nasadka do klucza nasadowego 6-kąt 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 L.25mm, 1/4" Nasadka do klucza nasadowego 6-kąt 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 L.50mm, 1/4" Nasadka TX E5 E6 E7 E8 E10 L.25mm
1/4" Wkrętak nasadowy 3 4 5 6 L.37mm, 1/4" Wkrętak nasadowy PH1 PH2 L.37mm, 1/4" Wkrętak nasadowy PZ1 PZ2 L.37mm, 1/4" Wkrętak nasadowy SC 5,5 6,5 L.37mm
1/4" Wkrętak nasadowy TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30, 1/4" Wkrętak nasadowy TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Nasadka do klucza nasadowego 6-kąt 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32
1/2" Nasadka do klucza nasadowego 6-kąt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, 1/2" Nasadka TX E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24, 1/2" Nasadka do świec zapłonowych 16 21
R22350009, 1/2" Wkrętak nasadowy 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 L.55mm, 1/2" Wkrętak nasadowy 5 6 7 8 10 12 14 17 L.100mm, 1/2" Wkrętak nasadowy TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.55mm
1/2" Wkrętak nasadowy TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.100mm, 1/2" Wkrętak nasadowy XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16, R22350010, Szczypce uniwersalne dł.180mm uchwyt 2K
Szczypce boczne dł.160mm uchwyt 2K, Szczypce płaskie, proste dł.200mm uchwyt 2K, 2K-Wkrętak płaski 3 4 5,5 6,5, 2K-Wkrętak PH1 PH2, 2K-Wkrętak TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Szczypce do węży wodociagowych 10"
Młotek rzemieślniczy 300g L.300mm, Przejściowy narzędziowy trzpieniowy 8-kąt 120x4mm, Szybka 12mm, Oznacznik do wiercenia 8-kąt 120x4mm Szybka 10mm
Dziurkacz trzpieniowy 8kąt 150x4mm Ø10mm, Płaskie dłuto płaskie owalne 125x15x9mm, Płaskie dłuto płaskie owalne 150x18x11mm, Dłuto krzyżowe płaskie owalne, Szczypce klucz 10"
R22350011, Klucz pierścieniowy 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, Klucz pierścieniowy z grzechotką 10 13 17 19

R2040 0006

WÓZEK WARSZTATOWY MECHANIC PLUS

z 6 szufladami

- > Duża przestrzeń do zapewnienia z regulowanym dnem przegródek, oddzielnie zamykane
- > Solidna konstrukcja z blachy stalowej, odporna na odkształcenia, wysoce wytrzymała
- > Duży 988 x 431 mm blat roboczy z drewna, 30 mm grubości
- > 6 szuflad z pełnym wysuwem teleskopowym z indywidualną blokadą (obsługa jedną ręką)
- > Indywidualna blokada przy pomocy praktycznej, schowanej listwy odblokowującej, uniemożliwia otwieranie szuflad
- > Nośność 25 kg na szufladę, dowolny podział
- > 2 kółka zwrotne Ø 100 mm, z tego jedno kółko z systemem podwójnego stopu, 2 krążki jezdne Ø 140 mm, wystające z boku, dzięki temu wysoka stateczność



€587,³⁹ +VAT



Kod	Nr	RAL	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Półki	Grubość blatu roboczego mm	Waga kg
3301818	R20400006	3020 / 7016	988	431	935	4 x wys 69 mm 1 x wys 144 mm 1 x wys 218 mm	210	6	1	30	81

R2156 0004

ZESTAW NARZĘDZI W WÓZKU WARSZTATOWYM MECHANIC 129-częściowy

- > Jako podstawowy sprzęt do warsztatu, podstawowy asortyment dla początkujących wszystkich grup zawodowych lub doświadczonego śrubokręta
- > Narzędzia o wymiarach metrycznych
- > Przejrzyście ułożone w czerwone moduły piankowe GEDORE
- > Z systemem narzędzi kontrolnych: kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych wkładek piankowych


Kod	Nr	RAL	Długość mm	Szerokość mm
3301673	R21560004	3020 / 7016	628	418
Wysokość mm	Liczba szuflad	-częściowy	Waga kg	
910	6	129	68,1	


Zawartość

1/4" 2K-grzechotka przełączna, drobno ząbkowana, 72 zęby | 150 mm
1/4" Uchwyt nasadki sześciokątnej 165 mm
1/4" Nasadka do klucza nasadowego 6-kąt 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/4" Nasadka do klucza nasadowego 6-kąt 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 50 mm
1/4" Wkrętak nasadowy wewnętrzny 6-kąt 3 4 5 6 8 10 | 37 mm,
1/4" Wkrętak nasadowy płaski 5,5 6,5 | 37 mm
1/4" Wkrętak nasadowy krzyżowy PH 1 2 3 | 37 mm
1/4" Wkrętak nasadowy krzyżowy PZ 1 2 | 37 mm
1/4" Wkrętak nasadowy TX z otworem T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm,
1/4" Przedłużenie do nasadek 100 mm
1/4" Uchwyt boczny z elementem ślizgowym | 115 mm, 1/4" Przegub uniwersalny | 32 mm
1/2" 2K-grzechotka przełączna, drobno ząbkowana, 72 zęby | 250 mm
1/2" Nasadka do klucza nasadowego 6-kąt 1
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2" Wkrętak nasadowy wewnętrzny 6-kąt 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm
1/2" Nasadka do świec zapłonowych 16 21 mm | 65 mm
1/2" Przedłużenie do nasadek 125 250 mm,
1/2" Uchwyt boczny z elementem ślizgowym | 250 mm, 1/2" Przegub uniwersalny | 66 mm
Klucz francuski, regulowany 8" 200 mm,
Klucz pierścieniowy z grzechotką 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
Klucz podwójny 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
Szczypce kombinacyjne 180 mm, Szczypce boczne 160 mm
Szczypce płaskie, proste 200 mm, Wkrętak płaski 3 4 5,5 6,5 mm, Wkrętak krzyżowy PH 1 2
Wkrętak TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Szczypce do węży wodociągowych 10" 250 mm
Młotek rzemieślniczy 300 g, Młotek do skuwania 125 mm, 150 mm
Młotek do skuwania 125 mm, Oznacznik do wiercenia 4 mm | 120 mm
Splintreiber 4 mm | 120 mm, Przejściowy narzędziowy trzpieniowy 3 mm | 150 mm



€923,⁵³ +VAT





€1091,60 +VAT



R2207 1004

WÓZEK WARSZTATOWY WINGMAN Z ZESTAWEM NARZĘDZI

129-częściowy

- > Jako podstawowy sprzęt do warsztatu, podstawowy asortyment dla początkujących wszystkich grup zawodowych lub doświadczanego śrubokręta
- > Narzędzia o wymiarach metrycznych
- > Przejrzyste ułożone w czerwone moduły piankowe GEDORE
- > Z systemem narzędzi kontrolnych: kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych wkładek piankowych



Kod	Nr	RAL	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm
3301694	R22071004	3020/7016	470	724	1.034
Szuflady		maks. nośność kg	Liczba szuflad	-częściowy	Waga kg
5x wys = 83 mm		450	7	129	93,64
2x wys = 155 mm					

Zawartość

1/4" 2K-grzechotka przełączna, drobno ząbkowana, 72 zęby | 150 mm
 1/4" Uchwyt nasadki sześciokątnej 165 mm,
 1/4" Nasadka do klucza nasadowego 6-kąt 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
 1/4" Nasadka do klucza nasadowego 6-kąt 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 50 mm
 1/4" Wkrętak nasadowy wewnętrzny 6-kąt 3 4 5 6 8 10 | 37 mm
 1/4" Wkrętak nasadowy płaski 5,5 6,5 | 37 mm
 1/4" Wkrętak nasadowy krzyżowy PH 1 2 3 | 37 mm, 1/4" Wkrętak nasadowy krzyżowy,
 PZ 1 2 | 37 mm, 1/4" Wkrętak nasadowy TX z otworem T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm
 1/4" Przedłużenie do nasadek 100 mm, 1/4" Uchwyt boczny z elementem ślizgowym | 115 mm
 1/4" Przegub uniwersalny | 32 mm, 1/2" 2K-grzechotka przełączna, drobno ząbkowana,
 72 zęby | 250 mm, 1/2" Nasadka do klucza nasadowego 6-kąt
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Wkrętak nasadowy wewnętrzny 6-kąt 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm
 1/2" Nasadka do świec zapłonowych 16 21 mm | 65 mm
 1/2" Przedłużenie do nasadek 125 250 mm
 1/2" Uchwyt boczny z elementem ślizgowym | 250 mm
 1/2" Przegub uniwersalny | 66 mm, Klucz francuski, regulowany 8" 200 mm
 Klucz pierścieniowy z grzechotką 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
 Klucz podwójny 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
 Szczypce kombinacyjne 180 mm, Szczypce boczne 160 mm, Szczypce płaskie, proste 200 mm
 Wkrętak płaski 3 4 5,5 6,5 mm, Wkrętak krzyżowy PH 1 2, Wkrętak TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Szczypce do węża wodociągowych 10" 250 mm, Młotek rzemieślniczy 300 g
 Młotek do skuwania 125 mm, 150 mm, Młotek do skuwania 125 mm
 Oznacznik do wiercenia 4 mm | 120 mm
 Splinttreiber 4 mm | 120 mm, Przejściowy narzędziowy trzpieniowy 3 mm | 150 mm



R9212 XXXX

MŁOTEK MONTERA

z uchwytem z włókna szklanego

- > Kuta główka młotka
- > Powierzchnie uderzeniowe hartowane indukcyjnie do ciężkiej pracy ciągłej
- > Konstrukcja zgodnie z DIN 1041
- > Trwałe oznaczenie normy DIN, producenta i masy
- > Bardzo odporny trzonek z włókna szklanego

€15,⁰⁸
+VAT

od



Kod	Nr	Masa głowy g	Długość mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3300722	R92120020	500	315	0,73	15,08
3300723	R92120032	800	350	1,1	17,61

R9000 0006

ZESTAW NARZĘDZI

6-częściowy

- > Części pobijane odpuszczone
- > Ze stali chromowo-wanadowej

€25,¹⁷
+VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300826	R90000006	170	110	30	6	0,76

Zawartość

Łopatkowy dłuto - długość 125 150 mm, Krzyżakowe dłuto - długość 125 mm
Przewiercacz - Ø 3 mm, Znacznik - Ø 4 mm, Wybijk do orzni - Ø 4 mm

R9020 0106

ZESTAW WYBIJAKÓW

ZAWLECZEK

6-częściowy

- > Wykonanie wg DIN 6450
- > Części pobijane odpuszczone
- > Wykonane z chromowanej stali wanadowej

€25,¹⁷
+VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300824	R90200106	170	110	30	6	0,82

Zawartość

Wybijak do orzni Ø 3 4 5 6 8 10 mm

R3800 3043

ZESTAW NARZĘDZI „MEASURE-CUT-SCREW“

43-częściowy

➤ Idealny jako podstawowe wyposażenie dla rzemieślników i majsterkowiczów

€67,¹⁸
+VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300190	R38003043	Wkrętak płaski 3 x 75 mm Wkrętak płaski z nakładką uderzeniową 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Wkrętak krzyżowy z nakładką uderzeniową PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Zestaw wkrętaków kątowych 9 szt. wewnętrzny sześciokąt 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 długi Zestaw wkrętaków kątowych 9 szt. TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Metr zwijany, 5m Szczypce boczne, Szczypce płaskie proste, Szczypce kombinowane Poziomica 300 mm, Nóż do cięcia z 3 ostrzami, 10 zapasowych ostrzy do noża	383	272	80	43	6,2



R3900 2005

ASORTYMENT NARZĘDZI VDE

5-częściowy

- VDE izolowane zgodnie z DIN EN 60900
- Gwarantowana ochrona podczas pracy pod napięciem do 1000V AC (napięcie zmienne) i 1500V DC (napięcie stałe)
- Uchwyt 2-częściowy, przeniesienie siły nieobciążające ręki

€52,⁹⁰
+VAT



Kod	Nr	-częściowy	Waga kg
3301414	R39002005	5	0,833

Zawartość
Wkrętak płaski 3 5,5 mm, Wkrętak krzyżowy PH 2
Szczypce boczne VDE 180 mm, Szczypce płaskie VDE 200 mm, proste

R9530 0139

LAMPA

- > Kompaktowy, smukły rozmiar
- > Ochrona przed wnikaniem drobnych cząsteczek kurzu i bryzgami wody
- > Dobry chwyt nawet przy tłustych i spoconych dłoniach
- > Bez problemu można używać również z rękawiczkami
- > Praktyczny klips do mocowania do paska, kieszeni koszuli lub kieszeni spodni

€16,6⁶ +VAT

Dobra
przyczepność

Poręczna w
podróży

Odpowiednia do
użytku na zewnątrz



Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3301758	R95300139	130	Do 4	139	15	15	0,056

R9520 0111

MINI LAMPA ROBOCZA UV

- > 2 w 1: do zastosowań ze światłem białym i UV
- > Światło UV idealne do stosowania w warsztacie
- > Kompaktowe wymiary oszczędzają miejsce i wagę
- > Dwa magnesy zapewniają różne możliwości montażu
- > Praktyczny klips do mocowania do paska, koszuli lub spodni
- > Czas ładowania: 3 h, czas świecenia: do 7 h

€ 23,⁵² +VAT

2 w 1:
światło białe i UV

Montaż za pomocą
magnesu lub klipsa

Kompaktowe
wymiary i 7
godzin świecenia



3.7 V | 2000 mAh | 7.40 Wh



Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3301763	R95200111	340	Do 7	111,4	32,7	27,6	0,104

R9560 0320

LED LAMPA INSPEKCYJNA

- > Idealna jako lampa robocza do użytku mobilnego w różnych obszarach
- > 5 funkcji przełączania dla indywidualnie regulowanej jasności
- > Magnes i obrotowy haczyk o 180° zapewniają różne opcje trzymania
- > Umożliwia elastyczne i mobilne użytkowanie, a także pracę bez użycia rąk

€36,⁰⁹
+VAT

Optymalne
oświetlenie

Zawsze
odpowiednio
ustawiona

Uniwersalne
zastosowanie



Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3301760	R95600320	500	Do 12	320	33	43	0,26

R9540 0145

REFLEKTOR BUDOWLANY

- > Kompaktowy, przenośny reflektor
- > Idealny do pracy w miejscach pozbawionych zasilania
- > Gumowana ramka, dzięki czemu jest odporna na wstrząsy i bryzgoszczelna
- > Obrotowy stojak o 180°

€31,05
+VAT

Odporny
na trudne
warunki



Poręczny

Elastyczne
ustawienie

Zastosowanie
mobilne



Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3301761	R95400145	1.400	Do 6	145	40	145	0,453

R9550 0058

REFLEKTOR 260

- > 4 jasności (50-260 lm)
- > Solidna obudowa ABS
- > Czas ładowania: 4 h, czas świecenia: do 9 h
- > Sterowanie gestami do bezdotykowego włączania i wyłączania
- > Elastyczny pałąk, indywidualnie regulowany, zdejmowany

€ 25,²⁰ +VAT

4 poziomy jasności



Elastyczna opaska na głowę

Krótki czas ładowania,
długi czas świecenia

Bezdotykowe
włączanie
i wyłączanie



3.7 V | 1200 mAh | 4.44 Wh



Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3301762	R95500058	260	Do 9	58	37	44	0,052

R9325 0008

NOŻ KIESZONKOWY

Uchwyt dwuczęściowy

- › Z funkcją piły do materiałów włóknistych np. liny, materiały itd.
- › Uchwyt 2-elementowy, PP i TPR
- › Dobrze leży w dłoni dzięki antypoślizgowej formie/strukturze uchwytu

€14,24
+VAT



Code	Nr	Długość ostrza mm	Długość całkowita mm	Waga kg
3301615	R93250008	87	210	0,154

R9330 0031

NOŻYCE UNIWERSALNE

- › Przystosowane do docinania np. uszczelnień i innych materiałów, jak papier, papa, plastik, skóra itd.
- › Dodatkowe małe ostrze do cienkich drutów i kabli
- › Ze ściągaczem izolacji do kabli 1,0, 1,5 i 2,0 mm na uchwycie

€19,29
+VAT



Code	Nr	Długość całkowita mm	Waga kg
3301607	R93300031	205	0,19

R2714 0015

KLUCZ DO RUR

w kształcie litery Y

- › Konstrukcja zgodnie z DIN 5234
- › Położenie 45° pod kątem
- › Zęby przesunięte względem kierunku obrotów
- › Szczęki wypolerowane

€26,85
+VAT



Kod	Nr	Rozmiar	Rura-Ø mm	Długość mm	Waga kg
3301168	R27140015	1.1/2	55	420	1,46

R2720 2003

ZESTAW SZCZYPIEC

3-częściowy

- › Do zaciskania i napinania profili, materiałów okrągłych i płaskich
- › Podłużne, zębate powierzchnie chwytne
- › Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą
- › Obsługa jednoręczna

€36,09
+VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3301180	R27202003	7" 10" 12"	3	1,95

R6800 3010

ZESTAW WYKRĘTAKÓW 1/2"

10-częściowy

- > Do poluzowywania i wykręcania bolców i uszkodzonych śrub
- > Gwint tnący lewy z 6 stożkowymi krawędziami tnącymi
- > Gniazdo pokrętła czworokątne DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego

€79,79
+VAT



12.5mm
1/2"



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300034	R68003010	130	130	55	10	0,95

Zawartość

Wyciągacz 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm | 34 mm | Wbijak | 80 mm

R9300 0006

ZESTAW PILNIKÓW KLUCZOWYCH

6-częściowy

€14,24
+VAT

- > Z drewnianą rączką
- > Wykonane ze stali specjalnej



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3301596	R93000006	Pilnik trójkątny, Pilnik płaski Pilnik płaski szpiczasty Pilnik okrągły, Pilnik półokrągły Pilnik kwadratowy	6	0,85

R9350 0170

ZESTAW WIERTEŁ SPIRALNYCH, WALCOWANYCH

170-częściowy

- > Wiertła spiralne HSS DIN 338, Typ N, prawotnące
- > Kąt końcówki: 118°

€75,59
+VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301612	R93500170	każdy 10x 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 mm każdy 5x 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0 mm	335	240	54	170	3,724

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid-Str. 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS

300 Langner Rd
Suite 250
West Seneca, NY 14224 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Twój Dostawca / stamp:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION akcja
obowiązuje od 01.03.2025 do 31.12.2025.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

*Wszystkie ceny to zalecane ceny sprzedaży za sztukę/zestaw. Dostawa bez dekoracji.
Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie informacje i ceny z zastrzeżeniem
błędów składu i druku. Ceny są zalecanymi cenami netto tylko do dalszej odsprzedaży lub
użytkowników przemysłowych i nie zawierają podatku VAT.
Proszę pytać swoich regionalnych dostawców.